40967/A

PHARMACOPOEIAS

Paris: Hospitals

FORMULES
DE
MÉDICAMENS.

FORMULES
DE
MÉDICAMENS.

42550

FORMULES
DE
MÉDICAMENS,
USITÉES
DANS LES DIFFÉRENS HÔPITAUX
DE LA VILLE DE PARIS.

Avec leurs Vertus, leurs Usages & leurs Doses.



A PARIS,

Chez DESPILLY, Libraire, rue S. Jacques, à la Croix d'Or.

M. DCC. LXVII.

Avec Approbation, & Privilége du Roi.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

AVERTISSEMENT

DU LIBRAIRE.

RIEN ne paroît plus utile aux jeunes Médecins que d'avoir sous la main de bons modeles des Compositions Médicinales pour la cure des Maladies. Le Recueil des Formules de Médecine, usitées dans les différens Hôpitaux de la Capitale du Royaume, doit être, sans contredit, le moyen le plus propre à remplir complettement cet objet. C'est le résultat des réflexions, & de l'expérience de plusieurs Médecins *

* Il est dit, dans l'Edition précédente des Formules de l'Hôtel-Dieu de Paris, qu'elles *sont principalement* l'Ouvrage *de feu M. Col de Villars*. Je dois rendre à la vérité le témoignage que ces Formules ont été composées par tous MM. les Médecins de l'Hôtel-Dieu ensemble, & que M. Col de Villars, en sa qualité de plus ancien Médecin expectant de

très-exercés dans l'Art de guérir, qui, pour unir leur zèle à celui des grands Magiſtrats, & des Citoyens diſtingués, Adminiſtrateurs des Hôpitaux, ont formé un précis de tout ce qu'il y a de plus efficace pour la guériſon des Malades.

On reçoit dans les Hôpitaux de cette Ville, & principalement à l'Hôtel-Dieu, les Malades de tout âge, de tout ſexe, de tout état, de toute Nation, de toute Religion, ſans acception de perſonnes, & on leur adminiſtre avec une charité véritablement divine tous les ſecours qui dépendent de l'HOSPITALITÉ, & de la MÉDECINE. *

l'Hôtel-Dieu, qu'il étoit alors, & comme écrivant d'un caractere plus liſible, étoit chargé ſeulement de tenir la plume, & de mettre au net le travail commun des Médecins de l'Hôtel-Dieu, ce qui a ſans doute donné lieu à l'erreur dont il s'agit.

* Le petit Sceau de l'Hôtel-Dieu de Paris, très-anciennement gravé, porte pour deviſe ces mots : DEUS HOSPES ET MEDICUS.

La Capitale du Royaume eſt le centre où ſe réuniſſent, pour ainſi dire, tous ceux qui veulent acquérir les connoiſſances néceſſaires à leur Etat, & qui aſpirent à ſe perfectionner. Les occaſions fréquentes & multipliées de s'inſtruire juſtifient leur affluence dans cette Ville, & les dédommagent de leurs dépenſes & de leurs travaux. C'eſt pourquoi l'on voit les jeunes Médecins, tant Regnicoles qu'Etrangers, fréquenter aſſidument les Hôpitaux, pour y recevoir journellement les leçons de Médecine-pratique, que les Médecins de la Faculté ne ceſſent de donner à ceux qui ſuivent leurs viſites.

On voit pareillement les Chirurgiens, qui ſe deſtinent à ſecourir dans leurs maladies les Habitans des campagnes dépourvües de Médecins, ſuivre pen-

dant long-temps les Médecins des Hôpitaux, pour ſe rendre capables d'exercer leur Profeſſion dans leurs petits diſtricts.

Il eſt d'une notoriété inconteſtable, que ces Habitans de la campagne ne ſont pas la portion de l'humanité la moins précieuſe à l'Etat, en leur qualité de Cultivateurs & de Manufacturiers. Des motifs auſſi nobles, auſſi indiſpenſables, & auſſi à l'abri de toute critique, que le ſont ceux de l'utilité publique, m'ont engagé à donner ce Livre en Latin & en François, afin de le rendre d'un uſage commun aux Médecins, tant Regnicoles qu'Etrangers, & aux Chirurgiens.

L'Edition des Formules de l'Hôtel-Dieu, que je donnai il y a quelques années, en François ſeulement, ayant été promptement débitée, je me ſuis dé-

terminé à en présenter une seconde au Public, & j'ai cherché les moyens de la rendre d'une utilité plus complette, en y joignant les vertus, les doses, & les usages.

J'ai, de plus, ajouté dans cette Edition-ci, aux Formules de l'Hôtel-Dieu, celles de l'Hôpital de la Charité & celles de l'Hôtel Royal des Invalides, afin que les Eléves, qui suivent l'un ou l'autre de ces Hôpitaux, puissent avoir sous les yeux, & dans leurs mains, les moyens que les Médecins y employent pour combattre les Maladies, & se perfectionner plus promptement dans l'objet de leurs Etudes. Ces nouvelles additions m'ont obligé de retrancher de l'Edition précédente des Formules de l'Hôtel-Dieu, plusieurs remédes étrangers à ces Formules, & que l'on peut trouver dans les Ouvrages de différens Auteurs.

La Table exacte, qui se trouve à la fin de ce Volume, indiquera très-utilement au Lecteur, les différentes Formules convenables aux mêmes Maladies & les Explications, qui y ont rapport.

Il convient d'avertir en finissant, que le poids employé dans ces Formules est le poids de Marc ; ainsi

La Livre contient . . . seize onces.
L'Once, . . . huit gros ou huit drachmes.
Le Gros, . . . trois scrupules.
Le Scrupule, . . . vingt-quatre grains.
La Pinte contient communément . . . deux livres de Liqueur.
La Chopine, ... une livre.
Le Demi-Setier, . . . huit onces.
Le Poiçon, . . . quatre onces ; ou environ, suivant que la Liqueur a une pesanteur spécifique plus ou moins grande.

ORDRE ALPHABÉTIQUE

des Titres de ce Recueil.

APOSÉMES. 67. 327. 403.

BOLS. 189. 367. 453.

BOUILLONS MÉDICAMENTEUX. 139.

CATAPLASMES. 287. 473.

COLLYRES. 239. 379. 471.

DÉCOCTIONS ALTÉRANTES. 31.

DÉCOCTIONS PURGATIVES. 55.

EAUX DISTILLÉES. 33.

EMULSIONS. 333. 437.

FOMENTATIONS. 273. 383.

GARGARISMES. 165. 381. 467.

HYDROMELS. 129.

INFUSIONS. 27.

INJECTIONS. 267.

JULEPS. 81. 335. 439.

LAVEMENS. 247. 461.

LINIMENS. 303. 385. 475.

LOOCHS. 133, 337.

ONGUENS. 305.

OPIATS. 211. 443.

PILULES. 217. 377.

POTIONS ALTÉRANTES. 91. 339. 427.

POTIONS PURGATIVES. 107. 353. 415.

POUDRES. 173.

SYROPS. 123.

TABLETTES. 227. 459.

TISANNES. 3. 309. 389.

TROCHISQUES. 233.

VINS MÉDICAMENTEUX. 151. 413.

VINS MÉDICAMENTEUX POUR LES FOMENTATIONS. 161.

FORMULES
MÉDICINALES
DE
L'HOSTEL-DIEU DE PARIS,
EN LATIN ET EN FRANÇOIS.

SECONDE ÉDITION,

Revue & corrigée,

Avec les Doſes & les Uſages des Médicamens.

M. DCC. LXVII.

FORMULÆ
MEDICAMENTORUM
Magni Nosocomii Parisiensis,
HOSPITIUM DEI, *vulgò dicti.*

PTISANÆ.

Ptisana Communis.

℞. *Radic. Gramin. mundatar. contus. & incis. . . .* ℥iv.
Coq. in Aq. comm. ℔. xij.
ad . . . . ℔. x.
Infund. Glycyrrh. ras. & contus. . . . ℥j.
F. S. A. Ptisana.
Pro potu ordinario ad ℔. ij. iij. vel iv. per cyathos.

FORMULES MEDICINALES DE L'HOSTEL-DIEU DE PARIS.

TISANNES.

Tisanne Commune.

PRenez quatre onces de Racines de Chiendent mondées, écrasées & coupées ; faites cuire, dans douze livres d'Eau commune, réduites à dix ; jettez-y une once de Régliſſe ratiſſée & concaſſée ; retirez-la auſſi-tôt du feu & un quart-d'heure après, verſez-la à clair ou la paſſez.

Pour boiſſon ordinaire, par verrées ; depuis une pinte, juſqu'à deux.

Ptisana Nitrata.

℞. *Ptis. Comm.* . . . . . ℔. vj.
Solv. Nitr. purif. . . . . . ʒjß.
Pro potu ordinario, ut suprà. Magis temperat & Urinas movet.

Ptisana Acidula.

℞. *Ptis. Comm.* . . . . . ℔. vj.
Adde Spir. Vitriol. vel Sulph. vel Aquæ Rabell. ad gratam aciditatem.
Pro potu ordinario, ut suprà. Sanguinis æstum temperat in Febribus ardentibus.

Ptisana seu Aqua Hordei.

℞. *Hordei confricat. & loti* , . . ʒiv.
Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. xij.
Infund. Glycyrrh. ras. & contus. . . . ʒj.
Cola & F. Ptis.

Tisanne Nitrée.

Prenez six livres de Tisanne Commune ; faites-y dissoudre un gros & demi de Nitre purifié.

Pour boisson ordinaire, à la même dose que la précédente. Elle est plus tempérante & pousse par les urines.

Tisanne Aigrelette.

Prenez six livres de Tisanne Commune ; ajoutez-y de l'Esprit de Vitriol ou de Souphre ou de l'Eau de Rabel, jusqu'à une agréable acidité.

Pour boisson ordinaire, à la même dose que la précédente. Elle est plus rafraîchissante dans les Fièvres ardentes.

Tisanne ou Eau d'Orge.

Prenez quatre onces d'Orge mondé & frotté dans un gros linge ; lavez-le dans plusieurs eaux chaudes ; ensuite faites-le cuire doucement, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la con-

Pro potu ordinario, ut ſuprà. Magis detergit in Pulmonum affectibus.

Ptiſana ſeu Aqua Oriſæ.

℞. *Oriſæ mund. & lotæ*, ... ℥ij.
Bull. per ſemihor. in Aq. comm. ℔. xvj.
Adde, ſi lubet, Raſur. C. C. in linteo nodul. incluſ. . . . . . ℥jß.
vel Rad. Conſolid. major. . . . ℥iij.
F. Ptiſ.

Pro potu ordinario, ut ſuprà, in Dyſſentericis Affectibus & Hæmorrhagiis.

Ptiſana ſeu Aqua Seminum Lini.

℞. *Sem. Lini lot. & in linteo nodul. incluſ.* . . . . . ℥ß.

ſomption de la troiſiéme partie, dans un vaiſſeau clos; enfin, jettez-y une once de Régliſſe ratiſſée & concaſſée; retirez auſſi-tôt du feu & un quart d'heure après, paſſez la Tiſanne dans un tamis.

Pour boiſſon ordinaire, comme ci-deſſus. Elle eſt plus déterſive & convient dans les affections de Poitrine.

Tiſanne ou Eau de Ris.

Prenez deux onces de Ris mondé & lavé; ajoutez-y, ſelon le beſoin, une once & demie de Corne de Cerf rapée, ſuſpendue dans un nouet ou trois onces de racines de grande Conſoude; faites bouillir doucement, dans un vaiſſeau fermé, avec ſeize livres d'Eau, pendant environ une demie-heure.

Pour boiſſon ordinaire, comme ci-devant. Elle eſt très-adouciſſante dans les Affections Dyſſentériques & dans les Hémorrhagies.

Tiſanne ou Eaude Graine de Lin.

Prenez demie-once de Graine de Lin

Leviter bull. in Aq. comm. . . . ℔. xij.
F. Ptiſ.

Pro potu ordinario, in Renum & Urethræ affectibus aut doloribus.

Ptiſana ſeu Aqua Altheæ.

℞. *Rad. Alth. à meditull. repurg.* . ℥iv.
Bull. leviter in Aq. comm. . . ℔. viij.
Infund. Glycyrrh. . . . . . ℥j.
F. Ptiſ.

Doſis, ut ſuprà. Pro potu ordinario, in Tuſſi & Pectoris affectibus aut Veſicæ.

Ptiſana Lapathi.

℞. *Rad. Lapathi acuti mundat. & conciſ.* . . . . . ℥iv.
Coq. ad tertiæ partis conſumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. xij
Infund. Glycyrrh. raſ. & contuſ. . ℥j.
F. Ptiſ.

Doſis tres quatuòrve cyathi, in Ictero & Hepatis Obſtructionibus.

lavée & enfermée dans un nouet; faites-la bouillir légerement, dans douze livres d'Eau commune.

Pour boisson ordinaire, dans les Affections douloureuses des Reins, de la Vessie & des voyes de l'Urine.

Tisanne de Racines de Guimauve.

Prenez quatre onces de Racines de Guimauve nettoyées; faites-les bouillir légerement, dans huit livres d'Eau commune; jettez-y une once de Régliſſe, en retirant du feu.

Pour boisson ordinaire, à la dose de deux & trois livres par jour, dans la Toux & les maladies de Poitrine ou de la Vessie.

Tisanne de Patience sauvage.

Prenez quatre onces de Racines de Patience nettoyées & coupées; faites cuire, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la troisiéme partie; ajoutez-y une once de Régliſſe.

La dose est de trois ou quatre verres par jour, dans la Jauniſſe & les Obstructions du Foye.

Ptisana Scorzoneræ.

℞. *Rad. Scorzon. mund. & incis.* ℥viij.
Bull. in Aq. comm. . . . . . ℔. xij.
Infund. Glycyrrh. . . . . . ℥j.
F. Ptis.

In Febribus Petechialibus, Variolis, Morbillis, pro potu ordinario. Dosis à ℔. ij. ad ℔. iv.

Ptisana Scorzoneræ Lactea.

℞. *Ptis. Scorzon. prædictæ,* . . . ℔. vj.
Lact. Vaccin. despum. . . . . ℔. ij.
M. F. Potus.

Pro potu magis demulcente, iisdem in morbis, ubi Febris mitior aut nulla est.

Ptisana Pectoralis.

℞. *Sebesten,*
Jujub. ánà. . . . . . ℥j.

Tisanne de Scorsonere.

Prenez huit onces de Racines de Scorsonere mondées & coupées ; faites-les bouillir, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la troisiéme partie; jettez-y une once de Réglisse ratissée & retirez aussi-tôt du feu.

Pour boisson ordinaire dans les Fiévres accompagnées d'Eruptions à la Peau, telles que la petite Verole & la Rougeole. La dose est depuis deux, jusqu'à quatre livres.

Tisanne de Scorsonere Laiteuse.

Prenez six livres de la précédente Tisanne de Scorsonere, deux livres de Lait de Vache écumé ; mêlez.

C'est une boisson plus adoucissante, que l'on donne à la même dose & dans les mêmes maladies que la précédente ; sur-tout lorsqu'il y a peu ou point de fiévre.

Tisanne Pectorale.

Prenez des Sebestes, des Jujubes,

Caric. ping. . . . . . N°. vj.
Passul. exacinat. . . . . . ʒjß.
Coq. per semihoram in Aq. comm.
. . . . . ℔. xij.
Frigefactus liquor Coletur ad usum.
Pro potu ordinario, in Pulmonum affectibus.

Ptisana Diuretica.

℞. *Rad. Frag.*
Tarax.
Gram. ánà . . . . . ʒij.
Fruct. Alkekengi, ... N°. xx.
Bull. ad quartæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. xij.
Infund. Glycyrrh. . . . . . ʒj.
F. Ptis.
Dosis ad ℔. jß. in Urinæ Suppressione, in Hydrope.

Ptisana Aperiens.

℞. *Rad. Aspar.*
Eryng.

de chaque une once; six Figues grasses, une once & demie de Raisins secs, dont vous ôterez les pepins; ouvrez les autres Fruits, avec un couteau; puis faites cuire, pendant une demie-heure, dans douze livres d'Eau commune; coulez la liqueur, lorsqu'elle sera refroidie.

Pour boisson ordinaire, dans les Fluxions de Poitrine & dans les maladies du Poulmon.

Tisanne Diuretique.

Prenez des Racines de Fraisier, de Pissenlit & de Chiendent, de chacune deux onces; vingt Fruits d'Alkekenge; faites bouillir, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la quatriéme partie; mettez-y une once de Réglisse & retirez du feu.

La dose est d'une livre & demie, dans l'Hydropisie & dans les Suppressions d'Urine.

Tisanne Apéritive.

Prenez des Racines d'Asperge, de

Rad. Bruſc.
Rub. Tinct. ánà . . . . . ℥ij.
Bull. ad quartæ partis conſumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. xij.
Infund. Liquir. . . . . . ℥j.
F. Ptiſ.
Doſis ad ℔. jß. ad Urinas promovendas, in Hydrope & Affectibus Œdematoſis.

Ptiſana anti-Nephritica Diluens.

℞. *Rad. Pareyræ-bravæ cont.* . . . ℥ij.
Ligni Nephrit. . . . . . ℥j.
Sem. Lithoſpermi, Ebuli contuſ. ánà . . . ℥ß.
Infund. per 12. hor. in Aq comm. ℔. xij.
Bull. ad tertiæ partis conſumptionem.
Sub finem Adde Liquir. . . . . ℥j.
F. Ptiſ.
Doſis ℥ v. aut v. ter in die, ad Arenulas & Mucoſitates expellendas è Renibus & Veſica.

Ptiſana anti-Nephritica Demulcens.

℞. *Capita Papav. alb. cum, Semine con-*

Chardon Roland, de petit Houx & de Garance, de chacune deux onces ; faites-les bouillir, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la quatriéme partie. On peut y ajouter un peu de Réglisse, en retirant du feu.

La dose est d'une livre & demie, pour provoquer l'Urine, dans l'Hydropsie & dans les Affections Œdemateuses.

Tisanne anti-Nephrétique Incisive.

Prenez deux onces de Racines de Pareyra-brava concassées, une once de Bois Néphrétique pilé ; des Semences de Gremil & d'Hieble concassées, de chaque une demie-once ; faites infuser, pendant douze heures, dans douze livres d'Eau commune ; faites bouillir, jusqu'à la consomption de la troisiéme partie & ajoutez-y sur la fin une once de Réglisse ratissée & concassée.

On en donne quatre ou cinq onces, trois fois par jour, pour dissoudre & expulser les Mucosités & les Sables des Reins & de la Vessie.

Tisanne anti-Néphrétique Adoucissante.

Prenez quatre Têtes de Pavot blanc,

fracta, ... N. iv.
Bull. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. xij.
Sub finem Adde Semin. quatuor frigid. maj. mund. & contus.
Sem. Lini in linteo nodul. inclus. ánà . . . . . ʒij.
Rad. Alth. à meditul. repurg. Liquir. ras. & contus. ánà. ʒj.
F. Ptis.

In Urinarum difficultatibus & viarum Urinæ asperitatibus, pro potu ordinario ad ℔. ij. in die.

Ptisana Astringens.

℞. *Rad. Bistort.*
Symphyt. ánà . . . ʒij.
Torment.
Cortic. Granat. ánà . . ʒj.
Fruct. Sumach, ... ʒvj.
Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. xij.
Infund. Glycyrrh. . . . . . ʒj.
F. Ptis.

In Hæmorrhagiis & Alvi vel Urinæ Fluxibus à nimia laxitate oriundis. Dosis ʒiij. ter vel quater in die.

avec la Semence écrasées ; faites-les bouillir, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la troisiéme partie ; ajoutez sur la fin des quatre Semences froides majeures mondées & écrasées, de la Graine de Lin enfermée dans un nouet, de chaque deux gros ; de la Racine de Guimauve nettoyée, de la Régliſſe ratiſſée & concaſſée, de chaque une once.

Dans les difficultés d'Urines & dans toutes les irritations des voyes Urinaires. On s'en ſert pour boiſſon ordinaire, à la doſe de deux livres.

Tiſanne Aſtringente.

Prenez des Racines de Biſtorte & de grande Conſoude, de chacune deux onces ; de la Racine de Tormentille, des Ecorces de Grenade, de chaque une once ; des Fruits de Sumach, ſix gros ; faites cuire le tout, dans douze livres d'Eau commune, juſqu'à la conſomption de la troiſiéme partie ; jettez-y une once de Regliſſe.

Elle convient dans les Hémorrhagies & dans les Flux de Ventre ou d'Urines, qui viennent de relâchement. On en donne trois onces, trois ou quatre fois par jour.

Ptisana Anthelmintica.

℞. *Aq. Hydrarg. defæcat* . . ℔. vj.
Rad. Filicis maj. . . . . . ℥ijß.
Coq. ad quartæ partis consumpt.
Cola & serva.
Dosis ad ℔. ij. ad Lumbricos imò & Tæniam enecandos.

Aqua Mercurialis fit cum Mercurii crud. ℥iv. *in linteo nodulo inclusis & in Aq. comm.* ℔. iv. *ad* ℔. iij. *decoctis.*

Ptisana anti-Scorbutica.

℞. *Rad. Raph. rustic. in talleol. sect.* . . . . . ℥iv.
Coq. leviter in Aq. comm. . . ℔. x.
Infund. Glycyrrh. raf. & cont. . ℥j.
In Scorbuto & Affectibus Scorbuticis. Dosis à ℔. j. ad ℔. ij. pro potu, in die.

Tisanne contre les Vers.

Prenez six livres d'Eau de Mercure purifié, deux onces & demie de Racines de grande Fougere ; faites cuire, jusqu'à la consomption de la quatriéme partie ; coulez la liqueur.

La dose est de deux livres par jour. Elle est recommandée, pour faire mourir les Vers ronds ordinaires & même le Ver Solitaire.

Pour faire l'Eau de Mercure, il faut faire bouillir un quarteron de Mercure crud, dont on aura fait un nouet, avec un petit linge ferré, dans quatre pintes d'eau, pour réduire à trois pintes.

Tisanne anti-Scorbutique.

Prenez quatre onces de Racines de Raifort sauvage, coupées par tranches ; faites cuire, en un vaisseau clos, dans dix livres d'Eau commune ; faites-y infuser une once de Réglisse écrasée.

Pour boisson, à la dose d'une livre & demie ou deux livres ; dans le Scorbut & les Affections Scorbutiques.

Ptisana Sudorifera.

℞. *Rad. Chinæ*,
Salsæ-parill. ánà . . . ℥ij.
Ligni Sanct. in scobem redact. ℥j.
Antim. crud. pulv. & in linteo nodul. susp. . . . . . ℥iv.
Superaffund. Aq. bullient. . . . ℔. xij.
Macera, per hor. 12. *in vase clauso; deind. Coq. ad tertiæ partis consumpt.*
Sub finem Adde Ligni. Sassafr. . . ℥j.
Anisi, ... ℥j.
Infund. Liquir. ras. & cont. . . . ℥j.
F. S. A. Ptis.

Dosis à ℔. jß. ad ℔. ij. in die, ad Sudores promovendos, in Affectibus Catarrhosis, Rheumaticis, Arthriticis, Venereis, Apoplecticis, Paralyticis.

Ptisana Sudorifera Laxans.

℞. *Ptis. Sudorif. prædictæ*, . . ℔. ij.
Fol. Oriental. mundat. . . . ℥ß.
Infund. S. A. & Cola.

In morbis suprà memoratis, tres qua-

Tisanne Sudorifique.

Prenez des Racines de Squine & de Salse-pareille, de chacune deux onces ; une once de Bois de Gayac rapé, quatre onces d'Antimoine crud, concassé & suspendu en un nouet ; jettez par-dessus douze livres d'Eau bouillante & laissez macérer, pendant douze heures, dans un vase clos ; faites cuire ensuite, jusqu'à la consomption de la troisiéme partie ; ajoutez sur la fin une once de Bois de Sassafras, un gros d'Anis ; faites-y infuser une once de Réglisse ratissée & concassée.

La dose est depuis une livre & demie, jusqu'à deux livres ; pour provoquer les Sueurs dans les Affections Catarrheuses, dans les Rhumatismes, la Goutte, les maladies Vénériennes, l'Apoplexie, la Paralysie.

Tisanne Sudorifique Purgative.

Prenez deux livres de Tisane Sudorifique décrite ci-avant, demie-once de Senné mondé ; faites infuser & ensuite coulez.

tuòrve hujus Ptisanæ cyathi optimè Alvum subducunt.

Ptisana Laxans Regia.

℞. *Rad. Lapathi acut.* . . . . ℥jß.
Polyp. Quern.
Cichor. sylvestr. ánà . . ℥j.
Fol. Orient. mund. . . . . ℥vj.
Sal. Cathart. amar. . . . . ℥j.
Bull. in Aq. comm. . ℔. iv. ad ℔. iij.
Sub finem Adde Anisi , . . . ℥j.
Liquir. raf. & contuf. . . ℥iij.
Malum Citreum in talleol. fect. N°. 1.
Colet. liquor.
Mite, efficax & commodissimum exhibent Catharticum tres quatuòrve hujus Ptisanæ cyathi, manè, jejuno ventriculo.

Ptisana seu Decoctum Fumariæ.

℞. *Fumariæ recent.* . . . . M. ij.
Leviter Bull. in Seri Lact. vel Aq. comm. . . . . . ℔. iij.
Colatur. addi potest Syrup. de Mercurial. comp. vulgò de Longue Vie ℥j.

On purge très bien, avec trois ou quatre verres de cette Tisanne, dans les maladies ci-dessus énoncées.

Tisanne Purgative ou Royale.

Prenez une once & demie de Racines de Patience ; de celles de Polypode de Chêne & de Chicorée sauvage, du Sel d'Epson, de chaque une once ; faites bouillir, dans quatre livres d'Eau commune, réduites à trois ; ajoutez sur la fin six gros de Senné mondé, un gros d'Anis, trois gros de Réglisse ratissée & concassée, un Citron coupé par tranches ; retirez aussitôt du feu & coulez la liqueur.

C'est un Purgatif très-doux, très efficace & très-commode. Cette Tisanne se donne le matin, à jeun, à la dose de trois ou quatre verres.

Tisanne ou Décoction de Fume-terre.

Prenez deux poignées de Fume-terre ; faites bouillir légerement, dans trois livres de Petit Lait ou d'Eau commune. On peut ajouter à la colature le Syrop

Usurpatur in Obstructionibus Viscerum, præsertim Hepatis & Lienis. Præscribitur etiam in Scabie & cæteris chronicis Cutis affectibus. Tres quatuòrve cyathi propinantur in die imò & ad ℔. ij.

HYDROGALA.

℞. *Lactis Vacc. despumat.* . ℔. ij.
Decoct. Hord. mund. . . . . ℔. vj.
Misce.

Semel vel bis in die adhibetur ad ℥viij. manè & serò, in Phthisi Pulmonali, in Tussi pertinaci. Datur etiam pro potu ordinario ad ℔. ij. vel iij. in die, in magnis Viscerum aut Vesicæ irritationibus, ubi abest Febris.

de Mercuriale, vulgairement *de Longue vie*, à la dose d'une once.

On l'employe dans les maladies d'Obstructions des Viscères du Bas Ventre; principalement du Foye & de la Ratte. Elle est aussi très-usitée dans la Galle & les maladies chroniques de la Peau. On en donne trois ou quatre verres & même jusqu'à une pinte par jour.

LAIT COUPÉ.

PRENEZ deux livres de Lait de Vache & six livres de Décoction d'Orge mondé; mêlez. La proportion doit varier, selon les différentes occasions.

On le donne une ou deux fois par jour, à la dose de huit onces, matin & soir, dans la Pulmonie & la Toux obstinée. On l'employe aussi, comme boisson ordinaire, dans les irritations violentes des Entrailles ou de la Vessie, lorsqu'il n'y a point de Fiévre.

INFUSA.

Infusum Capillorum Veneris.

℞. *Capill. Vener.* . . . . Pug. vj.
Infund. & bull. leviter in Aq. comm.
. . . . . ℔. vj.
Colat. Adde Sacchar. . . . ℥ ij.

In Tussi & Catarrhis optimè convenit. Diaphoresim promovet. Quatuor vel sex cyathi exhibentur in die.

Infusum Pectorale ex Floribus.

℞ *Flor. Malv.*
Verbasc.
Tussilag.
Papav. errat.
Helichrysi montan. ánà. Pug. ij.
Superaffund. Aq. ferv. . . . ℔. vj.
Stent in Infuso.
Colaturæ addi potest Syr. Cap. Vener. vel Sacchar. Q. S.

In omnibus Pectoris & Pulmonum affectibus tum acutis tum chronicis pro potu ordinario adhibetur ad ℔. ij. vel iij.

Infusum Vulnerarium.

℞. *Herb. Traumaticarum. Helv. Pug.* xij.

INFUSIONS.

Infusion de Capillaires.

PRENEZ six pincées de Capillaires; jettez-les dans six livres d'Eau commune & faites bouillir légerement; ajoutez trois onces de Sucre à la colature.

Cette boisson convient dans les Toux & les Catarrhes. Elle porte à la Transpiration. On en donne par jour quatre ou six verres.

Infusion Pectorale, avec les Fleurs.

Prenez des Fleurs de Mauve, de Bouillon blanc, de Tussilage, de Coquelicot & de Pied de Chat, de chaque deux pincées; jettez par-dessus six livres d'Eau bouillante & laissez le tout en infusion. On peut ajouter, à la colature, ce qu'il faut de Syrop de Capillaires ou de Sucre.

Cette Infusion fait la boisson ordinaire, dans les maladies de Poitrine soit aigues soit chroniques. La dose est de deux à trois livres par jour.

Infusion Vulnéraire.

Prenez douze pincées des Vulné-

Affund. Aq. ferv. . . . . . ℔. vj.
Stent in Infuso.
Cola & Sacchar. vel Syrup. convenienti edulcora.

In omnibus Vulneribus & Contusionibus tum externis tum internis præscribitur ad ℔. j. aut ℔. jß. pro v. vel vj. cyathis.

Infusum seu Tinctura Rhei.

℞. *Rhei crassiuscul. triti* . . . . ʒiij.
Infund. per aliquot horas, in Aq. ferv. . . . . . ℔. iij.
Bull. levit. & Col.

Optimum est Stomachicum, Alimentorum Digestionem promovens & Alvi Libertatem, in Affectibus Verminosis quasi Specificum; præsertim in Infantibus, quorum Visceribus egregiè opitulatur. Dosis est ℔. ß. vel ℔. j. pro ægrotantis ætate.

raires de Suisse ; mettez-les dans six livres d'Eau bouillante & laissez infuser ; coulez & édulcorez la colature, avec du Sucre ou du Syrop convenable.

On la prescrit dans tous les cas de Blessures ou de Contusions tant externes qu'internes, à la dose d'une livre ou d'une livre & demie, en cinq ou six verres.

Infusion ou Teinture de Rhubarbe.

Prenez trois gros de Rhubarbe cassée en petits morceaux ; faites-la infuser, dans trois livres d'Eau bouillante, pendant quelques heures ; faites-la bouillir ensuite légerement & coulez.

C'est un très-bon Stomachique, qui facilite la Digestion des Alimens & la Liberté du Ventre. Elle est Spécifique dans les Affections Vermineuses, sur-tout pour les Enfans, dont elle fortifie très-efficacement les Visceres. On en donne un demi-setier ou une chopine par jour, suivant l'âge du malade.

DECOCTA.

DECOCTA ALTERANTIA

Decoctum Febrifugum Simplex, Ptisana Amara, dictum.

℞ *CORT. Peruv. crassiuscul. triti*, ℥vj.
Bull. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. xviij.
Cola.

Dosis est ad ℔. j. aut ℔. jß. in die, tribus aut quatuor vicibus, pro Febribus intermittentibus, extra Paroxysmos.

Edulcorari potest cum Syrup. Hordeac. Q. S. & erit

DECOCTUM FEBRIF. EMULSIONAT.

Dulcis est, & magis unctuosa, undè præfertur in delicatioribus Pectoris constitutionibus, ubi tamen Kinâ-kinâ opus est, ad rescindendos Febrium intermittentium Paroxysmos. Eadem est dosis hujus Decocti ac præcedentis.

DECOCTIONS.

DECOCTIONS ALTERANTES

Décoction Fébrifuge Simple, dite Tisanne Amere.

PRENEZ six onces d'Ecorce du Pérou grossierement pulvérisée ; faites bouillir, dans dix-huit livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la troisiéme partie ; coulez.

La dose est d'une livre ou d'une livre & demie, en trois ou quatre verres par jour, pour les Fiévres intermittentes, dans l'intervalle des Accès.

On peut l'édulcorer, avec une suffisante quantité de Syrop d'Orgeat ; ce sera alors

TISANNE AMERE ÉMULSIONÉE.

La Décoction de Quinquina Emulsionée est plus onctueuse & plus adoucissante. On la préfére dans les cas ou la Poitrine est délicate & où il faut cependant du Quinquina, pour couper les Accès de Fiévres intermittentes. La dose est la même.

Decoctum Album.

℞. *Rasur. C. C.* . . . . . ʒiß.
Micæ Panis albi, vulgò de Goneſſe,
. . . . . ʒij.
Coq. S. A. in Aq. comm. . . ℔. vj.
Cola & edulcor. cum Sacchar. alb. ʒiij.
Optimum eſt in Dyſſentericis Affectibus pro potu ordinario ad ℔. ij. vel iij. in die. Humectat & temperat.

Decoctum Hyſtericum.

℞. *Herb. Artemiſ.*
Matric.
Meliſſ.
Murrub.
Calthæ, ánà. . . . M. iv.
Bull. levit. in Aq. comm. . . ℔. xx.
Colatur liquor, cum forti Folior. expreſſ. quæ S. A. Clarificetur.
Doſis ter vel quater in die ad ʒiv. ſingulis vicibus, in Hyſtericis Affectibus.

Aqua Hyſterica.

Fit ex iiſdem Plantis S. A. Diſtil-

Décoction Blanche.

Prenez une once & demie de Raclure de Corne de Cerf, deux onces de Mie de Pain blanc ; faites cuire, dans six livres d'Eau commune ; coulez & édulcorez, avec trois onces de Sucre.

C'eſt une boiſſon ordinaire très-convenable dans les Affections Dyſſentériques. On en donne deux & trois livres par jour. Elle eſt humectante & adouciſſante.

Décoction Hyſtérique.

Prenez des Feuilles d'Armoiſe, de Matricaire, de Méliſſe, de Marrube & de Soucy de campagne, de chaque quatre poignées ; faites bouillir légerement, dans vingt livres d'Eau commune ; coulez la liqueur, avec une forte expreſſion des Plantes ; puis clarifiez.

On en donne trois ou quatre fois le jour, quatre onces chaque fois, dans les Affections Hyſteriques.

Eau Hyſtérique.

Elle ſe fait avec les mêmes Plantes

latis.

Iisdem dosi ac usibus adhiberi potest.

Decoctum Emmenagogum.

℞. *Herb. Decoct. Hysteric. ánà.* M. iv.
Rutæ,
Sabin.
Absinth. ánà . . . M. ij.
Coq. in Aq. comm. . . ℔. xxx. ad xxiv.
F. Decoct.

Fortiter Menses promovet & Lochia; Secundinas imò & Fœtum mortuum expellit, cum abest Inflammatio vel Spasmus. Dosis ℥iij. ter vel quater in die.

Aqua Emmenagoga.

Fit ex Plantis iisdem S. A. Distillatis.

Iisdem pollet viribus, sed mitioribus. Eâdem dosi præscribitur ac Decoctum.

Distillées selon l'Art.

On l'employe à la même dose & au même usage que la Décoction.

Décoction Emmenagogue.

Prenez quatre poignées de chacune des Plantes de la Décoction Hystérique ; de la Rhue, de la Sabine & de l'Absinthe, de chacune deux poignées ; faites cuire, dans trente livres d'Eau commune, réduites à vingt-quatre & passez la liqueur.

Elle provoque fortement les Régles & les Lochies, expulse l'Arriere-faix restée dans la Matrice & le Fétus, qui y est mort. On l'employe, lors qu'il n'y a point d'Inflammation ni d'Affection Spasmodique, à la dose de trois onces, trois ou quatre fois, dans la journée.

Eau Emmenagogue.

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées selon l'Art.

Elle a les mêmes vertus ; mais plus

Decoctum Diaphoreticum.

℞. *Rad. Scorzon.*
Bardanæ, ánà . . . ℥vj.
Fol. Card. benedict.
Ulmar.
Scabios. ánà. . . . M. iv.
Coq. in Aq. comm. ℔. xxiv. ad xx. Perspirationem juvat. Ad Cutem Humores promovet & Cutaneis Eruptionibus opitulatur. Usurpatur in Morbillis, Variolis, &c. Dosis quinque vel sex cyathi in die.

Aqua Diaphoretica.

Fit ex iisdem Plantis S. A. Distillatis. Iisdem in casibus & eâdem dosi præscribitur ac Decoctum.

Decoctum Cardiacum.

℞. *Baccar. Junip. contus.* . . ℥iv.

douces & on la prescrit à la même dose que la Décoction.

Decoction Diaphoretique.

Prenez des Racines de Scorsonere & de Bardane, de chacune six onces; de Feuilles de Chardon bénit, de Reine des Prés & de Scabieuse, de chacune quatre poignées; faites cuire, dans vingt-quatre livres d'Eau commune, réduites à vingt.

Elle convient pour faire Transpirer. Elle porte à la Peau & aide les Eruptions Cutanées. Elle est employée dans la Rougeole, la petite Vérole, &c. La dose est de cinq ou six verres par jour.

Eau Diaphorétique.

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées avec soin.

Cette Eau Distillée a les mêmes vertus & est employée à la même dose que la précédente Décoction.

Décoction Cardiaque.

Prenez quatre onces de Bayes de

Cortic. exterior Citr.
Arantior. ánà ℥j.
Summit. Menthæ,
Bugloss.
Borrag. anà . . . M. iij.
Flor. Tunic. . . . . . Pug. vj.
Coq. in Aq. comm. . . . ℔. xx. ad xvj.

Optimum est Stomachicum, ubi corroborandum est in eo affectu, qui Cardialgia vulgò dicitur. Appetitum provocat & Digestioni favet. Tribus vel quatuor vicibus in die præscribuntur ℥iij. aut iv.

Aqua Cardiaca.

Fit ex Iisdem S. A. Distillatis.

Aquæ Distillatæ virtus & dosis sunt eædem ac Decocti.

Decoctum Cephalicum.

℞. *Herb. Melissæ.*
Beton. anà . . . M. iv.
Summit. Florid. Gallii lutei,
Stœchad. anà M. ij.
Coq. leviter in Aq. comm. S. Q. ad xij.

Utiliter adhibetur in Capitis dolori-

Genièvre concaſſées, des Ecorces extérieures de Citron & d'Orange, de chaque une once; des Sommités de Menthe, de Bugloſſe & de Bourrache, de chaque trois poignées; de Fleurs d'Œuillets rouges, ſix pincées; faites cuire, dans vingt livres d'Eau commune, réduites à ſeize.

C'eſt un très-bon Stomachique, lorſqu'il s'agit de fortifier, dans ce que l'on appelle ordinairement des Maux de Cœur. Elle provoque l'Appetit & facilite la Digeſtion. La doſe eſt de trois ou quatre onces, trois ou quatre fois par jour.

Eau Cardiaque.

Elle ſe fait avec les mêmes Plantes Diſtillées ſelon l'Art.

La vertu & la doſe de l'Eau Diſtillée ſont les mêmes que celles de la Décoction.

Décoction Céphalique.

Prenez des Feuilles de Méliſſe & de Bétoine, de chaque quatre poignées; des Sommités Fleuries de Caille-lait à Fleurs jaunes & de Stechas, de chaque deux poignées; faites bouillir légere-

bus & Vertigine. Nervorum Syſtema corroborat, Spiritus recreat. Uſque ad ℔. ij. præſcribitur in die.

Aqua Cephalica.

Fit ex Iiſdem S. A. Diſtillando.

Aqua Cephalica iiſdem in caſibus & eâdem Doſi præſcribitur ac Decoctum.

Decoctum anti-Spaſmodicum.

℞. *Viſci Quercini contuſ.* . . ℔. ß.
Radic. Pæoniæ mar. . . . . ℥vj.
Coq. in Aq. comm. . . ℔. xx. ad xvj.
Sub Finem Adde Rad. Valerian. ſylveſtr. maj. contuſ. . . . . ℥ij.
Flor. Lilii convall.
Tiliæ,
Gallii. lutei, ánà. . . Pug. iij.
F. Decoct. S. A.

Optimum in omnibus morbis Convulſivis remedium, præſertim in Epilepſia. Doſis ℥vj. ter vel quater in die.

ment, dans environ douze livres d'Eau commune.

On l'employe utilement dans les douleurs de Tête & dans les Etourdissemens. Elle fortifie le Genre Nerveux & recrée les Esprits. On en donne par jour, jusqu'à une pinte, par verrées.

Eau Céphalique.

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées.

On employe l'Eau Céphalique dans les mêmes occasions & à la même dose que la Décoction.

Décoction anti-Spasmodique.

Prenez une demie-livre de Guy de Chêne écrasé, six onces de Racines de Pivoine mâle; faites cuire, dans vingt livres d'Eau commune, réduites à seize; ajoutez sur la fin deux onces de Racines de grande Valériane concassées; des Fleurs de Muguet, de Tilleul & de Caille-lait à Fleurs jaunes, de chaque trois pincées; faites-en la Décoction selon l'Art.

C'est un très-bon remède dans les ma-

Aqua anti-Spaſmodica.

Fit ex Iiſdem S. A. Diſtillatis.
Eadem eſt ac in Decocto virtus eademque doſis.

Decoctum Anthelminticum.

℞.	*Rad. Filicis mar.*	℥iv.
	Gentian.	℥j.
	Fol. Scordii.	
	Tanacet.	
	Chamædr.	
	Chamæpyt.	
	Portul. anà . . .	M. ij.
	Flor. Hyperic.	M. j.
	Coq. in Aq. comm. ℔. xvj. ad ℔ xij.	

Eximium eſt in Affectibus Verminoſis Puerorum & Adultorum imò & contra Tæniam à ℔. j. ad ℔. ij. ſingulis diebus, per cyathos.

adies Convulsives, *principalement dans* 'Epilepsie. *On en fait prendre six onces,* rois *ou quatre fois le jour.*

Eau anti-Spasmodique.

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées selon l'Art.

C'est la même vertu & la même dose ue *celle de la Décoction.*

Décoction contre les Vers.

Prenez quatre onces de Racines de ougere mâle, une once de celles de entiane; des Feuilles de Scordium, e Tanaisie, de Germandrée, d'Ivette de Pourpier, de chacune deux poiées; des Fleurs de Mille-pertuis, ne poignée; faites cuire, selon l'Art, ns seize livres d'Eau commune, réuites à douze.

Excellent dans les Affections Vermiuses des Enfans & des Adultes, même ntre le Ver Solitaire. On en fait prene dans la journée, par verrées, depuis une opine, jusqu'à une pinte.

Aqua Anthelmintica.

Fit Eadem Diſtillando S. A.

Iiſdem virtutibus polleri dicitur & eâdem doſi exhibetur.

Decoctum Diureticum.

℞. *Rad. Bruſc.*
Aſparag.
Rubiæ Tinct. ánà . . . ℥iv.
Fol. Pariet.
Chritmi,
Herniar.
Raphan.
Summit. Lupul. ánà . . . M. ij.
Coq. in Aq. comm. ℔. xvj. ad xij.

Incidit, attenuat, Urinas potenter movet, ubi Renes & Veſica Glutinoſis Humoribus infarciuntur. Adhibetur etiam, felici cum ſucceſſu, in variis Hydropum ſpeciebus, ad Seroſos Humores per Urinas eliminandos. Quinque vel ſex cyathi in die propinantur ægrotantibus.

Eau contre les Vers.

Elle se fait avec les Ingrédiens susdits Distillés selon l'Art.

Elle a la même vertu & on la donne à la même dose.

Décoction Diurétique.

Prenez des Racines de petit Houx, d'Asperge & de Garance, de chacune quatre onces; des Feuilles de Pariétaire, de Perce-pierre ou Fenoüil de mer, de Turquette, de Raifort & des Sommités de Houblon, de chaque deux poignées; faites cuire, selon l'Art, dans seize livres d'Eau commune, réduites à douze.

Elle est attenuante, incisive & pousse fortement par les Urines, dans les cas ou les Reins & la Vessie sont farcis d'Humeurs Glaireuses. On l'employe aussi, avec succès, dans différentes espéces d'Hydropisies, pour évacuer les Serosités par la voye des Urines. On en donne aux malades cinq ou six verres par jour.

Aqua Diuretica.

Fit ex Iisdem S. A. Distillatis.
Iisdem ferè pollet virtutibus & eadem dosis præscribitur.

Decoctum Astringens.

℞. *Rad. Pentaphyll.*
Bistort.
Torment. anà . . . . ℥iij.
Fol. Centinod.
Plantag.
Millefol.
Bursæ Pastor.
Urtic. urent. anà. . . M. iv.
Flor. Ros. rubr.
Balaust. anà . . . Pug. iv.
Coq. in Aq. comm. S. Q. ad ℔. xxx. Maximè confert in iis casibus, in quibus nimiæ Sanguinis Profusiones compescendæ sunt Sanguineaque Vasa, laxiori tono prædita aut casu aperta, constringi ac roborari indigent. In nimiis Vulnerum Hæmorrhagiis Sanguinisque Profluviis usurpatur. Datur à ℔. j. ad ℔. ij. in die.

Eau Diurétique.

Elle se fait avec les mêmes Racines & Plantes Distillées selon l'Art.

Cette Eau a à peu près les mêmes vertus & se donne à la même dose.

Décoction Astringente.

Prenez des Racines de Quinte-feuille, de Bistorte & de Tormentille, de chacune trois onces; des Feuilles de Renoüée, de Plantain, de Mille-feuille, de Bourse à Berger & d'Ortie grièche, de chaque quatre poignées; des Fleurs de Roses rouges & de Grenade, de chaque quatre pincées; faites cuire, pendant une demie heure, dans environ trente livres d'Eau.

Elle est très-convenable dans les cas où il faut arrêter de trop grandes Effusions de Sang & lorsque les Vaisseaux Sanguins, trop relâchés ou bien ouverts par quelque accident, ont besoin d'être fortifiés ou resserrés. On l'employe dans les trop grandes Hémorrhagies des Blessures & dans les Flux de Sang trop abondans. La dose est depuis une livre, jusqu'à deux, dans la journée.

Aqua Astringens.

Fit Eadem Distillando S. A.

Iisdem ferè pollet viribus & eâdem dosi adhibetur.

Decoctum Temperans.

℞. *Fol. Portul.*
Lactuc. ánà . . . M. iv.
Flor. Verbasc.
Lilior.
Nymph. ánà . . . Pug. v.
Coq. in Aq. comm. . . ℔. xij. ad ℔. x.

Æstum Sanguinis egregiè compescit sive in Febribus sive in doloribus. Pro potu ordinario usurpatur ad ℔. iij. vel iv.

Aqua Temperans.

Fit ex Iisdem Distillatis.

In iisdem casibus & eodem modo Præscribitur ad libitum.

Eau

Eau Aſtringente.

Elle ſe fait avec les mêmes Racines & Plantes Diſtillées ſelon l'Art.

Ses vertus & ſa doſe ſont les mêmes.

Décoction Tempérante.

Prenez des Feuilles de Pourpier & de Laitue, de chacune quatre poignées; des Fleurs de Bouillon blanc, de Lys & de Nénuphar, de chaque cinq pincées; faites cuire, dans douze livres d'Eau commune, réduites à dix.

On la prend pour boiſſon ordinaire, depuis trois chopines, juſqu'à deux pintes. Elle tempére très-bien les trop grands mouvemens du Sang ſoit dans les Fiévres ſoit dans les douleurs.

Eau Tempérante.

Elle ſe fait avec les mêmes Plantes Diſtillées.

On en fait prendre plus ou moins, ſelon le beſoin; la quantité n'en peut jamais être dangereuſe.

Decoctum Acidum.

℞. *Fol. Oxytriphyll.*
Acetoſ. ánà. . . M. iij.
Fruct. Berber. . . . . M. j.
Coq. in Aq. comm. . . ℔. x. ad viij.
Coletur liquor, cum forti expreſſ. & Clarificet.
Uſurpatur pro potu ordinario, in Febribus ardentibus à Bile nimiùm evoluta oriundis & ubi ægrotantes intenſâ Siti laborant.

Aqua Acida.

Fit etiam ut ſuprà Diſtillando.
Iiſdem in caſibus adhibetur & eodem modo.

Decoctum Ophthalmicum.

℞. *Fol. Euphraſ.*
Plantag.
Fœnicul. ánà . . . M. iv.
Chelid. maj. . . . M. ij.
Flor. Roſar.

Décoction Acide.

Prenez des Feuilles d'Alleluia & d'Oseille, de chacune trois poignées; des Fruits d'Epine-vinette, une poignée; faites cuire, dans dix livres d'Eau commune, réduites à huit; coulez la liqueur, avec forte expression; puis clarifiez.

On la prend au lieu de Tisanne, dans les Fiévres ardentes, qui proviennent d'une Bile trop exaltée & lorsque les malades ont une Altération extraordinaire.

Eau Acide.

Elle se fait avec les mêmes Plantes & Fruits Distillés selon l'Art.

On l'employe dans les mêmes cas & de la même maniere.

Décoction Ophthalmique.

Prenez des Feuilles d'Euphraise, de Plantain & de Fenouil, de chacune quatre poignées; de grande Chelidoine, deux poignées; des Onglets de Roses rouges & des Fleurs de Bleüet,

Flor. Cyani, ánà . . . Pug. iv.
Coq. in Aq. comm. . . ℔. xv. ad xij.

In Membranæ Oculorum Conjunctivæ aut Palpebrarum Inflammationibus utiliter adhibetur. Ex eo molliter fovetur & lavatur Oculus eique tenuia Lintea eo Decocto madida apponuntur, sæpius renovanda.

Aqua Ophthalmica.

Fit ex Iisdem S. A. Distillatis.

Iisdem usibus inservit & æquè confert.

de chaque quatre pincées ; faites cuire, dans quinze livres d'Eau commune, réduites à douze.

On l'employe, avec succès, dans les Inflammations de la Membrane Conjonctive & des Paupieres. On baſſine doucement & on lave l'Œil, avec cette Décoction. On y applique auſſi des petites Compreſſes très-fines, imbibées de cette Liqueur. Il faut les renouveller ſouvent.

Eau Ophthalmique.

Elle ſe fait avec les mêmes Ingrédiens Diſtillés avec ſoin.

Elle eſt également ſalutaire & on l'employe aux mêmes uſages que la Décoction.

DECOCTA PURGANTIA.

Decoctum Tamarindorum.

℞. PULPÆ *Tamarind. recent.*... ℥ij.
Coq. in Aq. comm. vel Seri Lactis
Q. S. ad . . . . . ℥xij.
In Colat. Solv. ex Præscripto, Nitri purif.
vel Salis Polychrest. Rupell. . . ʒij.

Alvum leniter subducendo & Bilis efflu-xum promovendo, egregiè tempe-rat in Febribus ardentibus. Duabus tribùsve vicibus propinatur præ-scripta dosis, duarum horarum inter-vallo.

Decoctum Cassiæ.

℞. *Siliq. Ægyptiacar. confract.* ℔. ß.
Coq. in Aq. comm. vel Seri Lactis
Q. S. ad . . . . . ℥xij.
Colat. Solv. ex Præscript. vel Tart.
Solub. vel Salis Polychr. Rupell.... ʒij.

Alvum emollit & leniter subducit. Per plures dies prorogatus ejus usus

DECOCTIONS PURGATIVES.

Décoction de Tamarins.

PRENEZ deux onces de Pulpe de Tamarins récents ; faites cuire, dans une chopine d'Eau commune ou de Petit Lait, réduite à douze onces ; mettez dans la colature Nître purifié ou Sel Polychreſte de la Rochelle, deux gros ; ſelon qu'il ſera preſcrit.

Elle calme & rafraîchit très-bien dans les Fiévres ardentes, en lâchant doucement le Ventre & en faiſant couler la Bile. On fait prendre la doſe preſcrite en deux ou trois verres, à deux heures d'intervalle.

Décoction ou Eau de Caſſe.

Prenez demie-livre de Caſſe en bâtons, caſſés en petits morceaux ; faites cuire, dans une chopine d'Eau commune ou de Petit Lait, réduite à douze onces ; faites ſondre dans la colature deux gros de Tartre Soluble ou de Sel de la Rochelle ; ſuivant le beſoin.

Ventris Conſtipationibus medetur. Duobus tribùſve cyathis exhibetur præſcripta doſis, manè, jejuno ventriculo.

Decoctum Caſſiæ Emulſionatum.

℞. *Decoct. Caſſiæ*, ... ℥xij.
Dilue Syr. Hord. . . . . . ℥ij.

Eadem eſt ejus actio ac præcedentis, ſed magis refrigerat.

Decoctum Rhei.

℞. *Rhei elect. & ſect.* . . . . . ℥j.
Coq. levit. deind. Infund. in Aq. comm. Q. S. ad . . . . . ℥xij.
Coletur liquor.

Tribus vel quatuor vicibus exhibetur. Alvum movet, Bilem ſubducit, Vermes necat eodemque tempore Ventriculum ac Viſcera corroborat.

Elle amollit & lâche fort doucement le Ventre. Son usage continué pendant plusieurs jours remédie aux Constipations. On prend le matin, à jeun, en deux ou trois verres, la dose ci-dessus prescrite.

Décoction ou Eau de Casse Emulsionnée.

Prenez douze onces de Décoction de Casse, dans laquelle vous délayerez deux onces de Syrop d'Orgeat.

Elle a le même effet, mais elle rafraîchit davantage que la précédente.

Décoction ou Eau de Rhubarbe.

Prenez un gros de Rhubarbe choisie & coupée; faites cuire légérement, dans une chopine d'Eau commune, réduite à douze onces; puis retirez du feu & laissez en infusion, quelques heures; ensuite coulez la liqueur.

On la fait prendre en trois ou quatre prises. Elle lâche le Ventre, fait couler la Bile, tue les Vers & en même tems elle fortifie l'Estomac & les Viscères.

Decoctum Sennæ.

℞. *Fol. Senn. mund.* . . . . ℥ß.
Salis Veget. vel Sal. Rupell. . . ʒij.
Bull. leviter in Aq. comm. S. Q. ad . . . . . ℥xij.
Infund. Semin. Anisi,
Fœnicul. ánà . . . Pug. j.
Liquirit. cont. . . . ʒij.
Colet. liq.

Duabus vicibus, interjecto duarum vel trium horarum spatio, exhibetur, manè, jejuno ventriculo. Optimum est Catharticum, quod omnes Humores expurgat efficaciter.

Decoctum Sennæ, cum Agarico.

℞. *Agarici,* . . . . . ʒj.
Sal. Rupell.
Fol. Senn. mund. ánà . . . ʒij.
Coq. leviter. in Aq. comm. S. Q. ad . . . . . ℥vj.
Infund. Semin. Anisi,
Liquirit. raſ. & cont. ánà . . . ʒj.
Cola.
F. S. A. Decoct.

Unâ dosi exhibetur. Serosis Humoribus evacuandis potissimùm dicatur.

Décoction de Senné.

Prenez demie-once de Senné mondé, deux gros de Sel Végétal ou du Sel de la Rochelle ; faites bouillir légérement, dans une chopine d'Eau commune, réduite à douze onces ; puis mettez-y infuser, pendant un petit quart d'heure, de la Graine d'Anis & de Fenouil écrasée, de chaque une pincée ; de la Réglisse concassée, deux gros ; coulez ensuite la liqueur.

C'est un bon Purgatif qui évacue efficacement toutes les Humeurs. On le donne le matin, à jeun, en deux prises ; à deux ou trois heures de distance, l'une de l'autre.

Décoction de Senné, avec l'Agaric.

Prenez un gros d'Agaric ; du Sel de la Rochelle, des Feuilles de Senné mondé, de chaque deux gros ; faites cuire légérement, dans un demi-setier d'Eau commune, réduit à six onces ; puis mettez-y infuser, pendant un tems convenable, de la Graine d'Anis, de la Réglisse ratissée & concassée, de chaque un gros ; ensuite passez la liqueur.

On la donne en une prise. Elle est principalement destinée à évacuer les Sérosités.

Decoctum Sennæ, cum Rheo.

℞. *Rhei elect. & sect.*
Salis Veget. ánà . . . . ʒj.
Fol. Orient. mund. . . . . . ʒij.
Coq. leviter & Infund. in Aq. comm. S. Q. ad . . . . . ℥vj.
Adde Anisi,
Liquirit. ánà . . . . ʒj.
Cola.

Biliosis Humoribus expurgandis impenditur, præsertim in Ventriculi debilitate, pro una dosi.

Decoctum Sennæ, cum Cassia & Manna.

℞. *Fol. Orient. mund.* . . . . ʒij.
Cass. fist. cont. . . . . . ℥iv.
Salis Veget. . . . . . ʒj.
Bull. levit. in Aq. comm. S. Q. ad ℥iv.
Sub finem solve Mannæ elect. . . . ℥ij.
Cola.

Pro una dosi. Est Potio Purgans maximè temperata, quæ blandè &

Décoction de Senné, avec la Rhubarbe.

Prenez de la Rhubarbe choisie & coupée, du Sel Végétal, de chaque un gros, deux gros de Senné mondé; faites cuire légérement, dans un demi-setier d'Eau commune, réduit à six onces; puis mettez-y infuser, pendant un certain tems, de la Graine d'Anis, de la Réglisse, de chaque un gros; passez ensuite la liqueur.

On l'employe principalement pour purger les Humeurs Bilieuses & dans le cas où il faut en même tems fortifier l'Estomac. La quantité prescrite se donne en une prise.

Décoction de Senné, avec la Casse & la Manne.

Dans un gobelet de six onces d'Eau commune, mettez deux gros de Senné mondé, un quarteron de Casse en bâtons cassés menu, un gros de Sel Végétal; faites bouillir légérement, à la réduction de quatre onces; ensuite jettez-y deux onces de Manne choisie; retirez aussi-tôt du feu, en remuant con-

efficaciter Alvum subducit.

Decoctum Febrifugum Laxans.

℞. *Cort. Peruv. contus.* . . . ℥jß.
Senn. mund.
Sal. Cathart. amar. ánà . . . ℥ß.
Coq. ad quartæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. iv.
Sub finem Adde Fol. Chicor. sylvestr. . . . . . M. jß.
Flor. Centaur. min. . . . Pug. j.
F. S. A. Decoct. Syrup. Absinth. vel Violar. ex Præscript. edulcorand.

Tertiâ vel quartâ quâque horâ, cyathus unus exhibetur, ad expurgandos Humores in Febribus intermittentibus, Remissionis tempore sicque, præmissis Præmittendis, Febrium intermittentium Exacerbationibus prævertitur.

tinuellement ; lorsque la Manne sera fondue, on passera la liqueur.

Pour une prise. C'est une Médecine fort tempérée, qui purge doucement & efficacement.

Décoction Fébrifuge Purgative.

Dans deux pintes d'Eau commune, mettez une once & demie de Quinquina en poudre grossiere ; du Senné mondé, du Sel d'Epson, de chaque une demie-once ; placez au feu, faites cuire, jusqu'à l'évaporation de la quatrieme partie & sur la fin de l'ébullition ajoutez-y une poignée & demie de Feuilles de Chicorée sauvage, une pincée de Fleurs de petite Centaurée ; retirez du feu & laissez infuser, pendant un petit quart d'heure, dans un vaisseau couvert ; ensuite passez la liqueur & délayez-y une once ou une once & demie de Syrop de Violettes ou d'Absinthe ; selon l'Ordonnance.

Pour en donner un gobelet, toutes les trois ou toutes les quatre heures. Elle purge très-bien les Humeurs dans les Fiévres intermittentes, étant placée dans le tems de

Decoctum Purgans ad Maniacos.

℞. *Fibrar. Hellebor. nigr.*
Salis Polychreſt. ánà . . . ʒij.
Bull. in Aq. comm. . . ℔. iij. ad ℔. ij.
Sub finem Adde Fol. Orient. mund. ℥ß.
Liquirit. raſ. & contuſ. . . . ʒij.
F. Decoct. per cyathos dandum.

Per cyathos exhibetur, tribus vel quatuor vicibus in die, præmiſſis Venæ Sectionibus & Diluentibus tùmque Viſcerum Saburram feliciter eliminat.

la Rémiſſion, après avoir fait prendre les Remedes généraux. L'on vient à bout par ce moyen de prévenir les Redoublemens ou de couper les Accès des Fiévres intermittentes.

Décoction Purgative pour la Manie.

Prenez des Fibres d'Hellebore noir, du Sel Polychreſte, de chaque deux gros; faites bouillir dans trois livres d'Eau commune, réduites à deux; ajoutez-y ſur la fin demie-once de Senné mondé, deux gros de Réglisſe ratiſſée & concaſſée. Faites la Décoction.

Vous la donnerez par verrées, trois ou quatre fois par jour, après avoir préparé le malade par les Saignées & les Délayans. Elle évacue pour lors, avec ſuccès, les Humeurs accumulées dans les Viſcères.

APOSEMATA.

Apoſema Alterans Commune.

℞. FOL. *Borrag.*
Bugloſſ.
Scolopendr.
Chicor. ſylveſtr. ánà M. ij.
Coq. leviter in Aq. comm. . . ℔. viij.
In Colat. cum forti Folior. expreſſ. facta & S. A. Clarificat. Dilue pro ſingulis Apoſemat. ℔. *Syrup. Violar. vel Nympheæ vel Hordeac.* . . . ℥j.
Solv. Nitri purif. vel Salis Glaub. vel Arcan. Duplicat. vel Salis Cathart. amar. vel Salis Rupell. . . . ʒß.

Sanguinem egregiè diluit, Humores attenuat & ad Cutem leniter propellit. Uſurpatur in Febribus ordinariis, antequàm inſtituatur Catharſis. Hujus ℥v. vel vj. ægrotanti præſcribuntur, ter vel quater in die.

APOSEMES.]

Apoſéme Altérant Commun.

PRENEZ Feuilles de Bourrache, de Bugloſſe, de Scolopendre & de Chicorée ſauvage, de chacune deux poignées ; faites cuire légerement, dans huit livres d'Eau commune ; paſſez la liqueur, en preſſant fortement & après l'avoir clarifié, en la laiſſant dépoſer ; délayez, par chaque livre d'Apoſeme, une once de Syrop Violat ou de Nenuphar ou d'Orgeat & diſſolvez-y un demi-gros de Sel ſoit de Nitre purifié ſoit de Glauber ſoit de *Duobus* ſoit d'Epſon ſoit de la Rochelle ; le tout ſuivant l'exigeance des cas.

Cet Apoſéme délaye le Sang, fond les Humeurs & pouſſe légerement par la Tranſpiration. On l'employe dans les Fiévres ordinaires, pour préparer à la Purgation. La doſe eſt de trois ou quatre priſes par jour, de cinq ou ſix onces chacune.

Aposema Temperans.

℞. *Rad. Acetos.*
Frag. ánà . . . . ℥j.
Fol. Oxytriphyll.
Endiviæ,
Portul.
Lactuc. ánà . . . . M. j.
Flor. recent. Nymph.
Violar. ánà Pug. ij.
Coq ad quartæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. viij.
In una quaque ℔. *Aposemat. Colat. Dilue Syrup. Ribesior. vel Berberis vel Hord. vel de Limon.* . . . . . ℥j.
Solv. Salis Sedat. . . . . . ʒj.
vel Pulv. Temper. nostri, . . ʒß.
Maximè temperat, in Febribus ardentibus & Biliosis. Quatuor vel quinque vicibus exhibetur in die ad ℥v. singulis vicibus.

Aposema Bechicum.

℞. *Hordei excortic.* . . . . . ℥j.

Apoſéme Tempérant.

Prenez des Racines d'Ozeille & de Fraiſier, de chacune une once ; des Feuilles d'Alleluia, d'Endive, de Pourpier & de Laitue, de chacune une poignée ; des Fleurs récentes de Nenuphar & de Violettes, de chaque deux pincées ; faites cuire, dans huit livres d'Eau commune, réduites à ſix ; paſſez la liqueur & délayez, dans chaque chopine d'Apoſéme, une once de Syrop de Groſeilles ou d'Epine-vinette ou de Limons & diſſolvez-y un ſcrupule de Sel Sedatif ou un demi-gros de Poudre Tempérante ; le tout ſelon qu'il ſera preſcrit.

Il tempére le mouvement du Sang, dans les Fiévres ardentes & Bilieuſes. On en fait prendre quatre ou cinq verres par jour, de cinq onces chacun.

Apoſéme Béchique.

Prenez une once d'Orge mondé ; des

Jujub.
Ficuum ping.
Sebeſten, ánà . . . ʒß.
Fol. Pulm. . . . . M. ij.
Cap. Vener. . . . . M. j.
Flor. Hiſpidul.
Tuſſil.
Papav. rhœad. ánà . . . Pug. iij.
Coq. S. A. ad quartæ partis conſumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. xij.
Adde unicuiq. Apoſemat. ℔. Syrup. de Ibiſco Fernel. vel de Eryſimo vel Diacodii Quant. Lib.

Pro potu ordinario ad ℔. ij. ſingulo die, in Pulmonum aſperitate & ſiccitate. Valdè temperat & demulcet. Tuſſim ab Humorum Acredine oriundam compeſcit & Expectorationem promovet.

Apoſema Bechico-Vulnerarium.

℞. *Rad. Symphyt. maj.*
Altheæ ánà . . . ʒj.
Fol. Linguæ Cervin.
Vincæ-pervincæ,
Sanicul.
Heder. terreſtr.

Jujubes, des Figues grasses, des Sebestes, de chaque demie-once; deux poignées de Feuilles de Pulmonaire, une poignée de Capillaires; des Fleurs de Pied de Chat, de Tussilage & de Coquelicot, de chaque trois pincées; faites cuire selon l'Art, dans douze livres d'Eau commune, réduites à neuf; ensuite passez la liqueur. On peut ajouter à cet Aposéme du Syrop soit de Guimauve de Fernel soit d'Erésimum ou de Diacode, ce que l'on juge à propos.

Pour boisson ordinaire, jusqu'à une pinte par jour, dans les sécheresses de Poitrine. Elle tempére, adoucit beaucoup & calme la Toux, qui provient de l'Acrété des Humeurs & facilite l'Expectoration.

Aposéme Vulnéraire Béchique.

Prenez des Racines de grande Consoude & de Guimauve, de chacune une once; des Feuilles de Scolopendre, de Pervenche, de Sanicle, de Lierre terrestre, de Véronique, de Bugle récentes, de Capillaire de Canada, de

Fol. Veronic.
Bugulæ recent.
Adiant. Canad. ánà . . . M. ß.
Flor. Cent. minor.
Verbasc.
Hyperic. ánà . . . . Pug. ij.
Coq. ad quartæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. x.
Unicuiq. Aposem. ℔. Adde Syrup. de Tussil. vel de Prassio vel de Heder. terrestr. vel de Papav. rubr. . . ℥j.
Deficientibus Herbis Vulnerariis virentibus, substitui poterunt Herbæ Traumaticæ Helveticæ ad M. ß.

Adhibitis generalibus Præsidiis, præscribitur in Sanguinis Sputo aut Puris Expectoratione. Detergit, demulcet & consolidat. Dosis est ℥iv. vel v. tribus aut quatuor vicibus in die. Usurpatur etiam in Casibus ab alto, in Ictibus, Vulneribus & Contusionibus.

Aposema Aperiens.

℞. *Rad. Lapath. acut.*
Chelid. maj.
Enulæ-camp. ánà . . . ℥j.
Fruct. Alkekeng. . . . . N°. xij.
chacune

chacune demie poignée ; des Fleurs de petite Centaurée, de Bouillon blanc & de Millepertuis, de chaque deux pincées ; faites cuire dans dix livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la quatriéme partie ; ajoutez à chaque livre d'Apoſéme coulé, une once de Syrop de Tussilage ou de Marrube ou de Lierre terrestre ou de Coquelicot.

Au défaut des Herbes Vulnéraires vertes, on peut y substituer les Herbes Vulnéraires de Suisse, à la dose d'environ une poignée & demie.

Après que les Remedes généraux ont précédé, on en fait prendre aux malades qui crachent le Sang ou qui, attaqués d'un Dépôt dans la Poitrine, crachent le Pus. Cette boisson déterge, adoucit & consolide. La dose est de quatre ou cinq onces, trois ou quatre fois par jour. On l'employe aussi dans toutes les Chutes, les Coups les Blessures & les Contusions.

Apoſéme Apéritif.

Prenez des Racines de Patience sauvage, de grande Chelidoine & d'Aunée, de chaque une once ; douze Fruits d'Alkekenge ; des Feuilles de

Herbar. Cichor. sylvestr.
Agrim.
Pariet. ánà . . . M. ij.
Coq. S. A. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. xij.
Cola, cum forti express. & clarif. deinde pro una quaq. ℔. *Aposem. Dilue Syrup. Flor. Sambuc. vel de quinque Radicibus vel de Mercuriali, vulgò* de Longue Vie, ... ℥j.
Solvi quoque potest Salis Glauberi. vel Rupell. vel Cathart. amar vel Martis Riverii vel Volatilis Succini Præscripta Dosis, pro re nata.
Optimè convenit in Hepatis, Renum, Lienis omnibusque Viscerum Abdominis Obstructionibus. Urinas promovet, Bilem & glutinosos Humores attenuat. Dosis est ℥v. quater in die.

Aposema anti-Scorbuticum.

℞. *Rad. Raph. Rustican. in scobem derasi,* . . . . . ℥iij.
Bardan. . . . . . ℥jß.
Bull. in Aq. comm. . . ℔, xij. ad ℔. x.
Adde Fol. Cochlear.
Beccab.

Chicorée sauvage, d'Aigremoine & de Pariétaire, de chacune deux poignées; faites cuire selon l'Art, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la réduction de la troisiéme partie; la colature étant faite, avec forte expression, délayez dans chaque livre d'Apoſéme une once de Syrop de Fleurs de Sureau ou des cinq Racines ou de Mercuriale, appellé *de Longue Vie*. On peut encore y ajouter du Sel de Glauber ou de la Rochelle ou d'Epſon ou de Mars de Riviere ou Volatil de Succin, dont la doſe ſera proportionnée aux beſoins.

Il convient dans toutes les Obſtructions du Foye, des Reins, de la Ratte & des Viſcères du Bas Ventre. Il pouſſe par les Urines, il diviſe la Bile & les Humeurs trop gluantes. La doſe eſt de cinq onces, quatre fois dans la journée.

Apoſéme anti-Scorbutique.

Prenez des Racines de grand Raifort ſauvage rapé, trois onces; de celles de Bardane, une once & demie; faites bouillir, dans douze livres d'Eau commune, réduites à dix; ajoutez des Feuil-

Fol. Fumar.
Naſturt. aquat. ánà... M. ij.
Poſt leviſſim. Follor. ebullit. vaſe cooperto, liquor cum fort. expreſſ. Coletur & per reſident clarific. Adde pro una quaq. ℔. *Syrup. Acetoſ. vel Oxytriphyll. vel Cochlear. vel de Limon.* ℥j.
In Scorbuto & Scorbuticis Affectibus uſurpatur ad ℥iv. bis vel ter in die, longè à paſtu & maximè jejuno ventriculo.

Apoſema Pſoricum.

℞. *Rad. Enul. camp.*
Scorzon.
Bard. ánà . . . . . ℥jß.
Fol. Fumar.
Scabioſ.
Agrim.
Card. bened. ánà . . . M. ij.
Stibii pulv. & in lint. nodul. incluſ. ℥ij.
Coq. S. A. ad quartæ partis conſumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. xvj.

les de Cochlearia, de Beccabunga, de Fumeterre & de Creſſon aquatique, de chacune deux poignées; après une légere ébullition des Feuilles, dans un vaiſſeau couvert, coulez la liqueur avec forte expreſſion & laiſſez-la clarifier par réſidence. On ajoutera ſur chaque livre d'Apoſéme une once de Syrop d'Oſeille ou d'Alleluia ou de Cochlearia ou de Limons.

On le preſcrit dans le Scorbut & dans les Affections Scorbutiques, à la doſe de quatre onces, deux ou trois fois par jour, dans les intervalles des repas & ſur-tout à jeun.

Apoſéme contre la Galle, &c.

Prenez Racines d'Aunée, de Scorſonnère & de Bardane, de chaque une once & demie; des Feuilles de Fumeterre, de Scabieuſe, d'Aigremoine & de Chardon bénit, de chacune deux poignées; deux onces d'Antimoine pulvériſé & enfermé dans un nouet; faites cuire ſelon l'Art, dans ſeize livres d'Eau commune, juſqu'à la réduction de la quatriéme partie; la colature étant faite, délayez dans chaque livre d'Apoſéme une once de

Coletur liquor & pro una quaque. ℔.
Adde Syrup. de Fumar. vel de Mercurial. . . . . . ℥j.

Apprimè convenit in Cutis affectibus chronicis, Scabie, Impetigine, Lichenibus, Tinea, Lepra. Humores acriores dividit, attenuat, Cutis Poros aperit, Perſpirationem juvat ideòque Sanguinem mundificare dicitur. Doſis eſt ad quinque vel ſex cyathos in die.

Syrop de Fume-terre ou de Mercuriale.

C'eſt un très-bon remede dans les maladies chroniques de la Peau, comme la Galle, les Dartres vives & farineuſes, la Teigne, la Lepre. Cette boiſſon diviſe & attenue les Humeurs, débouche les Pores de la Peau, facilite la Tranſpiration & purifie le Sang. La doſe eſt de cinq ou ſix verres par jour.

JULAPIA.

Julapium Hypnoticum.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtillat. Temperant.* . . . . . ℥iv.
Syrup. Pap. alb. vel de Karabe, ℥ß.
M. F. Julap.

Præmiſſis, ex Artis legibus, præmittendis generalibus Remediis, exhibetur hoc Julapium, unâ aut alterâ doſi, duarum triumve horarum intervallo, veſpere vel de nocte, in Vigiliis pertinacioribus, in Inquietudinibus Corporis & Animi, in Pectoris aut Viſcerum Abdominis irritationibus ac doloribus.

Julapium Acidum.

℞. *Aq. diſtillat. Oxytriphyll.* . . . ℥iv.
Syrup. Viol. . . . . . ℥j.
Spirit. Sulph. ad grat. acid.

Temperat, refrigerat, ſitim ſedat. Uſurpatur in Febribus ardentibus & Biliosis. Singulis horis cochlear unum ægrotanti porrigitur.

JULEPS.

Julep Somnifere.

PRENEZ quatre onces de Décoction ou d'Eau distillée Tempérante ; délayez-y demie-once de Syrop de Pavot blanc ou de Karabé & le Julep sera fait.

On le donne en une ou deux prises, à deux ou trois heures de distance l'une de l'autre, le soir & dans la nuit, dans les Insomnies, dans les Agitations, dans les irritations & douleurs de la Poitrine ou du Bas-Ventre, lorsque les Remédes généraux ont précédé.

Julep Acide.

Prenez quatre onces d'Eau distillée d'Alleluia ; délayez-y une once de Syrop Violat & ajoutez quelques gouttes d'Esprit de Souphre, jusqu'à une agréable acidité.

Il tempére, rafraîchit & désaltére.

Julapium Temperans.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Temperant.* . . . . . ℥iv.
Solve Pulv. Temperant. nostri, . . . ℈j.
Dilue Syrup. de Limonibus vel de Nymph. vel Violar. vel Ribesior. ℥j.
Nimiam Sanguinis & Humorum Perturbationem moderatur. Cochleatim singulis horis exhibetur, quâque vice phialam agitando, ut permisceatur Pulvis.

Julapium Diureticum.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Diuret.* . . ℥iv.
Nitr. depurat. . . . . . ℈j.
Syr. è quinque Radic. vel de Limon. vel de Alth. . . . . . ℥j.
Adde, ex Præscripto, Aquæ de tribus Nucibus vel Olei Amygd. dulc. vel Spirit. Therebent. vel Spirit. Salis Dulcif. Q. Plac.

On l'employe dans les Fiévres ardentes & Bilieuſes. On le donne par cuillerées, d'heure en heure.

Julep Tempérant.

Prenez quatre onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Tempérante ; délayez-y un ſcrupule de Poudre Tempérante, une once de Syrop de Limons ou de Nénuphar ou de Violettes ou de Groſeilles.

Il calme la trop grande Agitation du Sang & des Humeurs. Par cuillerées d'heure en heure ; ayant ſoin d'agiter la bouteille, chaque fois que l'on en donne.

Julep Diurétique.

Prenez quatre onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Diurétique, un ſcrupule de Nître purifié, une once de Syrop des cinq Racines ou de Limons ou de Guimauve ; ajoutez-y, ſuivant le beſoin, au jugement & d'après l'Ordonnance du Medecin, la doſe qu'il lui plaira preſcrire d'Eau des trois Noix ou d'Huile d'Amandes douces, d'Eſprit de Térébenthine ou d'Eſ-

Valdè proficit in Urinæ difficultatibus & Suppreſſionibus ut & in Hydrope. Duabus aut tribus exhibetur vicibus, duarum horarum intervallo.

Julapium Hyſtericum.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtill. Hyſteric.* ℥iv.
Aq. Naph. . . . . . ʒij.
Tinct. Caſtor.
Croci Orient.
Spirit. Volat. Aromat. Oleoſ. ánà
. . . . . Gutt. vj.
Syr. de Artemiſ. . . . . . ℥j.
Miſce.

Uſurpatur in Convulſivis Nervorum Affectibus & præcipuè in Paſſionibus Hyſtericis. In duas trèſve doſes partitur, ſemihoræ vel unius horæ intervallo, prout urget malum, hauriendum.

Julapium Anthelminticum.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtillat. Anthelmint.*
. . . . . ℥iv.

prit de Sel Dulcifié.

Il convient dans les difficultés & dans les Suppreſſions d'Urine ainſi que dans l'Hydropiſie. On le donne en deux ou trois priſes, à deux heures de diſtance l'une de l'autre.

Julep Hyſtérique.

Prenez quatre onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Hyſtérique, deux gros d'Eau de Fleurs d'Orange; Teinture de Caſtor & de Safran Oriental, Eſprit Volatil Aromatique Huileux, de chaque ſix gouttes; une once de Syrop d'Armoiſe; mêlez enſemble.

On l'employe dans les maladies Convulſives du Genre Nerveux, mais principalement dans les Affections Hyſtériques. On le fait prendre en deux ou trois priſes, à demie-heure ou une heure d'intervalle, ſuivant l'exigeance de la maladie.

Julep Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez quatre onces de la Décoction ou Eau diſtillée contre les Vers;

Aq. Cinnam. Hord. . . . . ʒij.
Syr. Anthelmint. . . . . ʒj.
Misce.

In omnibus Verminosis, præsertim Infantum, Affectibus præscribitur. Duabus tribùsve vicibus exhibetur, secundâ vel tertiâ quâque horâ.

Julapium Anthelminticum Oleosum.

℞. *Olei Amygd. dulc.* . . . . ʒij.
Aq. Cinnam. Hord. . . . . ʒij.
Syr. de Limon. . . . . . ʒj.
Misce.

Optimè convenit etiam in Affectibus Infantum Verminosis, ubi Torminibus vexantur. Propinatur ut Superius.

Julapium pro Singultu.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Cardiac.* ʒvj.
Aq. Cinnam. Hord. . . . ʒij.
Syrup. de Caprifol. . . . . ʒj.
Adde, ex Præscript. Gutt. Anodyn. vel Sal. Sedat. Q. V.

In duas trèsve doses partitur, quæ

ajoutez-y deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Syrop Anthelmentique; mêlez enſemble.

On le preſcrit dans toutes les Affections Vermineuſes, principalement pour les Enfans. Il ſe prend en deux ou trois priſes, à deux ou trois heures de diſtance l'une de l'autre.

Julep Huileux Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez deux onces d'Huile d'Amandes douces, deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Syrop de Limons; mêlez.

Il convient auſſi très-bien dans les Affections Vermineuſes des Enfans & lorſqu'il y a des Tranchées. On le donne comme le Precédent.

Julep contre le Hoquet.

Prenez ſix onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Cardiaque, deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Syrop de Chevre-feuille; ajoutez-y, au beſoin, des Gouttes Anodynes ou du Sel Sedatif, à la doſe qui ſera preſcrite.

horæ unius aut semihoræ intervallo exhibentur singulæ.

Remedium aliud pro Singultu.

Superveniente Singultu absque morbo, loco Julapii, exhibetur Aceti communis optimi cochlear unum.

On le fait prendre en deux ou trois prises, à demie-heure ou une heure d'intervalle.

Autre Reméde contre le Hoquet.

Lorsque le Hoquet survient sans maladie, on fait prendre, quelquefois avec succès, au lieu du Julep, une cuillerée du meilleur Vinaigre commun.

POTIONES ALTERANTES.

Potio Cardiaca.

℞. *Decoct. vel Aq. distill. Cardiac.* . . . . . ℥vj.
Confect. de Hyacinth. . . . ʒj.
Syr. de Tunic. vel Cardiac. . . . ℥j.
Adde, ex Præscript. Aq. Theriacal. vel Meliss. Magistr. . . . . . ℥ß.
vel Aq. Divinæ simpl. . . . ℥j.
vel Tinct. Stibii, . . . Gutt. x.
F. Pot. cochleat. sumend.

Singulis horis vel semihoris exhibetur cochleatim, in Syncope aut Virium Debilitate, post morbos diutiùs protractos aut Evacuationes nimias. Motum Cordis excitat & Vires refocillat.

Potio Acidula.

℞ *Aq. Oxytriphyll.*
Acetos. ánà . . . . . ℥iij.
Tart. Vitriol. . . . . . ʒß.
Syr. de Limon. . . . . . ʒj.

POTIONS ALTÉRANTES.

Potion Cordiale.

PRENEZ six onces de Décoction ou d'Eau distillée Cordiale, un gros de Confection d'Hyacinthe, une once de Syrop d'Œillets ou de Syrop Cordial. On y ajoute, selon les circonstances, demie-once d'Eau Thériacale ou de Méliſſe Magiſtrale ou une once d'Eau Divine ſimple ou dix gouttes de Teinture d'Antimoine & on mêle le tout enſemble, pour faire prendre par cuillerées.

On la donne de demie-heure en demie-heure ou d'heure en heure, dans les Foibleſſes, dans l'Epuiſement, après une longue maladie ou de grandes Evacuations. Elle fortifie & ranime les Forces.

Potion Aigrelette.

Prenez de l'Eau d'Alleluia & d'Oſeille, de chaque trois onces; diſſolvez-y un demi-gros de Tartre Vitriolé;

Adde, ex Præscript. Sal. Sedat. ℈j.
Temperat ardorem & motum in Febribus. Singulis semihoris, cochleare unum proponitur.

Potio ad Variolas

℞. *Decoct. vel Aq. still. Diaphoret.* ℥vj.
Diaphoret. Miner. . . . . . ʒj.
Syr. de Limon. . . . . . ℥j.
F. Pot.
Singulis sesquihoris cochleare unum vel cochlearia duo exhibentur. Humores ad Cutem promovet absque calore & Variolarum Eruptioni favet.

Potio Diaphoretica.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Diaphor.* ℥vj.
Aq. Theriacal. . . . . . ʒß.
Pulv. Chelis Cancr. compos. . . . ʒß.
vel Pulv. Viper. . . . . . ℈ij.
Syr. è Cardiac. . . . . . ℥j.
F. Pot. cochleat. sumenda.
Addi potest, ex Indicato, Spirat. Volit.

puis délayez-y une once de Syrop de Limons. On y ajoute, suivant l'Ordonnance, un scrupule de Sel Sedatif.

On la fait prendre par cuillerées, de demie-heure en demie-heure, pour calmer, tempérer & rafraîchir dans les Fiévres.

Potion pour la petite Vérole.

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Diaphorétique; mêlez-y un gros de Diaphorétique Minéral, une once de Syrop de Limons & la Potion sera faite.

On en donne une cuillerée ou deux; d'heure & demie en heure & demie. Elle porte à la Peau sans échauffer & favorise l'Eruption.

Potion Diaphorétique.

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Diaphorétique, demie-once d'Eau Thériacale, demi-gros de Poudre de Pattes d'Ecrevisses composée ou deux scrupules de celle de Viperes, une once de Syrop Cordial & faites la Potion, à prendre par cuillerées. On peut

Aromat. Oleos. vel Salis Volatil. Oleos. vel Sanguis Hirci vel Ovi recentis Germen.

In Variolis usurpari potest, ubi languet Pulsus & subsident Pustulæ vel ubi, præ ægrotantis debilitate, non erumpunt Variolæ. Motum Sanguinis excitat fortiter. Perspirationem promovet & Sudores. In Pleuritide specialiter & Peripneumonia præscribitur, cum hosce morbos Sudorifica methodo aggredi animus est. Cochleatim quâque horâ porrigitur.

Potio in Hæmophthoe.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Astring.* . . ℥vj.
Terræ Catech.
Sgill.
Succ. præpar. ánà . . . ʒj.
Syr. de Nymph. vel de Symph. ℥j.
vel. Syr. Diacod. vel de Karabe, ℥ß.
F. Pot.

Unâ quâque horâ vel semihorâ cochleare unum ægrotanti offertur, cum, depletis repetitâ Venæ Sectione Vasis, nihil jam aliud peragendum restat quàm Vas apertum constrin-

y ajouter, suivant l'Indication, de l'Esprit Volatil Aromatique Huileux ou du Sel Volatil Huileux ou du Sang de Bouquetin ou le Germe d'un Œuf frais.

On peut l'employer dans la petite Vérole, lorsque le Pouls est trop languissant & que les Boutons s'affaissent ou lorsque l'Eruption ne se fait pas par la foiblesse du sujet. Elle anime fortement le mouvement du Sang & provoque la Transpiration & les Sueurs. On l'employe spécialement dans les Pleuréſies & les Péripneumonies, lorsque l'on prend le parti de traiter ces maladies par les Sudorifiques. On la donne par cuillerées, d'heure en heure.

Potion contre le Crachement de Sang.

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Astringente ; ajoutez-y du Cachou, de la Terre Sigillée, du Succin préparé, de chaque un scrupule ; une once de Syrop de Nenuphar ou de grande Consoude ou demie-once de Syrop de Pavot blanc ou de Karabé.

On en fait prendre une cuillerée, toutes les demie-heures ou toutes les heures, lorsqu'après avoir désempli les Vaisseaux par

gere & consolidare aut Tussim sedare.

Potio Styptica in Hæmorrhagiis.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Astring.* . . ℥vj.
Bol. Arm.
Sang. Drac. ánà . . . . . ʒß.
Alum. Tincti, ... Gr. xij.
vel Aq. Rabell. . . . Gutt. xxx.
Syr. Myrtill. vel de Rosis siccis vel Granat. vel Corall. . . . ʒj.

Convenit in omnibus Hæmorrhagiis Vulnerum, in Vomitu Sanguinis, in nimia Narium Hæmorrhagia. Singulis sesquihoris cochleatim exhibetur.

Potio anti-Dysenterica.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Temper.* . . ℥vj.
Corall. rubr. præparat. . . . . ℈ij.
Cort. Simaroubæ pulv. . . . ℈j.
Diascord. Fracast. . . . . ʒj.
Syr. de Nymph. vel de Cydoniis, ℥j.
vel Diacodii vel de Karabe, . . ʒß.
F. Pot. cochleat. sumend.

los

les Saignées, il ne s'agit plus que de refermer & de consolider le Vaisseau ouvert ou de calmer la Toux.

Potion Styptique dans les Hémorrhagies.

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Astringente; ajoûtez-y Bol d'Arménie, Sang-Dragon, de chaque demi-gros; douze grains d'Alun de Roche Teint ou trente gouttes d'Eau de Rabel, une once de Syrop de Myrtilles ou de Roses sèches, de Grenades ou de Corail.

Elle convient dans toutes les Hémorrhagies causées par les Blessures, dans le Vomissement de Sang, le Saignement de Nez excessif, &c. On la donne par cuillerées, d'heure & demie en heure & demie.

Potion contre la Dyssenterie.

Prenez six onces de Décoction ou Eau distillée Tempérante, deux scrupules de Corail rouge préparé, un scrupule d'Ecorce de Simarouba pulvérisée, un gros de Diascordium de Fracastor, une once de Syrop de Nymphea ou de celui de Coings ou

In frequenti Alvi Dejectione, cum Torminibus & Muco Sanguinolento, datur cochleatim, singulis horis. Convenit etiam in Tenesmo, sed semper præmitti debent generalia Præsidia.

Potio Hysterica Simplex.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Hysteric...* ℥vj.
Theriac. vel Opiat. Salomon... ʒß.
Aq. Naph. . . . . . ℥ß.
Syrup. de Artemis. simpl. . . ℥j.
M. F. Pot.

Unum aut duo cochlearia singulis horis offeruntur, in Affectibus Hystericis.

Potio Hysterica Composita.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Hyster...* ℥vj.
Salis Succ. . . . . Gr. viij.
Trochisc. Hyster. vel de Caphur. ℈ij.
Spirit. Volat. Oleos.

demie-once de Syrop Diacode ou de Karabé ; mêlez, pour prendre par cuillerées.

On la donne d'heure en heure, dans les fréquentes Déjections, accompagnées de Tranchées & de Glaires Sanguinolentes. Elle convient auſſi dans le Teneſme, mais ce n'eſt qu'après avoir fait précéder les Remedes généraux.

Potion Hyſtérique Simple.

Prenez ſix onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Hyſtérique ; délayez-y demi-gros de Thériaque ou d'Opiate de Salomon, demie-once d'Eau de Fleurs d'Orange, une once de Syrop d'Armoiſe ſimple ; mêlez le tout enſemble, pour en faire une Potion.

On en fait prendre une ou deux cuillerées, toutes les heures ou toutes les deux heures, dans les Vapeurs.

Potion Hyſtérique Compoſée.

Prenez ſix onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Hyſtérique, huit grains de Sel de Succin, deux ſcrupules de Trochiſques Hyſtériques ou de Tro-

Tinct. Castor. ánà. . . . Gutt. xx.
Syrup. de Karabe, ... ℥ß.
vel de Artemis. . . . . ℥j.
M. F. Potio.

Efficax est remedium in Affectibus Hystericis Convulsivis & violentioribus. Cochleatim exhibetur doseſque iterantur prout urget morbus.

Potio Emmenagoga & ad Partum difficilem.

℞. *Decoct. vel Aq. stillat. Emmenag.* . . . . . ℥vj.
Borac. Venet. . . . Gr. xv.
Trochisc. de Myrrh. . . . ℈ij.
Dictamn. Cret. pulv. . . . ℈ß.
Spirit. Volat. C. C.
Tinct. Castor. ánà. . . . Gutt. xx.
Syrup. ad Part. difficil. . . . ℥j.
F. Pot.

In tres quatuòrve doses divisa exhibetur, semihoræ vel unius horæ intervallo, ubi Partus promovendus est; vel aliàs unum aut duo cochlearia propinantur, singulis bi-

chiſques de Camphre, vingt gouttes d'Eſprit Volatil Huileux, autant de Teinture de Caſtor, demie-once de Syrop de Karabé ou une once de celui d'Armoiſe; mêlés, pour une Potion.

Elle eſt très-efficace dans les accidens de Vapeurs Convulſives & violentes. On la donne par cuillerées que l'on répéte auſſi ſouvent que l'urgence des cas le demande.

Potion Emmenagogue convenable dans l'Accouchement difficile.

Prenez ſix onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Emmenagogue, quinze grains de Borax de Veniſe, deux ſcrupules de Trochiſques de Myrrhe, un demi-ſcrupule de Dictame de Crete en poudre; Eſprit Volatil de Corne de Cerf, Teinture de Caſtor, de chaque vingt gouttes; une once de Syrop pour l'Accouchement difficile, décrit ci-après; mêlez enſemble & faites une Potion.

On la fait prendre en trois ou quatre fois, à une demie-heure ou une heure de

horiis, cum Lochiorum Fluxus parcior juvandus aut Menses provocandi.

Potio anti-Epileptica.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Cephalic.* ℥vj.
Borac. Venet.
Sal. Ammon. ánà. . . . Gr. xv.
Visci Querc. pulv. . . . ʒi.
Rad. Valerian. maj. . . . ʒß.
Spirit. Volat. Oleos. . . Gutt. x.
Kerm. Miner. . . . Gr. ij.
Syrup. de Artemis. compos. vel de Pæonia vel Lilii convall. vel de Stœchad. . . . . . ʒj.
Misce.

Præscribitur cochleatim, omni bihorio, in Insultuum Epilepticorum remissione, præmissis anteà generalibus Præsidiis. Cerebri & Nervorum Ingurgitationes discutit, attenuat, resolvit, cum ab istis causis crudelis ille morbus ducit originem.

distance l'une de l'autre, dans le cas où il faut aider une femme en Travail ; ou bien on en donne seulement une ou deux cuillerées, toutes les deux heures, lorsqu'il s'agit d'entretenir les Evacuations des Couches ou de provoquer les Régles.

Potion anti - Epileptique.

Prénez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Céphalique ; Borax de Venise, Sel Ammoniac, de chaque quinze grains ; un gros de Guy de Chêne en poudre, un demi-gros de Racines de grande Valériane, dix gouttes d'Esprit Volatil Huileux, deux grains de Kermès Minéral, une once de Syrop d'Armoise composé ou de celui de Pivoine ou de Muguet ou de Stechas ; mêlez & faites la Potion.

On donne cette Potion par cuillerées, une ou deux à la fois, de deux heures en deux heures, dans l'intervalle des Accès Epileptiques, après avoir fait précéder les Remédes généraux. Elle fond & elle divise les Engorgemens du Cerveau & des Nerfs, qui causent cette cruelle maladie.

Potio Anthelmintica.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Anthelm.* ℥vj.
Corallinæ,
Rac. Filic. mar. pulv.
Semin. contra, ánà. . . . ʒß.
Ol. Essent. Roris-mar. vel Absinth. cum Sacch. unit. . . Gutt. j.
Syrup. de Absinth. vel de Limon. vel de Scord. vel Anthelm. . . ℥j.
F. Pot.

Exhibetur cochleatim, unius aut alterius horæ intervallo, in Affectibus Verminosis. Amaritie suâ Lumbricos ex Ventriculo & gracilibus Intestinis propulsat versùs inferiora, undè posteà faciliùs eliminantur.

Potion Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée contre les Vers; de la Coralline, des Racines de Fougere mâle pulvérisées, de la Barbotine, de chaque demi-gros; une goutte d'Huile Essentielle de Romarin ou d'Absinthe, unie avec le Sucre; une once de Syrop d'Absinthe ou de Limons ou de Scordium ou de celui contre les Vers, dont la composition se trouvera ci-après; mêlés.

On la fait prendre par cuillerées, à une ou deux heures de distance, dans les Affections Vermineuses. Elle chasse vers les gros Intestins, par son amertume, les Vers qui séjournent dans l'Estomac & les Intestins grêles.

POTIONES PURGANTES.

Potio Cathartica Emolliens.

℞. DECOCT. *Cassiæ*, . . . ℥vj.
Solv. Mann. . . . . . ℥ij.
Sal. Vegetab. . . . . . ℥j.
vel Salis Cathart. amar. vel Polychrest. Solub. . . . . . ℥ij.
Addi potest, ex Præscript. Syrup. de Cichor. compos. vel de Pomis vel de Rosis Solut. ℥j. *vel. Q. S.*

Concoctos Humores molliter evacuat. Adhibetur præsertim in morbis acutis & inflammatoriis, ubi primâ vice, compositâ Febre, Humores per Alvum subducendi sunt.

Potio Cathartica Major.

℞. *Decoct. Senn.* . . . . . ℥vj.
Solv. Mann. . . . . . ℥ij.
In Colat. Dilue, ex Præscripto, Diaprun. Solutiv. vel Electuar. de Psyllio vel Confect. Hamech vel Syrup. de Flor. Persic. vel de Rhamno Cathart.

POTIONS PURGATIVES.

Potion Purgative Emolliente.

PRenez six onces de Décoction de Casse ; faites-y fondre deux onces de Manne ; après avoir passé la liqueur, dissolvez-y un gros de Sel Végétal ou deux gros de Sel d'Epson ou de Sel Polychreste Soluble. On y peut ajoûter, selon le besoin, une once ou plus de Syrop de Chicorée composé ou de Pommes ou de Roses Solutif.

Cette Potion Purgative évacue fort doucement les Humeurs qui sont bien disposées. On la préfére pour premiere Purgation, dans les maladies aigues & inflammatoires.

Potion Purgative Majeure.

Prenez six onces de Décoction de Senné ; dissolvez-y deux onces de Manne ; délayez dans la colature, selon l'état du malade, une quantité convenable de Diaprun Solutif ou d'Electuaire de l'Herbe aux Puces,

vel Tabell. de Citro vel Diacarthami, Q. S.

Hæc fortiùs Catharsim promovet & adhibetur solummodò ubi Viscerum irritationes nullum ostentant periculum. Convenit maximè in Scabie, Lichenibus, in Febre Quatana, Scorbuto & aliis morbis difficilioribus.

Potio Hydragoga.

℞. *Decoct. Senn.* . . . . . ℥vj.
Solv. Mann. . . . . . ℥jß.
Colat. Adde Pulv. Jalapp. vel Cornachin. . . . . . ℈ß.
Dilue Syrup. de Rhamno Cathartic. . . . . . ℥j.

Serum potenter evacuat, undè præsertim in Hydrope & Affectibus Œdematosis præscribitur.

Potio Cathartico-Emetica.

℞. *Decoct. Cass. vel Senn.* . . ℥vj.

ou de Confection Hamech ou de Syrop de Fleurs de Pêcher ou de Noirprun ou de Tablettes de Citron ou de Diacarthame.

Celle-ci purge plus fortement & ne se donne que dans les cas où il n'y a pas d'irritations à craindre dans les Entrailles. Elle convient pour purger dans les Affections Dartreuses, dans la Fièvre Quarte, dans le Scorbut & autres maladies rebelles.

Potion Hydragogue.

Prenez six onces de Décoction de Senné ; faites-y fondre une once & demie de Manne ; ajoûtez à la colature, du Jalap en poudre ou de la Poudre de Cornachine, douze grains; puis délayez-y une once de Syrop de Noirprun.

Elle Purge puissamment les Sérosités. On l'employe principalement dans les Hydropisies & les Affections Œdémateuses.

Potion Emétique Purgative.

Prenez six onces de Décoction de

Solv. Tart. Stib. Quant. Conv.

Adhibetur hæc Potio ad Humores, in morborum principio turgentes, tum per ſuperiora tum per inferiora deturbandos; ubi præſertim, ex Nauſeis frequentioribus, Ventriculum prægravari manifeſtum eſt.

Aqua Mineralis.

℞. *Aquæ comm.* . . . . . ℔j.
Solv. Salis Vegetab. . . . ʒij.
Tart. Stib. Gr. iv. *vel plus aut minus, ex Præſcripto.*

Optimum eſt inter Vomitoria, ubi Ventriculus vacuari indiget ſive in morbis acutis ſive in chronicis, quorum cauſa ex primarum viarum Saburra ſoboleſcit. Maximè convenit etiam in Apoplexia, Paralyſi & Soporoſis Affectibus, in quibus totum Syſtema Nervorum ſuccutiendum eſt. Genuinum habetur quoque Colicæ Metallicæ Specificum, cujus frequentiſſimi & felices ſucceſſus jam dudum in Magno Pariſienſi Noſocomio innotuerunt & quotidiè ob-

Caſſe ou de Senné ; faites-y fondre une doſe couvenable de Tartre Emétique, par exemple depuis un grain, juſqu'à trois.

On ſe ſert de cette Purgation pour évacuer également par haut & par bas, dans le commencement des maladies aigues & lorſqu'il paroît, par les Nauſées, que l'Eſtomac a beſoin d'être évacué.

Eau Minérale.

Prenez une livre d'Eau commune ; faites-y fondre deux gros de Sel Végétal & quatre grains de Tartre Emétique ou plus s'il eſt néceſſaire.

C'eſt un des plus excellents Vomitifs, lorſqu'il s'agit de vuider l'Eſtomac, dans les maladies aigues ou chroniques, dont la cauſe réſide dans les premieres voyes ou lorſqu'il eſt à propos de ſecouer les Nerfs dans l'Apoplexie, la Paralyſie, les Affections Soporeuſes. C'eſt auſſi un véritable Spécifique dans la Colique Métallique & qui a toujours eu le plus heureux ſuccès à l'Hôtel-Dieu de Paris. On le fait prendre en deux verres, à une demie-heure de diſtance l'une de l'autre & on a ſoin de donner de l'Eau tiéde au ma-

ſervantur. In duas doſes exhibetur ſemihoræ intervallo & Aqua tepida affatim propinatur ægrotanti, prout vomendi deſiderio afficitur.

Potio ad Maniacos.

℞. *Decoct. Senn.* . . . . ℥viij.
Solv. Mann. . . . . . ℥ij.
Sal. Glaub. . . . . . ℥j.
In Colat. Dilue Extract. Helleb. nigr. . . . . . Gr. xv.
vel Syrup. Helleb. . . . ℥j.

Vehementiſſimum eſt Catharticum quale convenit in Affectibus Maniacis, ubi Febris nulla eſt, præmiſſis Venæ Sectionibus & Balneis.

Potio Emetico-Cardiaca.

℞. *Potionem Cardiac. ſuprà præſcript.*
Miſce Tart. Stib. . . . . Gr. iv.
vel Vini Emetici, ℥ij. *alterutr. plus aut minus.*

Maximè convenit in eo Apoplexiæ caſu, ubi æger deglutiendi difficultate laborat nec magnas do-

lade, à mesure qu'il a envie de vomir.

Potion contre la Manie.

Prenez huit onces de Décoction de Senné ; faites-y fondre deux onces de Manne, un gros de Sel de Glauber ; délayez, dans la colature, quinze grains d'Extrait d'Hellebore noir ou une once de Syrop d'Hellebore.

C'est un violent Purgatif & tel qu'il convient dans les Affections Maniaques ou il n'y a point de Fièvre, après avoir fait précéder les Saignées & les Bains.

Potion Cordiale Emétique.

Prenez la Potion Cordiale, ci-devant prescrite ; dissolvez-y quatre grains de Tartre Emétique ou deux onces de Vin Emétique, plus ou moins, suivant le besoin.

Cette Potion convient dans les cas d'Apoplexie ou le malade a de la peine

ſes exhaurire valet. Tunc hæc Potio unâ aut alterâ vice exhibetur & Potio eadem deinceps cochleatim prorogatur, quandiu opus eſt, tum confortandi tum vacuandi ſcopo.

Potio Cardiaca Emetico-Cathartica.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtill. Cardiac.* ℥viij.
Solv. Mann. . . . . . ℥j.
Colat. Add. Kermes Miner. vel Tart. Stib. Q. S.
Aq. Imperial. . . . . . ʒj.
vel Lilii Paracelſ. . . Gutt. xx.
vel Salis Volat. Aromat. Oleoſi, ... Gutt. xxx.

In extremis, ubi Humorum purgandorum copiâ ſuffocatæ Vires, ſolâ Vacuatione refocillari poſſunt, feliciter aliquando præſcribitur hæc Potio, unâ vel alterâ vice exhibita, unius horæ intervallo.

Potio Purgans in Alvi Fluxu.

℞. *Decoct. Plantagin.* . . . ℥vj.
Solv. Mann. . . . . . ℥ß.

à boire. On la donne en une ou deux fois & on continue la même Potion par cuillerées, tant qu'il eſt beſoin, pour fortifier & pour évacuer.

Potion Cordiale Purgative Emétique.

Prenez huit onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Cordiale; faites-y fondre deux onces de Manne; ajoûtez à la colature du Kermès Minéral ou du Tartre Emétique ſuffiſante quantité, (par exemple depuis un grain, juſqu'à trois;) une once d'Eau Impériale ou vingt gouttes de Lilium de Paracelſe ou trente gouttes d'Eſprit Volatil Aromatique Huileux.

Lorſque les Forces ſont opprimées par l'abondance des Humeurs à évacuer, on donne cette Potion, quelquefois avec ſuccès, en une ou deux doſes, à une heure de diſtance l'une de l'autre.

Potion Purgative dans le Cours de Ventre.

Prenez ſix onces de Décoction de

Electuar. Catholici, duplic. Rheo, ℥j.
Addi potest, ex Præscript. Ipecac. pulv.
. . . . . Gr. iv.
vel Syrup. Magistral. Astring. ℥j.
Leniter purgat hæc dosis in Diarrhœis & Dysenteriis, postquam præmissa fuere generalia Præsidia.

Potio Oleosa Laxans.

℞. *Mannæ Calabrinæ,* . . . ℥ij.
Solv. in Aq. comm. . . . . ℥v.
Colat. Misce Olei Amygd. dulc... ℥ij.
Omnium Purgationum leniissima est hæc Potio. Convenit in Pleuritide, Peripneumonia, in mulierum puerperarum morbis, in Vesicæ affectibus, ubi adsunt Ventris Tormina & nihilominus urget Humores acres vacuandi necessitas, ad eliminandum morbi fomitem.

Potio Laxans in Asthmate.

℞. *Hydromel.* . . . . . ℥v.

Plantain ; faites-y fondre une once & demie de Manne, une once de Catholicum double. On peut y ajoûter, si le cas le requiert, quatre grains d'Ipecacuanha ou une once de Syrop Magistral Astringent.

Cette dose purge doucement dans les Cours de Ventre & dans les Dyssenteries, après avoir fait précéder les Remédes généraux.

Potion Huileuse Purgative.

Prenez deux onces de Manne ; faites-les fondre dans quatre onces d'Eau commune ; mêlez à la colature deux onces d'Huile d'Amandes douces.

C'est la plus douce de toutes les Purgations. Elle convient dans les Pleurésies, les Péripneumonies, dans les maladies des femmes nouvellement accouchées, dans les maladies de la Vessie, lorsqu'il y a des tranchées & qu'il faut néanmoins évacuer, sans irritation, des Humeurs âcres qui les causent.

Potion Laxative dans l'Asthme.

Prenez cinq onces d'Hydromel ; fai-

Solv. Mann. . . . . . ℥ij.
Nitr. depurat. . . . . ʒi.
Adde, ex Præscripto, Kermes Miner.
. . . . . Gr. ij. *vel* iij.

Benignè purgat Serosos Humores & à Pulmonibus revellit atque eodem tempore Viscerum colluviem colliquat.

Potio Anthelmintica Purgans.

℞. *Decoct. Anthelm.* . . . ℥vj.
Solv. Sal. Cathart. amar.
Dilue Confect. Hamech, ànà. . . ʒß.
Syrup. de Cichor. compos. . . ʒi.

Optimè convenit in Febribus Verminosis vel etiam ubi adest suspicio Vermium in primis viis nidulantium. Intensa Confectionis Hamech amarities, ex Colocynthide prognata, Vermes ad Intestina crassiora propellit, eos interimit & exturbat foras.

Eadem pro Infantibus.

℞. *Decoct. Anthelm.* . . ℥ij. *vel* iij.
Dilue Confect. Hamech, . . . ʒi.

tes-y fondre deux onces de Manne, un gros de Nître purifié & ajoûtez-y deux ou trois grains de Kermès Minéral.

Cette Purgation évacue doucement les Séroſités, en les détournant du Poulmon, & elle eſt en même tems fondante.

Potion Purgative Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez ſix onces de la Décoction contre les Vers ; faites-y fondre & y délayez Sel d'Epſon & Confection Hamech, de chaque demie-once ; Syrop de Chicorée compoſé, une once.

Elle convient très fort dans les Fiévres Vermineuſes ou ſeulement lorſque l'on a lieu de ſoupçonner des Vers dans les premieres voyes. La grande amertume de la Confection Hamech, à raiſon de la Coloquinte qui y entre, chaſſe les Vers dans les gros Inteſtins, les tue & les évacue.

La même Potion pour les Enfans.

Prenez deux ou trois onces de la Décoction contre les Vers ; délayez-y

Syrup. de Cichor. compos. . . . ʒj.

Infantibus maximè opitulatur hæc dosis, quorum Inteſtina Vermibus plerumquè infeſtantur. Difficilè tamen à Puerulis deglutitur hæc Potio ob inſignem amaritudinem.

Emulſio Cathartica.

℞. *Reſin. Jalapp. Ovi Vitell. dilut.* . . . . . Gr. viij.

Miſc. cum Lact. Amygd. dulc. . . . ʒvj.

Adde Syrup. de Ibiſco Fernelii , . . ʒj.

Minimè faſtidioſa hæc Lactis Amygdalini doſis. Optimè purgat eos, quorum Ventriculus omnes alias Potiones Catharticas reſpuit & eos pariter qui Purgantium Medicamentorum ſaporem abſolutè averſantur.

un gros de Confection Hamech & une once de Syrop de Chicorée composé.

Les Enfans, dont les Entrailles sont pour l'ordinaire farcies de matiéres Vermineuses, se trouvent très-bien de cette Purgation, qu'il est cependant un peu difficile de leur faire prendre.

Emulsion Purgative.

Prenez huit grains de Résine de Jalap, délayée avec un Jaune d'Œuf; mêlez avec six onces de Lait d'Amandes douces; ajoûtez-y une once de Syrop de Guimauve de Fernel.

Ce verre d'Emulsion purge très-bien les personnes, dont l'Estomac ne peut soutenir les Médecines ordinaires, ou que l'on ne peut venir à bout de purger par la répugnance qu'elles ont pour le goût des Purgations.

SYRUPI.

Syrupus Emmennagogus ad Partum difficilem.

℞. *Fol. Artemiſ.*
Rutæ,
Sabin. ánà . . . *M.* jß.
Infund. per 12 *hor. in Aq. Hyſter.* ℔. v. *poſteà Bull. ad quartæ partis conſumpt.*
Coletur liquor cum forti Fol. expreſſ. Clarif. S. A. cum Sacchar. ℔. ij ß.
Coq. ad Syrup. conſiſt. ſub finem addend.
Cinnam. acut. craſſiuſc. trit. ʒiij.
Spicæ Nard.
Caſtor. ánà . . . . . ʒj.
Salis Sabinæ, in nodul. incluſor. ʒß.
F. Syrupus.

Admodùm efficax eſt hic Syrupus in Catameniorum Suppreſſione ex Fibrarum inertia vel ab Humorum lentore. Incidit, attenuat & vellicat ſpecialiter Uteri Vaſa. Iiſdem de cauſis Partum difficiliorem promovet & Lochiorum Fluxum reſtituit. Hujus ʒj. el ʒjß. Potio-

SYROPS.

Syrop Emmenagogue pour l'Accouchement difficile.

PRENEZ des Feuilles d'Armoise, de Rhue & de Sabine, de chaque une poignée & demie ; faites infuser, pendant douze heures, dans cinq livres d'Eau Hystérique ; faites bouillir ensuite, jusqu'à la consomption de la quatriéme partie ; coulez la liqueur, avec forte expression des Feuilles ; après y avoir fait fondre deux livres & demie de Sucre, clarifiez suivant l'Art & faites cuire, jusqu'à consistance de Syrop, y ajoûtant sur la fin, trois gros de Canelle fine, grossiérement pulvérisée ; du Spica-nard, du Castor, de chaque un gros ; plus une demie-once de Sel de Sabine, le tout mis dans un nouet & le Syrop se fait.

Ce Syrop est très-efficace pour procurer les Régles arrêtées par le défaut de ressort dans les Parties ou par l'épaississement des Liqueurs. Il divise, atténue & porte particulierement son action

nibus admiſceri ſolet, quæ dein cochleatim exhibentur ægrotantibus; ſed in urgentiore caſu, iſtiuſmet Syrupi cochlear unum aut alterum repetitis vicibus porrigitur.

Syrupus Cardiacus.

℞. *Cort. Citrei*, ... ℥ij.
Flor. Borrag.
Bugloſſ. ánà . . . *M.* j.
Roris-mar.
Schænanthos, *ánà M.* ß.
Infund. per 12. *hor. in Aq. ferv.* ℔. iv.
In colat. leviter expreſſ. Solve Sacchar.
. . . . . ℔. iv.
Clarificetur liquor.
In Syrupum Coque, addendo ſub finem
Coccinellæ,
Macis in nodulo incluſor. ánà. ʒß.

Potionibus Cardiacis immiſcetur, quæ, ſingulis horis, cochleatim ſumendæ præſcribuntur, ad motum Sanguinis excitandum, ad dejectas Vires refocillandas & Ventriculum

à la Matrice. Il provoque par les mêmes raisons l'Accouchement difficile & rétablit les Vuidanges supprimées. On en met ordinairement une once ou une once & demie dans des Potions que l'on prend à la cuilliere, de distance en distance; mais dans des cas plus urgens, on donne plusieurs fois une ou deux cuillerées de ce Syrop tout seul.

Syrop Cordial.

Prenez deux onces d'Ecorces de Citron, Fleurs de Bourrache & de Bugloſſe, de chaque une poignée; Fleurs de Romarin & de Schænante, de chaque une demie-poignée; faites infuſer, pendant douze heures, dans quatre livres d'Eau bouillante; faites fondre quatre livres de Sucre dans la colature légérement exprimée; clarifiez la liqueur; faites-la cuire en conſiſtance de Syrop, y ajoûtant ſur la fin, de la Cochenille & de la Fleur de Muſcade enfermés dans un nouet, de chaque demi-gros.

Il entre dans les Potions Cordiales, qui ſe donnent par cuillerées, d'heure en

corroborandum. Potest etiam Syrupus exhiberi solus ex cochleari.

Syrupus Anthelminticus.

℞. *Aq. still. Anthelmint.* . . . ℔. viij.
Infund. Rhei elect. . . . . . ℥ij.
Semin. contra, ... ℥j.
Summit. Tanacet.
Absinth. min.
Centaur. min. ánâ *M.* j.
Coq. leviter.
Colaturæ, cum express. fact. Adde Mell. optim. . . . . . ℔. iv.
Clarif. liquor in Syrup. Coq.

Duorum vel trium annorum pueruli bina cochlearia, manè exhibentur, jejuno Ventriculo. Adultis etiam valdè proficit, qui Vermibus Intestinalibus laborant; sed dosi duplicatâ aut triplicatâ.

heure, pour ranimer le mouvement du Sang & les Forces abattues, ou pour fortifier l'Eſtomac. On en fait prendre auſſi par cuillerées, plus ou moins ſouvent, ſuivant le beſoin.

Syrop Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez huit livres d'Eau diſtillée Anthelmentique ; mettez-y deux onces de Rhubarbe choiſie, une once de Sementine, des Sommités de Tanaiſie, de petite Abſinthe & de petite Centaurée, de chaque une poignée ; faites cuire légérement ; ajoûtez à la colature, faite avec expreſſion, quatre livres de bon Miel ; clarifiez la liqueur & faites cuire en conſiſtance de Syrop.

On en fait prendre deux cuillerées tous les matins, à jeun, à un enfant de deux à trois ans. Il convient auſſi aux grandes perſonnes, qui ont des Vers, en doublant & triplant la doſe.

HYDROMELLITA.

Hydromel Simplex.

℞. MELLIS *alb. opt.* . . . . ℥vj.
Bull. in Aq. comm. ℔. xij. *ad despum. usque.*
F. S. A. Hydromel.

Bibitur Ptisanæ adinstar, in Catarrho, in Tussi & Pulmonum siccitate. Demulcet, emollit, Expectorationem adjuvat Alvumque molliorem efficit. Dosis est à ℔. ij. ad ℔. iv.

Hydromel ad Asthma.

℞. *Rad. Enulæ-camp.* . . . ℥iij.
Fol. Heder. terrestr.
Hyssop. ána. . . . M. ij.
Coq. in Aq. comm. S. Q. ad ℔. xvj.
Coletur liquor, cum forti Plant. express.
S. A. clarificatus Bull. ad despumat. usque cum Mell. alb. optim.
. . . . . ℥viij.

Incidit & attenuat, viscidam glutino-

HYDROMELS.

Hydromel Simple.

PRENEZ six onces de bon Miel blanc ; faites bouillir dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à ce qu'il soit bien écumé & l'Hydromel sera fait.

On boit cet Hydromel comme de la Tisanne, dans les Rhumes, dans la Toux & dans les sécheresses de Poitrine, une pinte ou deux par jour. Il adoucit, relache, fait cracher & tient le Ventre libre.

Hydromel contre l'Asthme.

Prenez trois onces des Racines d'Aunée, Feuilles de Lierre terrestre & d'Hysope, de chaque deux poignées ; faites cuire, dans suffisante quantité d'Eau, qu'on fera réduire à seize livres ; ensuite coulez la liqueur, avec forte expression des Plantes ; l'ayant clarifié selon l'Art, faites bouillir avec huit onces de bon Miel

ſamque Pituitam, quâ Pulmonum Bronchia infarciuntur. Expectorationem quoque promovet. Ab uno cyatho, ad quatuor exhibetur in die.

blanc, observant d'ôter l'écume avec soin.

On en prendra depuis un verre, jusqu'à quatre par jour, dans les intervalles des nourritures. Il atténue, divise la Pituite visqueuse & gluante, qui obsède les Bronches & il facilite l'Expectoration.

ECLEGMATA SEU LOHOCH.

Lohoch Album Noſtrum.

℞. *Pulv. Liquir.* . . . . ℥j.
Aq. comm. ferv. . . . . ℥v.
Amygdal. ex Pini Fruct. extractarum, ... N°. x.
Amygdal. dulc. excortic . . . N°. iv.
Semin. Melon. . . . ʒß.
F. S. A. Emulſio.
Tum
℞. *Gumm. Tragacanth. tenuiſſ. pulveriſ.* . . . . . ℈j.
Senſim affunde Emulſion. ſupradict. aſſiduè agitand. in Mort. Marmor. ad Mucaginis ſpiſſitudinem.
Senſim admiſce Olei Amygd. dulc.
Syrup. Capill. Veneris vel Alth. ánà. ℥j.
vel Diacod. ſi Præſcrib. . . ʒß.
Aq. Naphæ, ... ℥ij.

Cochleare unum, ex intervallo ſorbetur, ad Tuſſim leniendam in Catarrho, Pleuritide, Peripneumonia. Diacodii Syrupus ex Præſcripto admiſcetur, cum nimis intenſa Tuſſis eſt, aut Quietem ali-

LOOCHS.

Notre Looch Blanc.

PRENEZ un gros de poudre de Réglisse, cinq onces d'Eau commune bouillante, dix Pignons doux, quatre Amandes douces mondées, demi-gros de Semences de Melon; faites-en une Emulsion, selon l'Art.

Alors prenez un scrupule de Gomme Adragante subtilement pulvérisée; versez-y peu à peu l'Emulsion ci-dessus, agitant le tout continuellement, dans un mortier de marbre, jusqu'à consistance de mucilage; ajoûtez-y peu à peu, Huile d'Amandes douces, Syrop de Capillaires ou de Guimauve, de chaque une once; ou demie-once de celui de Diacode, s'il en est ainsi ordonné, & deux gros d'Eau de Fleurs d'Orange.

On en prend de tems en tems, une cuillerée, pour adoucir la Toux dans les Rhumes, les Pleuréſies, les Fluxions de Poitrine. On y Preſcrit le Syrop de Diacode, lorſque la Toux eſt trop vio-

quam ægrotanti conciliare animus est.

Lohoch Commune.

℞. *Spermat. Ceti*, ... ℈ij.
Olei Amygd. dulc. . . . . ʒij.
Syrup. de Ibisco Fernel. vel Tussilagin. . . . . . ʒi.
vel Diacod. . . . . . ʒß.

Hoc Eclegma maximè demulcet & simul resolvit Humores lentos, ratione Spermatis Ceti. Exhibetur ex cochleari, singulis horis, in Pleuritide & Peripneumonia.

Lohoch ad Asthma.

℞. *Pulver. Diaireos*, ... ʒß.
Oxymel. Scillit. . . . . ʒß.
Aq. Cinnam. Hord. . . . . ʒij.
Syrup. de Erysimo vel de Prassio vel de Hedera terrestri, . . . ʒj.

Cochleatim præscribitur, ex intervallo majori vel minori, prout urget necessitas. Ptisanæ cyatho admiscetur, si lubet. Potenter incidit &

lente, & que l'on veut procurer du Sommeil au malade.

Looch Commun.

Prenez deux ſcrupules de Blanc de Baleine, deux onces d'Huile d'Amandes douces, une once de Syrop de Guimauve de Fernel ou de celui de Tuſſilage ou demie-once de celui de Diacode, ſelon le beſoin; puis faites votre Looch.

Ce Looch eſt très-adouciſſant & en même tems fondant, à raiſon du Blanc de Baleine. On le donne par cuillerées, d'heure en heure, dans les Rhumes & les Fluxions de Poitrine.

Looch contre l'Aſthme.

Prenez demi-gros de la Poudre Diaireos, une once & demie d'Oxymel Scillitique, deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Syrop d'Eréſimum ou de Marrube ou de Lierre terreſtre; mêlez enſemble.

On le prend par cuillerées, plus ou moins ſouvent, ſelon le beſoin. On le met dans un verre de Tiſanne, ſi l'on

resolvit Viscosam Saburram, quâ Pulmonum Bronchia infarciuntur, Sputorumque expulsionem adjuvat.

veut. Il fond & divise puissamment les Viscosités, qui farcissent & qui obstruent les Bronches, & facilite en même tems la sortie des Crachats.

JUSCULA MEDICATA.

Decoctum Pulli, vulgò Aqua Pulli.

℞. *PULLUM Gallinaceum carnosum; pedes, collum & caput Rescinde, pellem Detrahe, Exentera.*

Bull. in Aq. Fluv. limp. ℔. vj. *ad* ℔. iij.

Si demulcendi sit intentio, Incoq. Sem. quatuor frigid. maj. contus. vel Sem. Papav. alb. . . . . . ℥j.

Admodùm demulcens & refrigerans est hic potus, in morbis inflammatoriis, in Febribus ardentibus & in omnibus morbis acutis. Ptisanæ loco esse potest imò & jusculorum nutrientium vices adimplere, in iis casibus, in quibus alimenta tenuissimæ substantiæ requiruntur, quales sunt abnormes Hæmoptyses Cruorisque Vomitus, Pulmonum & Viscerum Abdominis Vulnera.

BOUILLONS MEDICAMENTEUX.

Décoction de Poulet, appelleé vulgairement Eau de Poulet.

PRENEZ un Poulet charnu, vuidé & néttoyé ; écorchez-le, retranchez-en la tête, le col & les pattes ; faites-le bouillir, dans six livres d'Eau de Riviere bien pure, réduites à trois.

Si vous voulez qu'elle soit plus adouciſſante, mettez dans le corps du Poulet, une once des quatre Semences froides majeures concaſſées ou autant de Semences de Pavot blanc.

Cette boiſſon eſt très-adouciſſante, très-rafraîchiſſante, dans les maladies inflammatoires, dans les Fievres ardentes & dans toutes les maladies aigues. Elle peut ſervir de Tiſanne & même de bouillon, dans les cas où il ne faut point de nourriture ſubſtantielle, telles que les Hémorrhagies par les Vaiſſeaux du Poulmon ou de l'Eſtomac, les Playes de Poitrine & du Bas Ventre.

Juſculum Alterans.

℞. *Fol. Borrag.*
Bugloſſ.
Cichor. ſylveſtr.
Tarax. ánà. . . M. j.
Carnis Vitulin. per talleol. ſect. ℔. ß.
Bull. ant leni igne vel Balneo-mar. in Aq. Fluviat. limpid. S. Q.
F. S. A. Juſcul.

Manè & ſerò exhibetur hoc Juſculum, longè à paſtu. Sanguinem temperat, Humores diluit & Catharſi viam ſternit.

Juſculum Aperiens.

℞. *Rad. Lapath. ſylveſtr.* . . ℥j.
Chelidon. maj. . . ℥ij.
Fol. Ling. Cervin.
Chærefol. ánà. . . M. j.
Carnis Vitul. . . . . ℔. ß.
Fiat, cum levi expreſſ. Juſculum, cui Adde Tartar. Mart. Solub. vel Tartar. Vitriol. vel Salis Glauber. vel Arcan. Duplicat. vel Cremoris Tartar. vel Salis Vegétab. . . . . ℥ß.

Bouillon Altérant.

Prenez des Feuilles de Bourrache, Bugloſſe, Chicorée ſauvage & Piſſenlit, de chaque une poignée ; demie-livre de Rouelle de Veau, coupée par tranches ; cuiſez à feu doux ou au Bain-marie, dans ſuffiſante quantité d'Eau de Riviere bien claire, juſqu'à ce que le Bouillon ſoit fait.

On prend ce Bouillon matin & ſoir, loin des repas. Il rafraîchit le Sang, délaye les Humeurs & les diſpoſe à la Purgation.

Bouillon Apéritif.

Prenez une once de Racines de Patience ſauvage, deux gros de celles de grande Chelidoine, des Feuilles de Scolopendre & de Cerfeuil, de chaque une poignée ; demie-livre de Veau ; faites un Bouillon, ſuivant l'Art, avec ſuffiſante quantité d'Eau ; paſſez-le, avec une légere expreſſion ; puis vous y ajoûterez du Tartre Martial Soluble, du Tar-

vel Salis Riverii, . . . Gr. iij.

Convenit apprimè in Obstructionibus Viscerum Abdominis, Jecoris præsertim, Lienis & Mesenterii. Incidit & dividit Humores glutinosos Ventrisque libertatem promovet. Unum manè præscribitur jejuno Ventriculo, alterum serò longè à pastu.

Jusculum Amarum.

℞. *Carnis Vitul. per talleol. sect.* ℔. ß.
Cort. Peruv. . . . . . ʒij.
Fol. Fumar.
Flor. Centaur. min. ánâ. . . M. j.
Bull. in Aq. Fluviat. limpid. Q. S.
F. Juscul.

Hic Corticem Peruvianum exhibendi modus calidam hujus Medicamenti temperiem emendat, in gratiam eorum, qui Naturâ delicatiori præditi sunt. In Febrium intermittentium curatione apprimè convenit. Duo vel tria hujusmodi Jus-

tre Vitriolé, du Sel de Glauber, de l'*Arcanum Duplicatum*, de la Crême de Tartre, du Sel Végétal, un demi-gros de l'un ou de l'autre, selon les cas; ou trois grains de Sel de Mars de Riviere.

Ce Bouillon convient dans les Obſtructions des Viſcéres du Bas Ventre, tels que le Foye, la Ratte, le Meſentére. Il fond & diviſe les Humeurs épaiſſies & tient même un peu le Ventre libre. On en donne un le matin à jeun, & l'autre le ſoir éloigné du repas.

Bouillon Amer.

Prenez demie-livre de Rouelle de Veau, coupée par tranches; deux gros de Quinquina concaſſé, des Feuilles de Fumeterre, des Fleurs de petite Centaurée, de chaque une poignée; mettez cuire dans ſuffiſante quantite d'Eau de Riviere bien pure, pour en faire votre Bouillon.

C'eſt une façon de donner le Quinquina, qui adoucit la chaleur de ce Remède, par rapport aux Tempéramens délicats. Il convient au mieux, dans les Fiévres intermittentes. On donne deux ou

cula porriguntur ægrotanti, singulis diebus, in Paroxysmorum intermissione vel remissione.

Jusculum Pectorale.

℞. *Pulmon. Vitul.* . . . N°. j.
Brassicæ capitatæ rubr. concisæ, ... M. ij.
Pulmonariæ. maculosæ, . . M. j.
Coquantur, leni igne, in Aq. comm. S. Q.
Coletur liquor, cum expressione.
Adde Sacchari albi, ... ʒß.
In duas doses Divide.

Demulcet hoc Jusculum & eodem tempore detergit. Cum felici successu præscribitur in primis gradibus Phthyseos Pulmonalis. Ulcera Pulmonum detergit, Sanguinis Acrimoniam obtundit, Tubercula resolvit Alvumque liberam submini-strat. Bis in die, manè, jejuno Ventriculo & serò lectum Ægro subeunti porrigitur.

Jusculum Cancrorum fluviatilium.

℞. *Cancros Fluviat. vivos & Aq. calid.*
trois

trois de ces Bouillons par jour, dans l'intervalle ou sur le déclin de l'Accès.

Bouillon Pectoral.

Prenez la moitié d'un Mou de Veau ; un Chou pommé rouge, l'un & l'autre coupés par morceaux ; une poignée de Pulmonaire tachée ; faites cuire doucement dans suffisante quantité d'Eau commune ; ensuite passez en pressant, & y ajoutez demie-once de Sucre ; partagez en deux Bouillons.

Il est très-adoucissant & en même tems déterſif. On le donne avec ſuccès dans les premiers dégrés de la Phthiſie Pulmonaire. Il deterge les Ulcères du Poulmon, empâte les Sels Acres dont le Sang eſt chargé dans cette Maladie ; il fond les Tubercules & tient le Ventre libre. On en prend un le matin, à jeun & un autre le ſoir en ſe couchant.

Bouillon d'Ecreviſſes.

Prenez ſix Ecreviſſes de Riviere, que

priùs lotos . . . . . N°. vj.
Vivos Contund.
Coq. per 3. horas, in Aq. pulli Q. S.
Sub finem Adde Radic. Lappæ maj. ℥j.

Sanguinem efficaciter mundificare nata sunt hæc Juscula, præsertim in chronicis Cutis affectibus, in Scabie, Impetigine, Lichenibus. Eorum vis in humorum attenuatione consistit, & ideo Perspirationem promovent. Unum manè jejuno ventriculo, alterum quatuor vel quinque horis à prandio plerumquè hauritur.

Jusculum Viperæ.

℞. *Viperam vivam . . .* N°. 1°.
Caudam & caput Rescinde, cutem Detrahe; Viperam. relictis Corde & Hepate exenteratam & in frustula sectam Mitte in ollam fictil. operculo suo clausam & papyri ope ritè obturatam, additis priùs Aq. comm. . . ℔. ij.
Coq. per horas 3. Baln. Mar.
Fiat Jusc. duplici hausfu exhibendum.

vous aurez lavé auparavant dans de l'Eau chaude ; pilez-les toutes vives & faites-les cuire, pendant trois heures, dans suffisante quantité d'Eau de Poulet ; ajoutez-y, sur la fin, une once de Racine de Bardane ; passez & partagez en deux Bouillons.

Les Bouillons d'Ecrevisses sont très-propres pour purifier le Sang, principalement dans les maladies de la Peau ; telles que les Dartres. Ils agissent en fondant, en atténuant & procurant la liberté de la Transpiration. On en prend ordinairement le matin à jeun & l'après midi, quatre ou cinq heures après le dîner.

Bouillon de Vipere.

Prenez une Vipere vivante, coupez-lui la tête & la queue, écorchez-la & la vuidez, en laissant le Cœur & le Foye ; coupez-la par tranches, mettez-la dans un pot de terre fermé de son couvercle, luttez avec du papier, ayant ajouté auparavant deux livres d'Eau commune ; faites cuire, pendant trois heures, au Bain-Marie & faites vôtre Bouillon, pour donner en deux prises.

Addi potest, ex Indicato, Radic. Mei, ʒj.
vel Sal. Volat. C. C. Q. C.

Loco præscripti Juscul. in Juscul. Vitulino potest misceri pulveris Viperini, ℈j.
Salis Volat. Viper. . . Gr. viij.

Juſculis Cancrorum efficacitate præſtant Juſcula Viperæ. Imprimis proficiunt in Paralyſi, Nervorum reſolutione & virium defectione. Sanguinis motum & Spirituum influxus reſtituunt, Perſpirationem promovent & Sudores. Adhibentur quoque in chronicis & pertinacioribus Cutis affectibus, Scabie, Lichenibus. Duo Juſcula ſingulis diebus ægrotanti offeruntur.

Juſculum anti-Scorbuticum.

℞. *Juſculi Vitul.* . . . . ℔. ß.
Adde Spirit. Cochlear. . . . ʒj.
Hauriat. ſubit.

Optimum in Scorbuto & Scorbuticis affectibus remedium. Manè & ſerò exhiberi poteſt tale Juſculum.

On peut y ajouter, selon qu'il sera indiqué, un gros de Racine de Meum, ou quelques grains de Sel Volatil de Corne de Cerf.

Au lieu de faire le Bouillon ci-dessus prescrit, on peut mettre un scrupule de poudre de Vipere dans un Bouillon de Veau, avec huit grains de Sel Volatil de Vipere.

Les Bouillons de Vipere sont plus actifs que ceux d'Ecrevisses. Ils conviennent surtout dans les Paralysies & dans l'épuisement des forces, ils raniment le mouvement du Sang & des Esprits, ils provoquent la Transpiration & les Sueurs. On les donne aussi dans les maladies rebelles de la Peau, les Dartres, la Galle. On en prend deux par jour.

Bouillon anti-Scorbutique.

A un demi-septier de Bouillon de Veau ajoutez de l'Esprit de Cochlearia un gros & faites prendre sur le champ.

Ce Bouillon est un très-bon remede dans le Scorbut & les affections Scorbutiques. On en peut prendre soir & matin.

VINA MEDICATA.

Vinum Absinthicum.

℞. Fol. *Absinth. vulgar. mundat. & exsiccat.* . . . . . ℥j.
Affund. Vini alb. . . . . lb. ij.
Macer. frigid. in matrat. per 24. *hor.*
Cola & serv. ad usum.

Idem cum Musto præparari potest.

Ventriculum corroborare promptum est & efficax hoc Vinum, Fibris Viscerum Abdominalium Elaterem restituit. Motum Sanguinis in Chlorosi languentem exsuscitat Menstruorumque fluxui promovendo opitulatur. Hujus Vini ℥iij. aut iv. manè, jejuno Ventriculo, exhibentur, quæ si opus est, quatuor horis post prandium iterantur.

Vinum Chalybeatum.

℞. *Limaturæ Ferri præparat.* . . ℥j.
Croc. Orient. . . . . . ℈ß.
Mali Arant. cum Cortic. concis. N°. j.

VINS MÉDICAMENTEUX.

Vin d'Absinthe.

PRENEZ une once de Feuilles d'Absinthe mondées & séches ; versez dessus deux livres de Vin blanc & laissez macérer à froid, pendant vingt-quatre heures, dans un matras ; puis coulez la liqueur & gardez-la pour l'usage.

Il peut être préparé de même avec le Vin doux.

On en prend un petit verre le matin à jeun, & si le besoin est pressant, on en prend un autre quatre heures après dîner. Il est très-bon pour fortifier l'Estomac & pour donner du Ressort aux Fibres des Viscères du Bas-Ventre. Il ranime le mouvement du Sang dans les pâles couleurs & provoque les Regles.

Vin Ferré.

Prenez une once de Limaille de Fer préparée, un demi scrupule de Safran Oriental, une Orange amere coupée

Cinnam. in fruſtul. diſcerpt. . . ʒj.
Vin. alb. optim. . . . . . ℔. ij.
Infund. per triduum, vas identidem agitando.
Cola.

Præſtantiſſimum eſt aperiens remedium. Obſtructis Viſceribus Abdominis & præſertim Utero reſerandis inſervit, in pallidis virginum Coloribus apprimè convenit, atque provocandis aut reſtituendis Catameniis promptiſſimum: cochlear unum aut alterum, manè &, poſt prandium ſorbetur, Aquâ ſimplici vel alicui Infuſo convenienti remixtum.

Vinum Diureticum.

℞. *Sal. fixi Abſinth. vel Siliq. Fabar.* . . . . . ʒij.
Solv. in Vin. alb. generoſ. . . ℔. j.

Maximè efficax eſt in provocandis Urinarum Secretione & Excretione. Hydropicis maximè confert. Hæc doſis tribus quatuòrve vicibus de die exhauritur, trium horarum intervallo.

ıvec ſon Ecorce, un gros de Canelle concaſſée, deux livres d'excellent Vin blanc; faites infuſer pendant trois jours, agitant le vaſe de tems en tems, & coulez la liqueur.

C'eſt un très-bon Apéritif pour les Viſcères du Bas-Ventre & principalement pour la Matrice. Il convient dans les pâles couleurs & eſt très propre pour provoquer & rétablir les Evacuations périodiques du Sexe. On en prend une cuillerée ou deux le matin & l'après-dîner, dans un verre de quelque Infuſion convenable à la maladie, ou dans un gobelet d'Eau commune.

Vin Diurétique.

Prenez deux ſcrupules de Sel fixe d'Abſinthe, ou de celui d'Ecorce de Fêves, que vous ferez fondre dans une livre de fort Vin blanc.

Ce Vin eſt très-efficace pour provoquer les Urines dans les Hydropiſies. On prend la chopine dans la journée, en trois ou quatre fois, à trois heures de diſtance l'une de l'autre.

Vinum Nitratum.

℞. *Nitri purific. pulv.* . . . . ʒß.
Solv. in Vini alb. . . . . . ℔. j.

Optimum eſt diureticum in Hydrope, vires ægrotantis etiam ſuſtentat. Poſt celebratam Paracenteſim præſertim præſcribitur, idque vel ſolum, tribus quatuòrve vicibus, vel pro potu ordinario, Graminis Decocto permixtum.

Vinum Theriacale.

℞. *Theriac. veter.* . . . . . ʒj.
Vini Burgund. . . . . . ℔. ß.
Miſce.

Duabus aut tribus vicibus exhibetur, unius horæ intervallo, ad refocillandas vires eorum qui vel frigore correpti, vel aquâ ſubmerſi obrigeſcunt.

Vinum Febrifugum.

℞. *Cortic. Peruv. pulv.* . . . ʒiß.
Vini rubr. generoſ. . . . . . ℔. ij.

Vin Nitré.

Prenez demi gros de Nître purifié en poudre, que vous ferez fondre dans une livre de Vin blanc.

Ce Vin est un très-bon diurétique dans les Hydropisies, il est en même-tems fortifiant; on le donne sur-tout après la Ponction, soit seul en trois ou quatre fois, soit dans de l'Eau de Chiendent, pour boisson ordinaire.

Vin Thériacal.

Prenez un gros de Thériaque vieille; demie-livre de Vin de Bourgogne; mêlez.

On le donne en deux ou trois prises, dans l'espace d'une heure, pour réchauffer & ranimer les forces dans les personnes qui ont été saisies par le froid, ou qui sont tombées dans l'eau.

Vin Febrifuge.

Prenez une once & demie de Quinquina pulvérisé, deux livres de fort

Macera per biduum, in vaſe vitreo diligenter obturato, vas identidem agitando: relicto dein, in fundo vaſis, magmate, Liquor per inclinationem transfundatur in usûs tempore.

Valdè efficax eſt in Febribus intermittentibus hic Kinamkinam exhibendi modus, cum Symptomata graviora Vini uſum non interdicunt. In Paroxiſmorum intervallis duo trèſve cyathi exhauriuntur. Optimum quoque Stomachicum eſt remedium Vinum iſtud ad alimentorum juvandam coctionem; tuncque cyathus unicus ante paſtum adhibetur.

Vinum Emeticum.

℞. *Croci Metall. pulv.* . . . ʒj.
Vini alb. optim. . . . . . ℔. ij.
Infund. per aliquot dies & ſerva.

In inſultibus Apoplecticis quandoque uſurpatur Vinum Emeticum. In Potionibus Cardiacis à ʒiij. ad ʒj. aut ʒj. ß. admiſcetur, atque etiam, ubi magna deglutiendi difficultate laborat ægrotans, Vinum ipſummet cochleatim

Vin rouge ; faites macerer pendant deux jours, dans un vaſe de verre, exactement clos, que vous agiterez de tems en tems ; enſuite laiſſez dépoſer le marc au fond du vaiſſeau, pour verſer la Liqueur par inclination, lorſque vous voudrez vous en ſervir.

Cette forme de donner le Quinquina dans les Fiévres intermittentes eſt très-efficace, lorſqu'il n'y a point d'accidens qui contre-indiquent l'uſage du Vin. On en prend un, deux ou trois verres, dans l'intervalle des Accès. C'eſt auſſi un fort bon Stomachique pour fortifier les Digeſtions ; on en prend pour lors un verre avant le repas.

Vin Emétique.

Mettez dans un matras une once de Safran des Métaux en poudre ; verſez deſſus une pinte de bon Vin blanc ; bouchez le matras & laiſſez le tout infuſer pendant quelques jours, remuant quelquefois le matras ; réſervez-le pour l'uſage.

Le Vin Emétique eſt quelquefois employé dans les attaques d'Apoplexie. On

porrigitur : Clysteribus etiam stimulantibus adjungitur ad ℥j. aut ℥ij. tuncque præscribitur TURBIDUM, ut scilicet magma ad fundum vasis subsidens, succusso vase, cum Vino remisceatur antequam effundatur.

Vinum Hydragogum.

℞. *Radic. Ireos Florent.*
Cortic. interior. Sambuc. ánà . . ℥j.
Radic. Enulæ-campan.
Fol. Orient. ánà . . . . . ℥ ß.
Radic. Jalapp. . . . . . ʒij.
Cinnam . . . . . ʒj.
Iis S. Art. parat. & pulver. Affund.
Vin. albi optimi . . . . lb. ij.
Macera frigid. per aliquot dies, vas identidem agitand.
Cola & serva ad usum.

Manè jejuno ventriculo, quandoque etiam post meridiem, ℥ iij. vel v. hauriuntur. Serosos humores fortiter per Alvum exturbat & in Hydrope felici cum successu usurpatur.

le met dans des Potions depuis trois gros, jusqu'à une once ou une once & demie : ou même, lorsque le malade a de la peine à boire, on le fait prendre seul par cuillerées. On le donne aussi en Lavement dans les mêmes cas d'Apoplexie, à la dose d'une ou deux onces, & pour lors on le demande TROUBLE, *c'est-à-dire, qu'il faut secouer la bouteille avant de le verser.*

Vin Hydragogue.

Prenez des Racines d'Iris de Florence & de l'Ecorce intérieure de Sureau, de chaque une once ; Racines d'Aunée & Feuilles de Senné, de chaque une demie once ; Racines de Jalap deux gros & un gros de Canelle, le tout en poudre & mêlé ensemble ; versez par-dessus deux livres de bon Vin blanc, laissez macerer à froid, pendant quelques jours, agitant de tems en tems le vaisseau ; coulez la liqueur & conservez-la pour l'usage.

On en prend le matin à jeun & quelquefois l'après-dîner, depuis un demi verre, jusqu'à un verre. Ce Vin purge bien les sérosités, & est employé avec succès dans les Hydropisies.

VINA MEDICATA
PRO FOTIBUS

Vinum Aromaticum.

℞. *Summit. Florid. Salviæ,*
Lavand.
Anthos,
Origan.
Thymi,

Fol. Lauri ánà	℥ß.
Salis Ammon.	ʒij.
Vini rubr. generos. . . .	℔. iv.

Infund. tepidè.

Adhibetur hoc Vinum ad fovendas & colluendas corporis partes, quæ post Fracturas, Luxationes aut majora Vulnera debilitatæ sunt. Cutis contextum Elatere spoliatum restituit atque membrorum tumefactioni Œdematosæ medetur.

Vinum Astringens.

℞. *Malicor.*
Sumach contus.

VINS MÉDICAMENTEUX POUR LES FOMENTATIONS.

Vin Aromatique.

PRENEZ des Sommités Fleuries de Sauge, de Lavende, de Romarin, d'Origan, de Thym & des Feuilles de Laurier, de chaque demie-once, deux gros de Sel Ammoniac, quatre livres de fort Vin rouge; faites infuser à chaud,

Ce Vin eſt employé pour étuver & pour baſſiner les parties affoiblies après des Fractures, des Luxations ou des grandes Playes. Il rétablit le Reſſort du tiſſu de la Peau & remedie aux Enflures qui viennent de cette cauſe.

Vin Aſtringent.

Prenez des Ecorces de Grenades; du Sumach concaſſé, des Fleurs de

Flor. Rosar. rubr. ánà . . . ℥j.
Vini rubr. optim. . . . lb. iv.
Infund. tepidè.

Cum hoc Vino tepidè foveri possunt Vulnera magnis Hæmorrhagiis stipata, istæ si coerceri indigeant, atque Lintea quibus infasciantur partes, eodem madefiunt. Sed Anus prolapsus uterùsve relaxatus, suisque locis repositi, hocce Vino etiam utiliter foventur & continentur.

Roſes rouges, de chaque une once ; faites infuſer chaudement dans quatre livres de bon Vin rouge.

On peut baſſiner avec ce Vin tiéde les Playes accompagnées de grandes Hémorrhagies, que l'on veut arrêter ; on trempe auſſi dans ce Vin les Compreſſes, que l'on applique dans le même cas. On l'employe fort utilement dans la chute du Fondement, & dans les relâchemens de Matrice, pour ſauver & contenir les parties, lorſqu'elles ont été remiſes en place.

GARGARISMATA.

Gargarisma Commune.

℞. HORDEI perlat.
Radic. Alth. ánà . . . . . ℥j.
Coq. leviter in Aq. Fluviat. ℔. ij ß. *ad* ℔. ij.
In Colat. Dilue Syrup. de Moris, ℔. jß.
Adhibetur in levibus Gutturis Inflammationibus & in deglutiendi difficultate.

Gargarisma Demulcens.

℞. *Caric. ping.* . . . . . N°. vj.
Coq. ad quartæ partis consumpt. in Aq. comm. & Lact. recent. ánà ℥x.
Cola ad usum.
In Faucium, Uvulæ & Tonsillarum Inflammationibus apprimè convenit, humectat & ardorem temperat. Quàm sæpissimè admovetur, & præsertim ante potum, ad ejus deglutitionem faciliorem efficiendam.

GARGARISMES.

Gargarisme Commun.

PRENEZ de l'Orge perlé & de la Racine de Guimauve, de chaque une once; faites cuire doucement dans deux livres & demie d'Eau de Riviere, réduites à deux livres; délayez dans la colature une once & demie de Syrop de Mures.

On s'en sert dans les Maux de Gorge superficiels & dans les difficultés d'avaler.

Gargarisme Adoucissant.

Prenez six Figues grasses; faites cuire, jusqu'à la consomption de la quatriéme partie, dans de l'Eau commune & du Lait récent, de chaque dix onces; coulez la liqueur pour l'usage.

Il convient dans les Inflammations de la Gorge, de la Luette & des Amygdales, il humecte & il tempére; on en fait usage très-souvent & principalement avant de boire.

Gargarisma Detergens.

℞. *Hordei integr.* . . . . ℥j.
Coq. in Aq. comm. ℔. ij ß. *ad* ℔. ij.
sub finem injecț. Fol. Rubi.
Agrim. ánà M. j.
Colato Misce Mell. Rosar. . . ℥ij.
Spirit. Vitriol. ad grat. aciditatem.
Ubi gluten Mucosum obsidet ac impedit Faucium angustias & Deglutitionis Organa, hoc præfertur Gargarisma; Glandulas stimulando, Pituitam crassiorem quâ infarciuntur & tumescunt, excutit; atque etiam Faucium Ulcuscula optimè detergit.

Gargarisma Astringens.

℞. *Fol. Plantag.* . . . . *M.* ß.
Flor. Rosar. rubr.
Balaust. ánà . . . *P.* ij.
Fruct. Sumach, ... ziij.
Coq. leviter in Aq. comm. ℔. ij ß. *ad* ℔. ij.

Gargarisme Déterſif.

Prenez une once d'Orge entier ; faites cuire dans deux livres & demie d'Eau commune, réduites à deux ; mettez-y ſur la fin des Feuilles de Ronces & d'Aigremoine, de chaque une poignée ; mêlez à la colature deux onces de Miel Roſat & de l'Eſprit de Vitriol, juſqu'à une agréable acidité.

Lorſqu'une Mucoſité gluante enduit & embarraſſe la Gorge & les Organes de la Déglutition, on donne la préférence à ce Gargariſme ; en picotant les Glandes il les oblige à ſe débarraſſer de la Pituite qui paiſſe, qui les gonfle & qui gêne le paſſage. Il nettoye auſſi très-efficacement les petits Ulcères de la Gorge.

Gargariſme Aſtringent.

Prenez une demie-poignée de Feuilles de Plantain ; Fleurs de Roſes rouges & de Grenade, de chaque deux pincées, trois gros de fruits de Sumach ; faites cuire légerement dans deux livres & demie d'Eau commune,

Colato Adde Alum. Tinct. . . . ʒß.
vel Aq. Rabell. ad grat. acid. vel Syrup. Granat. vel Ribesior. vel Mellis Rosat. . . . . . ʒiß.

Accidit aliquando ut absque Inflammatione, Pharyngis Musculi & Membranæ abundantiori Pituitâ turgescant & impediantur : quo in casu tonicum ac repercutiens hoc Gargarisma cum felici succussu adhibetur.

Gargarisma anti-Scorbuticum.

℞. *Decoct. vel Aposemat. anti-Scorbut.* . . . . . ℔. ij.
Spirit. Cochlear.
Vini Camphor. ánà . . . ʒß.
Syrup. de Rosis siccis, ... ʒiß.
Adde, ex Præscript. Spirit. Salis Ammon. vel Salis Ammon. Q. S.

Ulcera Scorbutica Fauces, Tonsillas & Uvulam infestantia efficaciter detergit atque mundificat. Sæpiùs de die ejus usus admittitur.

réduites

réduites à deux, ajoutez à la colature un demi-gros d'Alun Teint, ou de l'Eau de Rabel jusqu'à une agréable acidité, du Syrop de Grenade, ou de Groseilles, ou du Miel Rosat, une once & demie.

Il convient dans les cas où il n'y a point d'Inflammation, mais seulement du relâchement ; & lorsque les Glandes de la Gorge sont abbreuvées d'une Sérosité trop abondante, un Repercussif tel que celui-ci est pour lors employé avec succès.

Gargarisme anti-Scorbutique.

Prenez deux livres de Décoction ou d'Aposéme anti-Scorbutique ; de l'Esprit de Coclearia & de l'Esprit de Vin Camphré, de chaque demie-once ; une once & demie de Syrop de Roses séches ; & selon qu'il sera prescrit, un demi-gros d'Esprit de Sel Ammoniac, ou un gros de Sel Ammoniac.

Il est très-efficace pour déterger & nettoyer les Ulceres Scorbutiques qui occupent les Amygdales, la Luette & toutes les parties voisines de la Bouche & du Pharinx ; on en répéte l'usage plusieurs fois dans la journée.

Ad firmandas Gingivas, Miſc. Gargariſmatis anti-Scorb. & Aſtringentis ánà Partes æquales.

Pour raffermir les Gencives, mêlez parties égales du Gargarisme anti Scorbutique & du Gargarisme Astringent.

PULVERES.

Pulvis Absorbens.

℞. CRETÆ *Brianconenſis*,
Corall. rubr. præparat.
Ocul. Cancr. ánà . . . . ℥j.
M. F. Pulv.

Doſis eſt à Gr. x. vel xij. ad ʒß. exhibeturque vel Aquâ, Juſculo, aut Ptiſanâ dilutus, vel cum Conſervâ Roſarum in Boli formam redactus. Acida in Ventriculo nidulantia abſorbet. Inter Lactis uſum, ne aceſcat, quandoque feliciter adhibetur.

Pulvis Temperans.

℞. *Nitr. purif.* . . . . . ℥iij.
Tartar. Vitriolat. . . . . ℥ij.
Salis Sedativ. D. Homberg. . . . ʒj.
Miſce.

Doſis eſt à Gr. x. ad ℈j. vel ʒß. in Spaſmodicis affectibus. Ad compeſ-

POUDRES.

Poudre Absorbante.

PRENEZ de la Craye de Briançon ; du Corail rouge & des yeux d'Ecrevisses, de chaque une once ; mêlez & faites-en une Poudre.

La dose est depuis dix ou douze grains, jusqu'à un demi gros : dans quelques cuillerées d'Eau, de Bouillon, ou de Tisanne, ou en Bol avec de la Conserve de Roses. On l'employe pour détruire les Aigreurs de l'Estomac, & quelquefois pendant l'usage du Lait, pour empêcher qu'il ne s'aigrisse.

Poudre Tempérante.

Prenez trois onces de Nître purifié, deux onces de Tartre Vitriolé & un gros de Sel Sédatif de M. Homberg ; mêlez.

La dose est depuis dix grains, jusqu'à un scrupule & un demi-gros. On s'en sert

cendum Sanguinis vel Humorum perturbationem, vel Nervorum motus abnormes præscribitur, porigiturque, vel sub forma Boli, vel Potionibus sedantibus admixtus.

Pulvis anti-Epilepticus.

℞. *Visci Querc.* . . . . . ℥iß.
Rad. Pæoniæ mar.
Valerianæ sylvestr. ánà . . . ʒß.
Flor. Lilii convall.
Tiliæ ánà . . . . . ℈iv.
Kermes Miner. . . . . . ℈j.
Salis Ammoniac.
Borac. Venet. ánà . . . . ʒvj.
Cinnabaris nativ.
Salis Sedat. ánà . . ʒiv. & ℈ij.
M. F. S. A. Pulvis.

Dosis à Gr. xij. ad ʒj. Exhibetur manè, jejuno Ventriculo, Vino vel Aquâ dilutus: vel ope Syrupi alicujûs convenientis in Boli formam redigitur. In Epilepsia & morbis Convulsivis efficax est. Sed observandum est quod hujus pulveris usui diù insistendum sit & per menses imò & annos usurpari debeat intra Paroxysmorum assultus.

dans les affections Spasmodiques & pour calmer les trop grandes agitations soit du Sang & des Humeurs, soit du genre Nerveux. Elle se réduit en Bols, ou on l'ajoute dans les Potions calmantes.

Poudre contre l'Epilepsie.

Prenez une once & demie de Guy de Chêne ; Racines de Pivoine mâle & de Valériane sauvage, de chaque demie-once ; Fleurs de Muguet & de Tilleul, de chaque quatre scrupules ; un scrupule de Kermès Minéral ; du Sel Ammoniac & du Borax de Vénise, de chaque six gros ; du Cinnabre naturel & du Sel Sédatif, de chaque quatre gros & deux scrupules ; mettez le tout en Poudre suivant l'Art & mêlez.

La dose est depuis douze grains, jusqu'à un gros. On la prend le matin, à jeun, dans de l'Eau ou dans du Vin, ou bien on la réduit en Bols avec un Syrop approprié pour le Mal Caduc & les maladies Convulsives. On doit observer d'en continuer très-long-tems l'usage dans l'intervalle des Accès, pendant des mois & des années.

Pulvis Anthelminticus.

℞. *Corallinæ*,
Semin. contrà, ánà . . . . ʒß.
Aquil. Alb. . . . . . ʒij.
Misce.

Dosis est à Gr. vj. ad ʒj. Exhibetur sub forma Boli, vel intra duas offas panis jurulenti. In pueris ac adultis Vermes efficaciter necat & expellit.

Pulvis Astringens.

℞. *Rad. Torment.*
Bistort. ánà . . . . ʒß.
Sem. Thalictr.
Berber.
Fruct. Sumach,
Flor. exsiccat. Rosar. rubr. ánà ʒij.
Boli Armen.
Sang. Dracon. ánà . . . ʒjß.
Corall. rubr. præparat.
Terræ Sigill.
Catechu,
Mastich.
Succin. flav. ánà . . . . ʒj.

Poudre Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez de la Coralline & de la Semence de Barbotine, de chaque demie-once, deux scrupules de Mercure doux; mêlez & faites la Poudre.

La dose est depuis six grains, jusqu'à un scrupule. On la fait prendre dans une cuillerée de soupe, ou en Bols. Elle tue & expulse très efficacement les Vers dans les enfans & dans les adultes.

Poudre Astringente.

Prenez des Racines de Tormentille & de Bistorte, de chaque une demi-once; des Semences de Thalictron & d'Epine-vinette, des Fruits de Sumach & des Fleurs séches de Roses rouges, de chaque deux gros; du Bol d'Arménie & du Sang-Dragon, de chaque un gros & demi; du Corail rouge préparé, de la Terre Sigillée, du Cachou, du Mastic & du Succin jaune, de chacun un gros; deux scrupules d'Alun de Roche purifié & six grains de Laudanum; mêlez.

Alum. Rup. purif. . . . . ℈ij.
Laudani, ... Gr. vj.
Misce.

Pulveris hujusce dosis est à Granis viij. aut x. usque ad ʒß. Porrigitur Vino vel Aquâ dilutus, aut in cochleari panis jurulenti. In compescendis Hæmorrhagiis, quas sistere periculo vacare visum est, apprimè convenit ut & in Diarrhæis & Dysenteriis, postquam generalia Præsidia præmissa sunt, & maximâ semper adhibitâ cautione.

Pulvis Purgans.

℞. *Sennæ*,
Rhei pulv. ánà . . . . . ʒj.
Jalapp. . . . . . ʒij.
Diacrid. . . . . . ʒj.
Cremor Tartar.
Diaphor. Min. ánà . . . . ʒvj.
Anis. . . . . . ʒß.
M. F. Pulv.

Præscribi potest à Gr. xv. ad ʒß. aut ℈ij. Efficaciter alvum subducit. Vino vel Aquâ dilutus, aut ex cochleari panis jurulenti exhibetur.

La dose de cette Poudre est depuis huit ou dix grains, jusqu'à un demi-gros. On la donne dans un peu d'Eau ou de Vin, ou bien dans de la soupe, entre deux tranches de pain. Elle convient dans les Hémorrhagies que l'on juge à propos de supprimer, dans les Devoyemens & les Dyssenteries, après avoir fait précéder les Remedes convenables, & on l'employe toujours avec beaucoup de circonspection.

Poudre Purgative.

Prenez du Senné & de la Rhubarbe pulvérisée, de chaque une once; deux gros de Jalap, un gros de Diagrede; de la Crême de Tartre & du Diaphorétique Minéral, de chaque six gros, & un demi-gros d'Anis; mêlez le tout ensemble & mettez en Poudre.

On peut prendre de cette Poudre depuis quinze grains, jusqu'à un demi-gros & même deux scrupules. Elle purge efficacement en la donnant dans de l'Eau, dans du Vin, ou entre deux soupes de pain.

Pulvis Hydragogus.

℞. *Semin. Ebuli*,
Radic. Jalapp.
Turpeth. ánà . . . . . ʒj.
Gumm. Gutt. . . . . . ʒj.
Cinnam.
Macis ánà . . . . . ʒß.
Adde, ex Præscripto, Salis, Rupell. vel Vegetab. vel Cathart. amar. . . . ʒj.

A granis xviij. ad ʒij. præscribitur. Serosos Humores per alvum potenter eliminat. In Tumoribus Œdematosis & Hydrope specialiter convenit.

Pulvis Sternutatorius.

℞. *Radic. Ireos*, ... ʒj.
Fol. Majoranæ sicc.
Florum Liliiconvall. ánà . . ʒß.
Helleb. alb. . . . . . ʒj.
F. Pulv.

Pugillus unus pluries in die naribus excipitur, in diuturnis, inveteratis & pertinacibus Capitis doloribus, in Apoplexia & affectibus Soporosis. Sternutationem provocat, quandoque Sangui-

Poudre Hydragogue.

Prenez de la Semence d'Hieble, des Racines de Jalap & du Turbith, de chaque une once; un gros de Gomme Gutte; de la Canelle & du Macis, de chaque demi-gros; ajoutez-y, d'après l'Ordonnance, une once de Sel de la Rochelle ou de Sel Végétal ou de celui d'Epſon.

Cette Poudre ſe donne depuis dix-huit grains, juſqu'à deux ſcrupules. Elle purge très-bien les Séroſités. On l'employe dans les Enflures & les Hydropiſies.

Poudre Sternutatoire.

Prenez un gros de Poudre d'Iris; des Feuilles de Marjolaine ſéche, des Fleurs de Muguet, de chaque demi-gros & un ſcrupule d'Hellebore blanc; mêlez & faites du tout une Poudre.

On en prend une pincée par le nez, pluſieurs fois dans la journée. Elle convient dans les maux de Tête habituels & invétérés, dans l'Apoplexie, dans les affections Soporeuſes. Elle provoque l'Eter-

nis Fluxum è Naribus, quo ægrotans plurimùm sæpè sublevatur.

Æthiops Martialis.

℔. *Limaturæ Ferri Q. V.*

Affunde Aquam limpid. ad supereminent. sex digit. Agita singul. diebus spatulâ ferreâ. Ubi Aqua consumpta fuerit, singulis vicibus Renovetur, usque dum Limatura in Pollinem nigerrimum evaserit; interim cavendo ne, deficiente Aquâ, superficies exsiccetur.

Inter varias Martis præparationes hæc primas tenet, cujus ope Metallum in partes integrantes subtilissimas resolvitur, absque eo quod ejus natura alterationem aliquam vix subeat. A Gr. vj. ad xij. exhibetur iis in casibus, in quibus Humorum lentescentium Infarctus resolvere & tonum ac Elaterem Vasis addere animus est. Attenuat & corroborat, motum Sanguinis circuitui impertit. In Obstructionibus Viscerum, Hepatis, Lienis & Mesenterii apprimè convenit, ut & in Cachexia, Chlorosi & Mensium Suppressionibus.

nument & quelquefois même un Saignement de Nez, ce qui soulage fort souvent le malade.

Ethiops Martial.

Prenez ce que vous voudrez de Limaille de Fer; versez dessus de l'Eau claire, jusqu'à ce qu'elle surnage de six doigts; agitez tous les jours avec une spatule de fer, & à mesure que l'Eau se dissipera, mettez-en de Nouvelle, jusqu'à ce que la Limaille soit convertie en une Poudre très-noire, prenant garde que par le défaut d'Eau la superficie ne se dessèche.

C'est une des meilleures préparations de Mars, par laquelle ce Métal est réduit en parties très-subtiles sans être aucunement décomposé. On le donne depuis six grains jusqu'à douze, dans le cas où l'on veut diviser les Engorgemens d'Humeurs & donner du Ressort aux Vaisseaux, il atténue, il fortifie & donne du mouvement au Sang; il convient dans les Obstructions du Foye, de la Ratte, du Mesentere, dans les Pâles Couleurs, dans les Suppressions de Regles, &c.

Antimonium Præparatum.

℔. *Antim. pulv. & supra porphyritem lævigati Q. V.*

Tere in mortario cum Aquâ, Aquam turbidam Decanta; remanentem Materiam super porphyritem Læviga, huic Affunde alteram Aquam, iterum tere & turbidam Aquam supra priorem affunde, idque toties Repete; donec totam Materiam exhauseris, Aquam omnem effusam Decanta, Antimonium in fundo vasis remanens Exsicca & Serva.

A Gr. j. ad xxiv. præscribitur sive ex panis jurulenti cochleari, sive Conservâ aliqua conveniente exceptum pro Boli forma. Tanquam remedium efficaciter humores liquans & attenuans valdè proficit in Ulceribus, Scirrhis & Rheumaticis affectibus inveteratis, in Scorbuto, Scrophulis, morbis Cutaneis, Lichenibus, & iis etiam qui à Lue Venerea Soboleſcunt. Pulveris usui jungitur pro morbi varietate, vel Ptisana

Antimoine Préparé.

Prenez ce que vous voudrez d'Antimoine pulvériſé & porphyriſé ; broyez-le avec de l'Eau dans un mortier, & décantez l'Eau trouble ; porphyriſez de nouveau la Matiere qui ſera reſtée, verſez deſſus de la nouvelle Eau & broyez de nouveau ; mettez l'Eau trouble avec la précédente ; répétez la même choſe, juſqu'à ce que toute la Matiere ſoit conſommée ; décantez toute l'Eau, deſſéchez l'Antimoine qui ſera reſté au fond du vaſe ; & le gardez pour l'uſage.

On le donne depuis un grain, en augmentant chaque jour, juſqu'à quinze ou vingt grains, ſoit dans de la ſoupe, ſoit incorporé avec quelque Conſerve appropriée. Il convient comme fondant & comme atténuant dans les Ulcères, dans les Squirres, dans les Rhumatiſmes invétérés, les affections Scorbutiques, dans les Ecrouelles, les maladies de la Peau, les Dartres, & même celles qui dépendent du

Fumariæ, vel Lignorum sudoriferorum, vel Radicis Lapathi acuti.

Virus Vénérien. On y joint l'usage de la Tisanne de Fumeterre, des Bois sudorifiques, ou de Racine de Patience sauvage, selon la maladie que l'on a à traiter.

BOLI.

Bolus Solvens.

℞. PANACEÆ *Mercurial.* . . . Gr. iv.
Tartar. Mart.
Diaphoret. Miner. ánà . . . Gr. x.
Miſce cum Syrup. de 5. Radic. Q. S.

Felici cum ſucceſſu uſurpatur in Obſtructionibus Glandularum tum internarum tum externarum; Lymphaticas Concretiones reſolvit. Manè jejuno Ventriculo exhibetur, ſuperbibendo cyathos aliquot Decocti Radicis Chinæ, vel Infuſi Theiformis herbarum ægritudini convenientium.

Bolus Cathartico-Solvens.

℞. *Aquil. alb.*
Jalapp. pulverat. ánà . . . Gr. x.
Diacrid. . . . . . Gr. vj.
Miſce cum Confect. Hamech, Q. S.

Eodem tempore quo Seroſitates nimiùm glutinoſas dividit & attenuat, eaſ-

BOLS.

Bol Fondant.

PRENEZ quatre grains de Panacée Mercurielle ; du Tartre Martial & du Diaphorétique Minéral, de chaque dix grains ; mêlez, & avec une ſuffiſante quantité de Syrop des cinq Racines, faites un Bol.

Il eſt employé avec ſuccès dans les Engorgemens des Glandes intérieures & extérieures. Il diviſe les Concretions Lymphatiques. On le prend le matin à jeun & l'on boit par-deſſus quelques verres d'Eau de Squine ou d'Infuſion Théiforme de plantes appropriées à la maladie.

Bol Fondant Purgatif.

Prenez du Mercure doux & du Jalap pulvériſé, de chaque dix grains, & ſix grains de Scammonée ; mêlez avec ſuffiſante quantité de Confection Hamech.

Il évacue efficacement les Seroſités, en

dem foràs deturbat. Feliciter usurpatur in Glandularum Mesenterii Infarctibus, in Lichenibus, in Hydrope incipiente ; subjungiturque Potus pro morbi varietate varius.

Bolus Febrifugus.

℞. *Cortic. Peruv. pulv.* . . . ℈ij.
Nitri purif. . . . . . Gr. vj.
Misce cum Syrup. de Absinth. Q. S.

Febrium intermittentium tertianarum & quartanarum curationi dicatus est, ubi præmissis Venæ Sectionibus, Emeticis & Catharticis rectè præparatus est æger. Bis, ter & quater exhibetur in die, pro morbi magnitudine, tempore & ægri constitutione, sed semper in Paroxysmorum intermissione vel remissione.

même-tems qu'il les divise. On le donne avec succès dans les Obstructions des Glandes du Mesentere, dans les Dartres, dans les Hydropisies commençantes, en y joignant une Tisanne convenable pour la maladie.

Bol Febrifuge.

Prenez deux scrupules de Quinquina pulvérisé & six grains de Nître purifié ; mêlez avec une suffisante quantité de Syrop d'Absinthe & faites un Bol, qu'on peut partager en plusieurs Pilules, s'il est trop gros.

On s'en sert pour la cure des Fiévres intermittentes tierces & quartes, après avoir préparé le malade par les Saignées, les Emétiques & les Purgatifs. On le répéte deux, trois & quatre fois par jour, selon la nature de la maladie & l'état du malade, & toujours dans les intervalles ou dans la remittence des Accès.

Bolus Febrifugus Catharticus.

℞. *Cortic. Peruv.* . . . . . ʒß.
Jalapp. . . . . . Gr. vj.
Tartar. Mart. . . . . Gr. x.
Rhei,
Sennæ pulv. ánà . . . Gr. viij.
Misce cum Syrup. de Cichor. compos.
Q. S.

Huic Bolo palma conceditur, cum Febrili aliquo Fermento scatent adhuc Primæ Viæ, quo repurgari debent. Duabus vicibus exhibetur dosis, si major sit quam unâ vice deglutiri possit.

Bolus ad Stomachum.

℞. *Opiat Salom.*
Extract. Juniper. ánà . . . ʒj.
Æthiopis Mart. . . . Gr. viij.
Elixir Propriet. . . . Gut. iv.
Misce.

Ventriculum corroborat, Digestioni alimentorum opitulatur, ciborum Appetitum promovet. Manè jejuno, vel mox pransuro exhibetur.

Bol

Bol Fébrifuge Purgatif.

Prenez un demi-gros de Quinquina, ſix grains de Jalap, dix grains de Tartre Martial; de la Rhubarbe & du Sénné pulvériſé, de chaque huit grains; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Syrop de Chicorée compoſé.

On donne la préférence à ce Bol, lorſqu'il y a encore, dans les premieres voyes, quelque Levain de Fiévre à évacuer. On partage la doſe en deux, pour les faire prendre en deux fois, ſi elle ne peut être priſe en une.

Bol pour l'Eſtomac.

Prenez de l'Opiat de Salomon & de l'Extrait de Genievre, de chaque un ſcrupule; huit grains d'Ethiops Martial & quatre gouttes d'Elixir de Propriété; mêlez enſemble.

Il fortifie l'Eſtomac, perfectione la Digeſtion, augmente l'Appetit. On le donne le matin à jeun, ou peu de tems avant le dîner.

Bolus ad Dyſſenteriam.

℞. *Diaſcord. Fracaſt.* . . . Gr. xx.
Ipecacuanh. . . . . Gr. iij.
Terræ Catechu,
Corall. rubr. præparat. ánà Gr. vj.
Syrup. Magiſtr. Aſtring. Q. S.

Adhibetur in Dyſſenteria & Dyſſentericis affectibus, poſtquam præceſſerit Sanguinis miſſio, ſi opus eſſe viſum fuerit, atque etiam ubi, exhibitâ majori Radicis Braſilienſis doſi, Ventriculus & Inteſtina repurgata fuerint. In duas partes dividi poteſt iſta doſis, ita ut pars una manè, altera ſerò exhibeatur; vel etiam doſis integra bis in die porrigitur.

Bolus anti-Dyſſentericus Aſtringens.

℞. *Cortic. Simaroubæ pulv.*
Corall. rubr. præparat.
Terræ Catechu, ánà . . . Gr. x.
Pilular. de Cynogloſſ. . . Gr. j.
Miſce cum Conſerv. Cynorrhod. S. Q.

Semel vel bis in die exhibetur Bolus iſte, cum ex Fibrarum Inteſtinalium

Bol pour la Dyſſenterie.

Prenez vingt grains de Diaſcordium de Fracaſtor, trois grains d'Ipécacuanha, du Cachou brut & du Corail rouge préparé, de chaque ſix grains ; faites votre Bol avec ſuffiſante quantité de Syrop Magiſtral Aſtringent.

On l'employe dans les Dyſſenteries ; après avoir fait précéder les Saignées, s'il eſt néceſſaire, & après avoir donné l'Ipécacuanha en grande doſe. On peut partager ce Bol en deux priſes & en faire prendre une le matin & l'autre le ſoir ; ou même répéter la doſe entiere deux fois par jour.

Bol Aſtringent pour la Dyſſenterie.

Prenez de l'Écorce de Simarouba pulvériſée ; du Corail préparé & du Cachou brut, de chaque dix grains & un grain de Pilules de Cynogloſſe ; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Conſerve de Cynorrhodon.

Lorſqu'il eſt manifeſte que les Dyſſen-

Atoniâ & laxitate, aut ex Humoribus acrioribus, qui absorbendi sunt & edulcorandi, Dysenteriam foveri compertum est.

Bolus Bechicus.

℞. *Spermat. Ceti Oleo Amygd. dulc. soluti*, ... ℈j.
Pulver. Hali, ... Gr. x.
Croci, ... Gr. iij.
Misce cum Syrup. de Heder. terrestr. S. Q.
Adde, ex Præscripto, Kinækinæ Gr. x.
Balsam. Canad. . . . Gutt. ij.

Demulcens, attenuans & detergens est hic Bolus. Humores in Pectore glutinosos dividit, Tussim mitigat, Expectorationem juvat, atque etiam in incipiente Suppuratione detergit aliquantisper.

Bolus Hæmophthicus.

℞. *Pulver. Absorbent. nostri*, . . . Gr. x.
Catechu,
Succini alb. præparat. ánà Gr. viij.
Sang Dracon. . . . Gr. vj.

teries viennent du relâchement des Fibres, ou d'Humeurs âcres qu'il faut abſorber & adoucir, on donne ce Bol une ou deux fois par jour.

Bol Béchique.

Prenez un ſcrupule de Blanc de Baleine, diſſous dans l'Huile d'Amandes douces; dix grains de poudre d'Hali & trois grains de Safran; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Syrop de Lierre terreſtre; ajoutez-y, ſelon les circonſtances, dix grains de Quinquina, deux gouttes de Baume de Canada.

Ce Bol eſt en même tems adouciſſant, fondant & déterſif. Il fond les Humeurs gluantes dans la Poitrine, il calme les irritations de la Toux, il facilite l'Expectoration & déterge même dans les Suppurations legeres & commençantes.

Bol contre le Crachement de Sang.

Prenez dix grains de la Poudre Abſorbante, décrite ci-devant; du Cachou & du Succin blanc préparé, de chaque huit grains & ſix grains de Sang-

Syrup de Karabe Q. S.

In nimiùm productâ Hæmophthysi usurpatur, cum, præmissis largioribus Sanguinis missionibus, potionibusque & potibus demulcentibus ac temperantibus frustrà adhibitis, perstat Sanguinis à Pulmone prorumpentis eruptio.

Bolus ad Hæmorrhagiam.

℞. *Corall. rubr. præparat.*
Lapid. Hæmat. ánà . . Gr. x.
Terræ Sigill.
Catechu, ánà . . . . Gr. vj.
Alumin. Tinct. . . . . Gr. ij.
Misce cum Syrup. de Symphyt. maj. Q. S.
Addi possunt, ex Præscripto, Guttæ Anodynæ.

In magnis Hæmorrhagiis Vulnera stipantibus, in Vomitu Sanguinis adhibetur, & pro casûs urgentia potest iterari.

Bolus ad Chlorosim.

℞. *Æthiopis Martial.*

Dragon ; mêlez avec une suffisante quantité de Syrop de Karabé & faites le Bol.

On le donne dans les Crachemens de Sang trop abondants & qui persistent après avoir mis en usage le secours de la Saignée, les boissons & les autres remedes adoucissans & tempérans.

Bol pour les Hémorrhagies.

Prenez Corail rouge préparé, Pierre Hématite & Alun Teint, de chaque dix grains; Terre Sigillée & Cachou, de chaque six grains ; mêlez avec une suffisante quantité de Syrop de grande Consoude. On peut y ajouter, selon l'occasion, des Gouttes Anodynes.

On l'employe dans les grandes Hémorrhagies accidentelles, qui surviennent après des Blessures, dans les Vomissemens de Sang. On peut le réitérer, selon l'urgence du cas.

Bol pour les Pâles Couleurs.

Prenez de l'Ethiops Martial & du

Croci Orient. ànà . . . Gr. vj.
Rhei pulver.
Arcani Duplic. ánà . . . ℈j.
Miſce cum Syrup. de Abſint. Q. S.

Sanguinis circuitum promovet, languentes exſuſcitat vires, quod in Pallidis virginum Coloribus palmarium eſt. In duas partes dividitur doſis de die exhibenda & in plures dies continuanda.

Bolus Emmenagogus.

℞. *Æthiopis Mart.* . . . Gr. viij.
Borac. Venet.
Myrrh.
Aloes Soccotorin.
Salis Abſinth. ánà . . . Gr. vj.
Croci Orient. . . . . Gr. iv.
Miſce cum Syrup. de Artemiſia Q. S.

Sanguinis motum adauget & Uteri Vaſa perrumpit. Eo potiſſimùm tempore adhiberi debet, quo periodicè turget Uterus in mulieribus malè Menſtruatis, atque remedia generalia præmittere expedit, qualia ſunt Sanguinis miſſio, Balnea, Pediluvia.

Safran Oriental, de chaque six grains; de la Rhubarbe pulvérisée & de l'*Arcanum Duplicatum*, de chaque un scrupule; mêlez & avec une suffisante quantité de Syrop d'Absinthe faites-en un Bol.

On le partage en deux prises, que l'on fait prendre dans la journée. Il donne du mouvement au Sang & ranime l'état de langueur, qui accompagne les Pâles Couleurs. Il faut le continuer plusieurs jours.

Bol Emmenagogue.

Prenez huit grains d'Ethiops Martial, du Borax de Venise, de la Myrrhe, de l'Aloès Soccotrin & du Sel d'Absinthe, de chaque six grains & quatre grains de Safran Oriental; mêlez avec une suffisante quantité de Syrop d'Armoise.

Il donne beaucoup de mouvement au Sang & détermine les Vaisseaux de la Matrice à s'ouvrir; on le prescrit principalement dans le tems, où devroit se faire l'Evacuation périodique dans les personnes qui ne sont pas bien Réglées, après avoir fait précéder les remedes généraux & indiqués en pareil cas.

Bolus Hyſtericus.

℞. *Croci Oriental.*
Caſtorei pulver. ánà . . . Gr. v.
Aſſæ fætidæ, ... Gr. iij.
Pulver. de Gutteta,
Salis Sedativ. ánà . . . Gr. x.
Tinct. Succin. . . . Gutt. ij.
Miſce cum Syrup. de Abſinth. Q. S.
Pluriès de die & pluribus diebus prorogatur ejus uſus in affectionibus Hyſtericis, adhibito potu ordinario convenienti.

Bolus Anthelminticus.

℞. *Rhei elect.*
Corallin. ánà . . . Gr. x.
Semin. contra, . . . Gr. viij.
Mercur. dulc. . . . Gr. vj.
Myrrh. . . . . . Gr. v.
Miſce cum Syrup. de Abſinth. S. Q.
In affectibus infantium & adultorum Verminoſis æquè convenit ejuſque doſis diſpartitur, vel iteratur pro ægrotantis ætate variâ.

Bol Hyſterique ou contre les Vapeurs.

Prenez du Safran Oriental & du Caſtor pulvériſé, cinq grains de chaque; trois grains d'*Aſſa* fétide; Poudre de Guttète & Sel Sédatif, de chaque dix grains & deux gouttes de Teinture de Succin; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Syrop d'Abſinthe.

On l'employe & on le répéte pluſieurs jours de ſuite dans les affections Hyſtériques, en y joignant une boiſſon appropriee.

Bol Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez de la Rhubarbe choiſie & de la Coralline, de chaque dix grains; huit grains de Semen contra, ſix grains de Mercure doux & cinq grains de Myrrhe; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Syrop d'Abſinthe.

Il convient également dans les affections Vermineuſes des enfans & des adultes. On le donne & on le répéte, en une ou pluſieurs priſes, ſelon l'âge du malade.

Bolus anti-Epilepticus.

℞. *Pulver. anti-Epilept.* . . . ʒß.
Miſce cum S. Q. Syrup. de Stœchade.
Semel vel bis in die, & in longum tempus prorogari debet ejus uſus per Inſultuum Epilepticorum intervalla.

Bolus Hydragogus.

℞. *Pulver. Hydragogi*, . . . ʒj.
Miſce cum Syrup. de Rhamno Cathart. S. Q.
In Hydrope, & œdematoſis crurum pedumque tumoribus uſurpatur præſertim. Seroſos Humores potenter evacuat.

Bolus Meſentericus.

℞. *Millepedum præparat.* . . . ℈ß.
Gumm. Ammoniac. . . Gr. viij.
Tartar. Vitriol.
Æthiop. Martial. ánà . . . Gr. vj.

Bol contre l'Epilepsie.

Prenez un demi-gros de Poudre anti-Epileptique, décrite plus haut ; mêlez avec une suffisante quantité de Syrop de Stechas.

Il faut en continuer très-long-tems l'usage dans les intervalles des Accès ; une ou deux fois par jour.

Bol Hydragogue.

Prenez un gros de Poudre Hydragogue, dont la recette est ci-dessus ; mêlez avec une suffisante quantité de Syrop de Noirprun.

On le donne une ou deux fois par jour, pour évacuer les Sérosités dans l'Hydropisie & l'Enflure des jambes.

Bol Méſentérique.

Prenez un demi-scrupule de Cloportes préparées, huit grains de Gomme Ammoniac ; Tartre Vitriolé & Ethiops Martial, six grains de cha-

Miſce cum Syrup. de Pomis compoſ.

In Viſcerum Abdominis Obſtructionibus & Meſenterii Glandularum Infarctibus efficax eſt medicamentum ſolvens. Ejus uſus diù prorogari debet.

Bolus Pſoricus.

℞. *Flor. Sulphur.* . . . . Gr. x.
Panac. Mercurial.
Extract. Fumar. ánà . . Gr. vj.
Syrup. de Fumar. Q. S.

In Scabie & Impetigine multùm proficit, in quibus ejus uſui diù inſiſtendum, ut potè morbis pertinacibus.

Bolus ad Fluorem Album.

℞. *Radic. Chinæ,*
Salſæ-parill. tenuiter pulver.
Terræ Sigill.
Lapid. Hæmat. præparat. ánà Gr. x.
Camphor. . . . . . Gr. j.
Balſami alb. Canadenſ. . . Gutt. iij.

que ; mêlez avec une suffisante quantité de Syrop de Pommes composé.

C'est un fondant très-bon dans les Obstructions des Viscères du Bas-Ventre & des Glandes du Mésentere. Il faut en continuer l'usage pendant quelque tems.

Bol pour les Maladies de la Peau.

Prenez dix grains des Fleurs de Souphre, de Panacée Mercurielle & d'Extrait de Fume-terre, six grains de chaque ; mêlez avec suffisante quantité de Syrop de Fume-terre.

Il est très-efficace contre la Galle & les Dartres qui sont ordinairement des maladies très-obstinées : il faut en continuer l'usage pendant longtems.

Bol contre les Pertes Blanches.

Prenez de la Squine & de la Salse-pareille subtilement pulvérisées, Terre Sigillée, Pierre Hématite préparées, de chaque dix grains ; un grain de Camphre & trois gouttes de Baume blanc de Canada ; faites votre Bol avec une

Misce cum Syrup. de Symphyt. maj. S. Q.

Laxiorem Uteri Texturam corroborat, Humoremque ad Cutem revellit Perspiratione eliminandum. Diuturnus esse debet illius Boli usus.

ſuffiſante quantité de Syrop de grande Conſoude.

Il fortifie les Vaiſſeaux de la Matrice trop relâchés & détermine l'Humeur à ſe porter à la Peau & à ſe diſſiper par la Tranſpiration. L'uſage doit en être continué longtems.

OPIATÆ.

Opiata Cathartica Chalybeata.

℞. ÆTHIOP. *Martial.* . . . ʒß.
Senn. mund.
Rhabarb.
Jalapp. pulver. ánà . . . ʒij.
Milleped. præparat.
Æthiop. Miner.
Diacridii, ánà . . . . ʒj.
Salis Rupell. . . . . . ʒß.
Electuarii Diaphœnici, . . . ʒvj.
Miſce & cum Syrup. de Roſis Pallid. vel de quinq. Radicibus F. Opiat.

Optimum ſolvens medicamentum eſt in Obſtructionibus Hepatis, Lienis aliorumque Viſcerum Abdominis. Evacuando diſſolvit Humores tenaciores & apprimè convenit cum hujuſmodi Humoribus Primæ ſcatent Viæ. Doſis ʒß. ad. ʒjß. Semel vel bis in die, pro ægrotantis viribus & ætate, evacuandi aut alterandi ſcopo.

OPIATS.

Opiat Chalibé Purgatif.

PRENEZ une demie-once d'Ethiops martial ; du Senné mondé, de la Rhubarbe & du Jalap pulvérisé, de chaque deux gros ; Cloportes préparées, Ethiops Minéral & Scammonée, de chaque un gros ; une demie-once de Sel de la Rochelle & six gros d'Electuaire Diaphenic ; mêlez avec une suffisante quantité de Syrop de Roses pâles, ou des cinq Racines & faites-en un Opiat.

C'est un fondant très-efficace dans les Obstructions du Foye, de la Ratte & des Viscères du Bas-Ventre. Il évacue en fondant & convient très-fort, lorsque les premieres voyes sont farcies d'Humeurs gluantes qu'il faut attenuer & purger. La dose est depuis demi-gros, jusqu'à un gros & demi. On la prescrit une ou deux fois par jour, suivant l'âge & les forces du malade.

Opiata ad Asthma.

℞. *Flor. Sulphur.* . . . . . ℥iv.
Milleped. præparat.
Radic. Ireos,
Succin. præparat. ánà . . . ℥ß.
Myrrh.
Benzoin. ánà . . . . . ʒj.
Croci Orient.
Kermes Mineral. ánà . . . ℈ij.
Misce cum Oxymell. Scillit. S. Q. & fiat Opiat. S. A.
Semel aut bis in die ʒj. aut ʒjß. ægrotanti porrigitur. Lympham tenacem & glutinosam, quæ in Asthmate Trachæam-Arteriam & Bronchia obstruit & occludit, attenuat ac resolvit, sicque Respirationis & Expectorationis difficultatibus opitulatur.

Opiata ad Asthma ex Antimonio.

℞. *Antimon. crud. præparat.* . . . ℥iij.
Gumm. Ammoniac. . . . ℥iij.
Conserv. Enulæ-campan. . . . ℥jß.
Misce cum Syrup. de Hedera terrestri S. Q. & fiat Opiata.

Opiat contre l'Asthme.

Prenez quatre onces des Fleurs de Souphre ; des Cloportes préparées, de la Racine d'Iris & du Succin préparé, de chaque demie-once ; de la Myrrhe, du Benjoin, de chaque un gros ; du Safran Oriental, du Kermès Minéral, de chaque deux scrupules ; mêlez avec une suffisante quantité d'Oxymel Scillitique & faites l'Opiat suivant l'Art.

On en donne une ou deux fois par jour, un gros ou un gros & demi. Il fond & divise la Lymphe gluante, qui dans l'Asthme obstrue & embarrasse la Trachée-Artere & ses divisions. Il facilite la Respiration & l'Expectoration.

Opiat d'Antimoine contre l'Asthme.

Prenez trois onces d'Antimoine crud préparé, trois gros de Gomme Ammoniac, une once & demie de Conserve d'Aunée ; mêlez avec une suffisante quantité de Syrop de Lierre terrestre & faites l'Opiat.

Bronchialem Lympham potenter dissolvit, difficulterque anhelantibus præsens auxilium est. Exhibetur à Gr. xij. ad ℈j. imò & ad ʒß. atque bis terve in die iteratur dosis.

On le donne depuis douze grains, jusqu'à un scrupule & même un demi-gros ; on en prend deux ou trois prises par jour. Il divise puissamment la Lymphe Bronchiale & soulage efficacement la difficulté de respirer.

PILULÆ.

Pilulæ Stomachico-Catharticæ.

℞. *Aloes Soccotorin.* . . . ʒiv.
Turbith,
Myrobal. citrin. ánà . . . ʒj.
Rhabarb. elect.
Jalapp. ánà . . . . . ʒß.
Tartar. Solub. . . . . . ʒiij.
Cinnamomi,
Ligni Aloes ánà . . . ʒj.
Elixir. Propriet. . . . Gutt. xl.
Syrup. de Absinth. S. Q.
F. Massa.

Alimentorum Digestioni Favent, Appetitum promovent & Alvi libertatem. Dum Ventriculum corroborare animus est, refractâ dosi debent exhiberi, à Gr. iv. ad viij. & duæ trèsve doses in die præscribuntur, earumque per plures dies prorogatur usus, quod si verò alvum subducere intendit Medicus à ℈j. ad ʒj. porrigitur, duobus solummodò diebus continuis.

Pilules

PILULES.

Pilules Purgatives Stomachiques.

PRENEZ quatre onces d'Aloès Soccotrin ; du Turbith & des Myrobolans citrins, de chaque une once ; de la Rhubarbe choisie & du Jalap, de chaque demie-once ; trois gros de Tartre Soluble ; de la Canelle, du Bois d'Aloès, de chaque un gros ; & quarante gouttes d'Elixir de Propriété ; mêlez avec une suffisante quantité de Syrop d'Absinthe ; faites la masse des Pilules selon l'Art.

Elles fortifient la Digestion, entretiennent la liberté du Ventre & donnent même de l'Appétit. La dose doit être très-petite, lorsqu'il s'agit de fortifier l'Estomac, depuis quatre jusqu'à huit grains, & on en prend trois ou quatre prises chaque jour, en continuant plusieurs jours. Lorsqu'on veut purger en fortifiant, on en prend depuis vingt-quatre grains jusqu'à un gros, un ou deux jours de suite seulement.

Pilulæ Chalybeatæ.

℞. *Æthiopis Martial.* . . . ℥j.
Croci Orient.
Cinnam. ánà . . . . ℈ij.
Extracti Centaurii min. . . ℥j.
Syrup. de Absinth. Q. S.
M. fiat Massa S. A.

In Pallidis mulierum Coloribus admodùm efficaces sese præstant multùmque juvant, tum in provocandis Menstruis, tum in restituenda alimentorum Digestione, tum in refocillandis Viribus & Functionibus. Dosis est à Gr. xviij. ad ℈ij. imò & ℥j. atque doses duas aliquandò singulis diebus præscribere expedit.

Pilulæ Hydragogæ.

℞. *Elaterii*,
Gummi-Guttæ,
Tartari Martis Solub. ánà . . ℥ß.
Jalapp. pulver.
Gumm. Ammon.
Myrrh. ánà . . . . ʒiij.
Extract. Panchym.

Pilules de Limaille d'Acier.

Prenez une once d'Ethiops Martial ; du Safran Oriental & de la Canelle, de chaque deux ſcrupules ; un gros d'Extrait de petite Centaurée & ſuffiſante quantité de Syrop d'Abſinthe, pour en faire une maſſe ſelon l'Art.

La doſe eſt depuis dix-huit grains, juſqu'à deux ſcrupules & même un gros. On peut quelquefois en faire prendre deux priſes par jour. Elles ſont très-efficaces pour les Pâles Couleurs, pour provoquer les Régles & pour ranimer la Digeſtion & les autres Fonctions languiſſantes.

Pilules Hydragogues.

Prenez de l'Extrait de Concombre ſauvage ; de la Gomme-Gutte & du Tartre Martial Soluble, de chaque demie-once ; du Jalap pulvériſé, de la Gomme Ammoniac & de la Myrrhe, de chaque trois gros ; de l'Extrait Panchymagogue, des Trochiſques Alhan-

Trochiſcor. Alhandal,
Cinnam. pulver. ánà . . . ʒij.
M. cum. S. Q. Syrup. de Rhamno Cathartico F. Maſſa,

Efficaciſſimæ ſunt in Hydrope, ad Seroſos Humores exturbandos. Doſis eſt à ʒß. ad ℈ij. aut ʒj.

Pilulæ Hyſtericæ.

℞. *Terebinth.*
Galbani.
Myrrh. ánà . . . . . ʒij.
Aſſæ fœtidæ,
Caſtor,
Salis Succin.
Pilul. de Styrace, ánà . . ʒß.
Miſce cum Extract. Calendulæ vel Syrup. de Artemis, Q. S. & fiat Maſſa.

Optimè conferunt in omnibus Spaſmodicis & Hyſtericis affectibus, à Gr. vj. ad ʒß. & bis tèrve in die poſſunt exhiberi.

Pilulæ Diureticæ.

℞. *Pulver. Corticis Fabarum paluſtr.* ʒij.

dal & de la Canelle pulvérisée, de chaque deux gros ; faites, selon l'Art, la masse des Pilules, avec une suffisante quantité de Syrop de Noirprun.

Elles sont très-efficaces dans l'Hydropisie. La dose est depuis demi-gros, jusqu'à deux scrupules ou un gros.

Pilules Hystériques.

Prenez de la Térébenthine, du Galbanum & de la Myrrhe, de chaque deux gros ; de l'*Assa* fétide, du Castor, du Sel de Succin, des Pilules de Storax, de chaque demi-gros ; faites, selon l'Art, la masse des Pilules, avec une suffisante quantité d'Extrait de Soucy ou de Syrop d'Armoise.

Elles conviennent très-bien dans toutes les affections Spasmodiques & Vaporeuses. La dose est depuis six grains, jusqu'à un demi-gros, & on peut en donner deux ou trois prises par jour.

Pilules Diurétiques.

Prenez deux onces de Poudre d'E-

Nitri purif. . . . . . ʒvj.
Salis Volat. Succin. . . . . . ʒij.
Misce cum Terebinthinæ S. Q. & fiat Massa.

Multùm conducunt in Urinæ Suppressione & in Hydrope, à Gr. xij. vel xv. ad ʒß. & ter quatèrve in die dosis eadem potest exhiberi, atque etiam in plures dies prorogari.

Pilulæ ad Affectus Melancholicos.

℞. *Extract. Gentian.*
Conserv. Lilii convall. ánà . . . ʒß.
Radic. Valerian. maj. pulv. . . . ʒj.
Extract. Hellebor. nigr. . . . ʒvj.
Borac. Venet.
Salis Ammon. ánà . . ʒij. & ℈j.
Misce cum Syrup. de Stœchade Q. S. & fiat Massa.
Addi possunt, ex Præscripto, Sal Sedativ. vel Laudanum.

Melancholicis affectibus valdè conferunt, Viscera corroborant, Tensionem Hypochondriorum sedant, Alvum liberam efficiunt. A Gr. xij. ad ʒß.

corces de Féves de marais, six gros de Nitre purifié, deux gros de Sel Volatil de Succin; faites la masse des Pilules, avec une suffisante quantité de Térébenthine.

Elles font un très-bon effet dans les Suppressions d'Urines & dans les Hydropisies. La dose est depuis douze ou quinze grains, jusqu'à un demi-gros; on en peut faire prendre trois ou quatre prises par jour & les continuer.

Pilules contre la Mélancolie.

Prenez de l'Extrait de Gentiane & de la Conserve de Muguet, de chaque demie-once; une once des Racines de Grande Valériane pulvérisée; six gros d'Extrait d'Hellebore noir; du Borax de Venise & du Sel Ammoniac, de chaque deux gros & un scrupule; mêlez avec suffisante quantité de Syrop de Stechas & faites la masse des Pilules. On peut, au besoin, y ajouter du Sel Sédatif ou du Laudanum.

Elles soulagent beaucoup les Mélancoliques, elles fortifient les Viscères, di-

exhibentur. Earum usus pluriès in die & per plures dies prorogari valet.

minuent la Tenſion des Hypochondres & procurent la liberté du Ventre. On les donne depuis douze grains, juſqu'à un demi-gros. On en peut prendre pluſieurs priſes par jour & en continuer l'uſage.

TABELLÆ.

Tabellæ Pectorales.

℞. RADIC. *Alth. ſiccat. & pulver.* ℥j.
Sacchar. albi, ... ℥iv.
Miſce cum Mucilag. Gumm. Tragacanthi Q. S. & fiant Tabellæ S. A.
Tuſſim acriorem compeſcunt, fruſtulatim, Ori commiſſæ, ubi ſenſim liqueſcunt.

Tabellæ in Aſthmate & Sputationibus Viſcidis.

℞. *Flor. Sulphur.* . . . . . ℥j.
Benzoini, ... ℥ij.
Pulver. Radic. Ari, . . . ℥iij.
Sacchar. . . . . . ℥ vß.
Mucilag. Gumm. Tragacanth. S. Q. Fiant Tabellæ.
Ab ℥ß. ad ℥j. aſſumi poſſunt in die. Earum fruſtula in ore colliqueſcunt & deglutiuntur.

TABLETTES.

Tablettes Pectorales.

PRENEZ une once de Racines de Guimauve séches & pulvérisées, quatre onces de Sucre blanc; mêlez avec une suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante & faites vos Tablettes selon l'Art.

Elles adoucissent les Toux violentes; on en met très-souvent un morceau dans la Bouche, qu'on y laisse fondre peu à peu.

Tablettes dans l'Asthme & lorsque les Crachats sont Visqueux.

Prenez une once de Fleurs de Souphre, deux gros de Fleurs de Benjoin; trois gros de Poudre de Racines d'Arum, quatre onces & demie de Sucre; faites vos Tablettes selon l'Art, avec une suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante.

On peut en prendre depuis une demie-once jusqu'à une once par jour, que l'on

Tabellæ ad Chlorosim.

℞. *Æthiop. Martial.* . . . . . ʒj.
Sennæ pulver. . . . . . ʒij.
Croci . . . . . ʒß.
Cinnam pulver. . . . . . ʒij.
Sacchar. alb. . . . . . ʒvj.
Misce cum Mucilag. Gumm. Tragacanth. & fiant S. A. Tabellæ.

Leniter Alvum subducunt & Viscera corroborant in mulierum Cachexia, Menstruorum Fluxum promovent. In die ʒij. vel ʒiij. absumi possunt frustulatim ori commissæ ad liquescendum.

Tabellæ Aperientes.

℞. *Æthiop. Martial.* . . . . ʒiv.
Myrrhæ,
Gumm. Ammon. ánà . . . . ʒj.
Sacchar. alb. . . . . . ʒiß.
Misce cum Mucilag. Gumm. Tragacanth.

Efficaciter aperiunt in omnibus quæser-

laisse fondre par petits morceaux dans la Bouche.

Tablettes contre les Pâles Couleurs.

Prenez une once d'Ethiops Martial ; deux onces de Senné pulvérisé, un demi-gros de Safran Oriental ; deux gros de Canelle pulvérisée & six onces de Sucre blanc ; mêlez avec suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante & faites les Tablettes selon l'Art.

Elles Purgent doucement & fortifient dans les Cachexies & l'embarras des Premieres Voyes. Elles provoquent aussi les Regles. On en peut prendre deux ou trois gros par jour, en les mettant par petits morceaux, que l'on laisse fondre dans la Bouche.

Tablettes Apéritives.

Prenez quatre gros d'Ethiops Martial ; de la Myrrhe & de la Gomme Ammoniac, de chaque un gros ; une once & demie de Sucre blanc ; mêlez avec une suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante.

tim Abdominis Viscerum Obstructionibus. Sanguinis Motum adaugent laxioremque Fibrarum Tonum restituunt. Aliquot earum frustula identidem Ori committuntur, in die ad ℥j.

Elles débouchent très-bien les Obſtructions des Viſcères du Bas-Ventre. Elles donnent du mouvement au Sang & du Reſſort aux Fibres. On en met de tems en tems des petits morceaux dans la Bouche, juſqu'à la concurrence d'un gros par jour.

TROCHISCI.

Trochiſci de Catechu.

℞. CATECHU, ... ℥ij
Solv. in Decoct. fortis Liquiritiæ S. Q. Colat. vaporetur, leni igne, ad Mellis conſiſtent. cavendo ne materies uratur. Tum Miſce Sacchar. pulver. Q. S. ad formam ſolid. & formentur Trochiſc.

Sic paratum Catechu guſtui longè magis arridet quam naturale. Aliquot granula Ori commiſſa ſenſim ſine ſenſu colliqueſcunt. Ventriculum corroborat, alimentorum Coctionem juvat Acidamque corrigit Stomachi Colluviem.

Trochiſci Pectorales.

℞. *Succi Glycyrrhiſæ,*
Pulver. Hali, ánà . . . ℥j
Opii, ... ℈j

TROCHISQUES.

Trochiſques de Cachou.

PRENEZ deux onces de Cachou ; faites fondre dans une ſuffiſante quantité d'une forte Décoction de Réglisſe ; coulez & faites évaporer à un feu doux, juſqu'à conſiſtance de Miel, prenant bien garde que la matiere ne brûle ; enſuite ajoutez une ſuffiſante quantité de Sucre pour en faire une maſſe ſolide & vous en formerez des Trochiſques d'environ deux ou trois grains chacun.

Ce Cachou préparé eſt plus agréable que le Cachou brut. On en met de tems en tems quelques grains dans la Bouche, que l'on y laiſſe fondre doucement. Il fortifie l'Eſtomac, il aide à la Digeſtion, il corrige les Aigreurs.

Trochiſques Pectoraux.

Prenez du Suc de Réglisſe & de la Poudre d'Hali, de chaque une once ; & un ſcrupule d'Opium ; mêlez avec

M. cum Mucilag. Gummi Tragacanth.
S. Q.
Adde Olei Anisi Gutt. aliquot.

Ad ʒß. aut ℈ij. de die absumi possunt, aliquot granula singulis vicibus Ori committendo, ad colliquescendum. Ratione Opii, quod admittunt, Tusses vehementiores compescunt efficaciter.

Trochisci pro Tussi & Faucium Asperitate.

℞. *Pulv. Ireos*, ... ʒj.
Amyli, ... ʒii.
Sacchar. alb. . . . . . ʒiij.
Mucag. Semin. Psyllii Q. S.

Ratione odoris, Violam æmulantis, maximè grati sunt. Lympham viscidam, Guttur vicinasque partes obsidentem, leniter incidunt. Ad ʒß. in die absumi possunt.

suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante & ajoutez-y quelques gouttes d'Huile d'Anis ; formez-en des Trochisques comme les précédents.

On en peut prendre jusqu'à un demi-gros, ou deux scrupules par jour. Ils calment & adoucissent les Toux violentes, à raison principalement de la petite portion d'Opium qu'ils contiennent. On les laisse fondre peu à peu dans la Bouche.

Trochisques pour la Toux & l'Apreté du Gosier.

Prenez une once de poudre d'Iris, deux onces d'Amydon, trois onces de Sucre blanc & une suffisante quantité de Mucilage des Semences de l'Herbe aux Puces; faites vos Trochisques selon l'Art.

Ils sont très-agréables par leur odeur semblable à la Violette. Ils incisent un peu les Viscosités de la Gorge & des parties circonvoisines. On en peut prendre jusqu'à demie-once, dans le cours de la journée.

Trochiſci pro Sanguinis Sputo & Hæmorrhagiâ.

℞. *Karabe præparat.* . . . . ℥vj
Corall. rubr. præparat.
Sang. Drac.
Gumm. tragacanth. ánà . . . ʒij.
Succor. Hypociſtidis,
Acaciæ, ánà . . . . ʒiij.
Maſtich. . . . . . ʒj.
Opii, ... ℈j.
Miſce cum Mucilag. Semin. Pſyll. Q. S.

Virtute pollent maximè adſtrictoriâ, quæ divulſa Vaſorum apertorum Labiola committit & conſtringit; ſicque abnormes Hæmorrhagias compeſcunt; præmiſſis tamen largioribus Sanguinis Miſſionibus cæterisque Præſidiis generalioribus. A ℈j. ad ʒß. exhibentur, pluriès que iteratur doſis pro ratione morbi plus minùſve urgentis.

Trochisques pour le Crachement de Sang & pour les Hémorrhagies.

Prenez six gros de Succin préparé ; Corail rouge préparé, Sang-Dragon, Gomme Adragante, de chaque deux gros ; les Sucs d'Hypociste & d'Acacia, de chaque trois gros ; un gros de Mastic, un scrupule d'Opium ; avec une suffisante quantité de Mucilage des Semences de l'Herbe aux Puces, faites les Trochisques selon l'Art.

Ils ont une action très-astringente qui approche les Levres des Vaisseaux ouverts, & arrête les Hémorrhagies trop abondantes, après avoir fait précéder les Saignées & employé les autres Remedes généraux. On en prend depuis vingt-quatre grains jusqu'à un demi-gros, & plusieurs prises par jour, selon la grandeur de la maladie.

COLLYRIA.

Collyrium Temperans.

℞. *Aq. ſtillat. Sperniol. Solani, ánà* . . ℥iij.
Trochiſc. alb. Rhaſis, . . . ℥j.
Sacchar. Saturni, . . . Gr. x.
M. F. Collyrium.
Pluriès de die Eo colluuntur Oculi, in Palpebrarum Inflammationibus.

Collyrium in Variolis.

℞. *Aq. ſtillat. Roſar. Plantag. ánà* . . . ℥iij.
Croci pulver. . . . . . Gr. xv.
M. F. Collyr.
Acrimoniam Humoris ex Palpebrarum Glandulis ſcaturientis demulcet, dum identidem eo Collyrio, appoſitis Linteolis, humectantur Oculi.

COLLYRES.

Collyre Tempérant.

PRENEZ de l'Eau distillée de Fray de Grenouille & de celle de Morelle, de chaque trois onces, un gros des Trochisques blancs de Rhasis & dix grains de Sucre de Saturne ; mêlés.

On en baſſine les Yeux pluſieurs fois dans la journée, dans les Inflammations des Paupieres.

Collyre dans les Petites Véroles.

Prenez des Eaux distillées de Roſes & de Plantain, de chaque trois onces ; quinze grains de Safran en poudre ; mêlés.

On en humecte ſouvent dans le jour les Yeux & il adoucit l'Acreté de l'Humeur, qui en ſuinte.

Collyrium Resolvens.

℞. *Decoct. vel Aq. stillat. Ophthalm.* ℥vj.
Ireos. pulv. . . . . . ℈j.
Caphuræ,
Croci pulver. ánà . . Gr. viij.
Spirit. Vini, ... ʒj.
Sacchar. Candi, ... ℈j.
M. F. Colly.

Ubinam ex Obstructis & Ingurgitatis Ciliaribus Glandulis oriuntur Ophthalmiæ, sæpiùs in die eo Liquore lavantur Oculi, madidisque Linteis cooperiuntur & valdè proficit.

Collyrium Astringens.

℞. *Aq. stillat. Rosar. rubr. Plantag. ánà* . . ℥vj.
Tuthiæ præparat. . . . . ʒj.
Vitriol. alb. . . . . . Gr. x.
Alumin . . . . . Gr. vj.
Misce.

Est ubi ex nimia Palpebrarum Laxitate Ophthalmiæ soboleſcent & Lippitudi-

Collyr

Collyre Réſolutif.

Prenez ſix onces de Décoction ou Eau diſtillée Ophthalmique, un ſcrupule d'Iris en poudre ; du Camphre & du Safran Oriental, de chaque huit grains ; un gros d'Eſprit de Vin & un ſcrupule de Sucre Candi ; mêlez pour faire un Collyre.

Les Ophthalmies proviennent quelquefois de l'Engorgement des Glandes Ciliaires, & dans ce cas, on employe ce Collyre avec ſuccès. On en baſſine les Paupieres très-légérement, pluſieurs fois dans la journée, & on y applique des petits Linges très-fins imbibés de cette Liqueur.

Collyre Aſtringent.

Prenez des Eaux diſtillées de Roſes rouges & de Plantain, de chaque ſix onces ; un gros de Tuthie préparée, dix grains de Vitriol blanc & ſix grains d'Alun ; mêlez.

Les maux d'Yeux ne viennent ſouvent que du Relâchement des Vaiſſeaux des Paupieres, qui ont naturellement peu de Reſ-

nes; quo in casu optimè succedit hoc Collyrium, Vasculorum tonum & Elaterem restituendo. Applicatur ut Superius.

Collyrium Vulnerarium.

℞. *Decoct. vel Aq. stillat. Ophthalm.* ℥vj.
Radicis Aristoloch.
Ireos pulver. ánà . . . ʒj.
Elixir. Propriet. . . . Gutt. xv.
Aq. Vulnerariæ, ... ℥j.
Misce.

In Oculorum & Palpebrarum Vulneribus & Contusionibus Eo feliciter utuntur, pari modo admovetur.

Collyrium in Inflammationibus.

℞. *Vitriol. alb.* . . . . . ℥j.
Camphor. . . . . . ʒß.
Ireos Florent. . . . . . ʒj.
Inde in Ovi Albumine indurato, ex quo priùs Vitellus exempt. fuerit,
Macera, per 4 hor. in Aq. Plantag.
Rosar. ā ℥vj.
Contere Totum ad Totius Solutionem & Cola.

fort. Ce Collyre fortifie & par ce moyen dissipe la maladie. On l'employe comme le Précédent.

Collyre Vulnéraire.

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Ophthalmique ; de l'Aristoloche & de l'Iris pulvérisés, de chaque un scrupule ; quinze gouttes d'Elixir de Propriété & un gros d'Eau Vulnéraire ; mêlez.

Dans les Playes des Yeux & des Paupieres, l'on employe comme dessus ce Collyre avec succès.

Collyre dans les Inflammations.

Prenez un gros de Vitriol blanc ; demi-scrupule de Camphre, un scrupule d'Iris de Florence ; ensuite mettez macérer pendant quatre heures dans un Blanc d'Œuf durci, dont le Jaune aura été ôté auparavant, avec de l'Eau de Plantain & de Roses, de chaque six onces ; broyez le tout jusqu'à une entiere Solution & coulez.

Rubores Oculorum & Inflammationes diuturnæ sæpè sæpiùs ex sola Vasculorum Corneæ & Palpebrarum Relaxatione proficiscuntur, undè feliciter plerumquè admovetur hoc Collyrium.

Les Inflammations habituelles & les Rougeurs des Yeux ne demandent souvent, pous être guéries, que le rétablissement du Ressort des petits Vaisseaux de la Cornée & des Paupieres, c'est pourquoi ce Collyre-ci est souvent employé fort heureusement dans ces maladies.

ENEMATA.

Enema Simplex.

℞. *A Q. comm. vel Decoct. Furfuris, vel Semin. Lini Q. S.*
Fiat Enema.

Principio morbi, ad Alvum congestis Fœcibus liberandam injicitur, tum etiam in morbi decursu, temperandi & refrigerandi scopo.

Enema Emolliens.

℞. *Decoct. Emollient. Q. S.*
Adde Olei Olivar. . . . . ℥iij.
F. Enema.

Cùm doloribus excruciantur Intestina, aut Inflammatione laborant Abdominis Viscera, Enematis Emollientibus demulcentur.

Decoct. verò Emolliens fit ex Fol. Malvæ, Altheæ, Betæ, Violar, Mercurial. Senecion. ánà Q. S.

LAVEMENS.

Lavement Simple.

PRENEZ de l'Eau commune, de la Décoction de Son, ou celle de Graine de Lin, une livre ; pour un Lavement.

On le donne au commencement des maladies, pour faciliter l'Evacuation des gros Excrémens ; & enſuite, pour tempérer & rafraîchir dans le cours de la maladie.

Lavement Emollient.

Prenez une ſuffiſante quantité de Décoction Emolliente & ajoutez-y trois onces d'Huile d'Olives ; pour un Lavement.

Lorſqu'il y a des douleurs ou de l'Inflammation dans les Entrailles, on a recours aux Lavemens Emolliens.

La Décoction Emolliente ſe fait avec les Feuilles de Mauve, de Guimauve, de Bette, de Violier, de Mercuriale & de Seneçon.

Enema Emolliens Laxans.

℞. *Decoct. Emoll. Q. S.*
Dilue, ex Præscript. vel Mell: Mercurial. vel Nympheæ, vel Violar. ad ℥iv.
vel Electuar. Lenitivi, . . . ℥j.
vel Pulpæ Cassiæ, ad . . . ℥ij.
vel Siliquar. Ægyptiacar. cum Nucl. confract. ad . . . . ℥viij.
Fiat Enema.

Ad pigriorem Alvum excitandam administratur hoc Enema, vel ad segnioris Cathartici promovendam operationem, vel ad ejusdem effectum præparandum præscribitur, ut subductis crassioribus & congestis Humoribus Fœculentis, potentiùs deinceps operetur purgans medicamentum.

Enema Purgans.

℞. *Fol. Orient. . . . . .* ʒiij.
Coq. in Decoct. Emoll. Q. S.
Dilue Electuar. Diaphœnic. . . . ℥j.
vel Mell. Mercurial. vel Violarum, ℥iv.

Usurpatur ubi fortiùs stimulandum est

Lavement Emollient & Purgatif.

Prenez une suffisante quantité de Décoction Emolliente ; délayez-y, suivant ce qui sera prescrit, du Miel Mercurial, ou de Nenuphar, ou de Violettes, environ quatre onces ; une once de Lénitif, ou environ deux onces de Pulpe de Casse ; ou de la Casse en bâtons concassée avec les Pepins, jusqu'à huit onces ; faites un Lavement.

On employe ce Lavement pour exciter un Ventre trop paresseux, ou pour aider l'action d'un Purgatif trop lent, ou pour préparer à de plus grandes Evacuations, en vuidant les gros Intestins des grosses Matieres qui y croupissent.

Lavement Purgatif.

Prenez trois gros de Senné, faites cuire avec suffisante quantité de Décoction Emolliente ; délayez-y une once de *Diaphœnic*, ou quatre onces de Miel Mercurial, ou de Violettes.

& præsertim quandò nulla adest in Visceribus Inflammatio. Humores Biliosos & glutinosos potenter prolicit.

Enema Purgans Majus.

℞. *Fol. Orient.* . . . . . ℥ß.
Pulp. Colocynth. nodul. inclusæ, à ℈j.
ad . . . . . ℥ß.
Coq. in Aq. Fluviat. Q. S.
Colaturæ Add. Vin. Stibiat. Turbid. ad
. . . . . ℥iv.
Olei Nucum, si adsit Colica Pictonum, ... ℥iij.

Destinatur potissimùm hoc Enema Colico Pictonum dolore laborantibus, qui quotidiè felici cum successu in Magno Parisiensi Nosocomio percurantur. Hujus Enematis administratio vias parat Tartaro Stibiato, quod postridiè propinatur ægrotanti ad iv. v. vel vj. Gr. prout ejusdem sinunt Vires; atque hoc remedium præsentissimum est singularis hujus morbi Specificum. Idem quoque Enema præscribitur in affectibus Apoplecticis & Paralyticis.

Il eſt d'uſage dans les cas, où il faut irriter davantage & où il n'y a point par conſéquent d'Inflammation. Il évacue puiſſamment les Humeurs Bilieuſes & glaireuſes.

Lavement Purgatif Majeur.

Prenez demie-once de Senné; de la Pulpe de Coloquinte enfermée dans un noüet, depuis un ſcrupule juſqu'à demi-gros; faites cuire dans une ſuffiſante quantité d'Eau de Riviere & ajoutez à la colature environ quatre onces de Vin Emétique Trouble & trois onces d'Huile de Noix, s'il y a Colique de Peintres.

C'eſt le Lavement que l'on preſcrit ordinairement aux malades de la Colique de Peintres, que l'on traite journellement & avec le plus grand ſuccès à l'Hôtel-Dieu de Paris. C'eſt le préparatif qui précede l'uſage de l'Emétique que l'on donne le lendemain, à la doſe de quatre, cinq ou ſix grains, ſelon les Forces du malade; ce qui eſt le ſpécifique de cette maladie ſinguliere. On preſcrit auſſi le Lavement ci-deſſus dans les affections Apoplectiques & dans les Paralyſies.

Enema ex Nicotiana.

℞. *Fol. ſiccat. Tabaci ad* . . . ℥j.
Coq. in Aq. Fluviat. S. Q. ad. . . ℔. j.
Cola & F. Enema.

Optimè ſuccedit in forti Apoplexia & in affectibus Soporoſis. Adhibitis incaſsùm aliis valentioribus remediis, hoc Enema ſæpè præſens attulit auxilium.

Enema Anodynum.

℞. *Decoct. Anodyn. Q. S.*
Vitell. Ovor. . . . . . N°. ii.
Simul Miſc. cum Oleo Amygdal. dulc. ℥ij.
Adde, ex Præſcript. Philon. Romani, ℥j.
vel Laudan. Opiat. . . . Gr. ij.
vel Diaſcord. aut Theriac. . . . ℥ij.
vel Ung. Populei, ... ℥j.

In doloribus Colicis Nephriticis, Hyſtericis, ut & Inteſtinalibus optimè convenit, poſtquam Generalia adhibita fuere Præſidia, vacuatiſque priùs Humoribus acrioribus in Inteſtinorum

Lavement de Tabac.

Prenez environ une once de Feuilles de Tabac séches ; faites cuire dans trois demi-setiers d'Eau de Riviere, réduits à une chopine ; coulez, en pressant fortement, pour un Lavement.

Ce Lavement fait très-bien dans les fortes Apoplexies & dans les fortes affections Soporeuses. Il a souvent produit de très-bons effets, lorsque l'on avoit employé inutilement tous les autres remedes.

Lavement Anodyn.

Prenez une suffisante quantité de Décoction Anodyne & deux Jaunes d'Œufs; mêlez le tout ensemble avec deux onces d'Huile d'Amandes douces ; ajoutez-y, selon qu'il sera prescrit, un gros de *Philonium* Romain, ou deux grains de *Laudanum*, ou deux gros de *Diascordium*, ou autant de Thériaque, ou une once de *Populeum*.

Il convient très-fort dans les Coliques Néphrétiques, les Coliques Hystériques & les Coliques Intestinales, après avoir fait

cavitate nidulantibus. Iisdem præhabitis Cautionibus adhibetur etiam in Dyssentericis affectibus & inveteratis Alvi Fluxibus.

Enema Anodynum ex Lacte.

℞. *Lactis Vaccin. despumat. Q. S.*
Vitell. Ovor. . . . . . N°. ij.
Syrup. Papav. alb. . . . . ℥j.
Optimum est in affectibus Dyssentericis, atque Viscerum Abdominis & præsertim Intestinorum dolores ac irritationes demulcet.

Enema Astringens.

℞. *Decoct. Astring. Q. S.*
Dilue Diascord. ad . . . ℥ß.
Præscribitur in nimia Fibrarum Intestinalium Laxitate, ubi Partium tonus restituendus est, in inveteratis Alvi Fluxibus & Dyssentericis atque etiam in Urinæ Incontinentia, quæ ab eadem causa soboleſcit.
Decoctum verò Astringens fit ex Radi-

précéder les Remedes Généraux & avoir évacué les Humeurs âcres contenues dans les gros Intestins. On le donne aussi avec succès, après les mêmes Précautions, dans les Dyssenteries & les Cours de Ventre invétérés.

Lavement Anodyn avec le Lait.

Prenez une livre de Lait de Vache écrêmé, deux Jaunes d'Œufs & une once de Syrop de Pavot blanc ; faites un Lavement.

Il est très-propre pour les affections Dyssentériques & pour calmer toutes les irritations des Entrailles.

Lavement Astringent.

Prenez une chopine de Décoction Astringente ; délayez-y environ demie-once de *Diascordium.*

On le prescrit dans les cas où il ne s'agit que de rétablir le ton des Parties Relâchées, dans les anciens Cours de Ventre, les Dyssenteries invérérées, les Incontinences d'Urine, qui proviennent de la même cause.

La Décoction Astringente se fait avec

cibus Tormentillæ, Foliis Plantaginis; Centinodiæ, Florib. Balauſt. Roſarum rubrar. & Sumach.

Enema Carminans.

℞. *Decoct. Carminant. Q. S.*
Adde Olei Aneth. vel Chamæmeli, vel Lilior. alb. vel è Baccis Laur. ab ℥j.
ad . . . . . ℥ij.
Philon. Roman. . . . . . ʒj.

In Flatulentis & Spaſmodicis doloribus Colicis præſertim adhibetur; doloribus admodùm opitulatur & Flatuum Excretionem provocat.

Decoctum verò Carminans fit ex Florib. Chamæmeli, Meliloti & Semin. Cumini & Fœniculi.

Enema anti-Nephriticum.

℞. *Decoct. anti-Nephr. Q. S.*
Terebinth. Ovi Vitell. ſolut. . . ℥j.
Olei Nucum, ... ℥ij.
Miſce.

Potenter glutinoſos Humores reſolvit,

les Racines de Tormentille, les Feuilles de Plantain, de Renouée, les Fleurs de Grenades, de Roſes rouges & de Sumach.

Lavement Carminatif.

Prenez ce que vous voudrez de Décoction Carminative; ajoutez-y de l'Huile d'Aneth, ou de Camomille, ou de Lys blanc, ou des Bayes de Laurier, depuis une once juſqu'à deux; un gros de *Philonium* Romain.

C'eſt principalement dans les Coliques Venteuſes que l'on preſcrit ce Lavement; il calme les douleurs & fait rendre des Vents.

La Décoction Carminative ſe fait avec les Fleurs de Camomille, de Mélilot, les Semences de Cumin & de Fenouil.

Lavement contre la Colique Néphrétique.

Prenez une chopine de Décoction anti-Néphrétique, une once de Térébenthine diſſoute avec un Jaune d'Œuf & deux onces d'Huile de Noix; mêlez, & faites un Lavement.

dolores temperat & Urinarum Excretionem provocat.

Decoct. verò anti-Nephritic. fit ex Rad. Alth. & Lilior. alb. Foliis Alth. Malv. Pariet. Semin. Lini.

Enema ad præcavendam Inteſtini Gangrænam ab Hernia.

℞. *Vini rubr. Q. S.*
Sacchar. rubr. . . . . . ʒj.
Olei Nucum, ... ʒiij.
Theriac. . . . . . ʒij.

Optimum eſt corroborans & Analepticum, quod Vires ægrotantis aptè refocillat, deperditumque Membranarum Inteſtini Tonum reſtituit.

Enema Hyſtericum.

℞. *Decoct. anti-Hyſter. Q. S.*
Adde Trochiſc. Camphor. . . . . ℈j.
vel Aſſæ fœtidæ, ... ʒß.

Ce Lavement eſt Réſolutif, calme les douleurs & provoque l'Excrétion des Urines.

La Décoction anti-Néphrétique ſe fait avec des racines de Guimauve, de Lys blanc, des Feuilles de Guimauve, de Mauve, de Pariétaire & de la Graine de Lin.

Lavement pour prévenir la Gangréne de l'Inteſtin dans la Hernie.

Prenez une chopine de Vin rouge, chauffé; délayez-y une once de Sucre rouge, trois onces d'Huile de Noix & deux gros de Thériaque; faites le Lavement.

C'eſt un très-bon fortifiant & un Reſtaurant, qui ranime les Forces du malade & le Reſſort des Membranes & des Vaiſſeaux de l'Inteſtin, qui a ſouffert dans les Deſcentes avant la Réduction.

Lavement Hyſtérique.

Prenez une chopine de Décoction anti-Hyſtérique; ajoutez-y un ſcrupule de Trochiſques de Camphre, un demi-

vel Caſtor. . . . . . ℈ij.
Dilue Mell. Mercurial. . . . . ℥iv.
vel Benedict. Laxativ. vel Hieræ-picræ
Galen. ex Præſcripto, ad . . . ℥j.
Egregium eſt in affectibus Hyſtericis & Spaſmodicis, in Menſium Suppreſſione, difficultate.
Decoctum verò anti-Hyſtericum fit ex Radicibus Ariſtolochiæ rotund. Foliis Rutæ, Matricariæ, Artemiſiæ, Abſinthii, Marrubii, Sabinæ.

Enema Anthelminticum.

℞. *Decoct. Anthelmint. Q. S.*
Olei Amygd. amar. . . . . . ℥ij.
vel Olei Hyperic. . . . . . ℥j.
Adde, ex Præſcript. Specier. Hieræ-picræ
. . . . . ℈ß. *ad* ℈j.
Vermes enecat in craſſiorum Inteſtinorum cavitate nidulantes, eorumdem Excretionem provocat ſimulque Saburram viſcidam Vermium fomitem deturbat.
Decoctum Anthelminticum fit ex Radi-

gros d'*Assa* fétide, ou deux scrupules de Castor ; délayez-y quatre onces de Miel Mercurial, ou environ une once de Bénédicte Laxative, ou d'Hière-picre de Galien, selon le besoin.

Il fait très-bien dans les affections Vaporeuses & Convulsives des femmes, dans la Suppression des Régles ou dans leur retardement.

La Décoction anti-Hystérique se fait avec les Racines d'Aristoloche ronde, les Feuilles de Rhue, de Matricaire, d'Armoise, d'Absinthe, de Marrube & de Sabine.

Lavement Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez ce que vous voudrez de Décoction Anthelmentique ou contre les vers, deux onces d'Huile d'Amandes ameres, ou une once de celle de Millepertuis ; ajoutez, selon les cas, des Especes d'Hière-picre, depuis demi-scrupule jusqu'à un scrupule.

Ce Lavement tue les Vers qui sont dans le bas des gros Intestins & en procure l'Evacuation, avec celle des Matieres glaireuses qui les accompagnent.

cib. Filicis majoris, Foliis & Florib. Abſinth. Tanaceti, Marrubii.

Enema Anthelminticum ex Lacte.

℞. *Lact. Vaccin.* Q. S.
Adde Vitell. Ovor. . . . . . N°. ij.
Sacchar. . . . . . ℥ij.
Theriac. . . . . . ℥ij.

Ratione Lactis & Sacchari, quibus Vermes maximè delectantur, eos ex tenuibus Inteſtinis ad craſſiora prolicit hoc Enema; atque eodem ferè tempore exhibita per Os potio Cathartica Vermes, Verminoſamque Saburram fortiter exturbat.

Enema Febrifugum.

℞. *Capit. Papav. alb. confract.* N°. j. *vel*
. . . . . N°. ij.
Cortic Peruv. contrit. ab ℥ß. *ad* ℥j.
Bull. in Aq. comm. S. Q. ad . . . ℔. j.

Sic immiſſo per Anum Febrifugo, ſæpè pertinaces Febrium intermittentium Recurſus debellati ſunt. Adhibetur præſertim, ubi Corticis Peruviani uſus

La Décoction Anthelmentique se fait avec les Racines de Fougere mâle, les Feuilles & Fleurs d'Absinthe, de Tanaisie & de Marrube.

Lavement de Lait Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez ce qu'il faut de Lait de Vache; ajoutez-y deux Jaunes d'Œufs, deux onces de Sucre & deux gros de Thériaque.

C'est un Lavement dont on se sert pour attirer dans les gros Intestins les Vers qui sont dans les Premieres Voyes, à raison du Sucre & du Lait dont ces animaux sont fort avides; tandis qu'en même temps on donne par la Bouche un médicament Purgatif, qui les evacue fortement.

Lavement Fébrifuge.

Prenez une ou deux Têtes de Pavot blanc; du Quinquina concassé, depuis une demie-once jusqu'à une once; faites bouillir dans trois demi-setiers d'Eau commune réduits à une chopine; ensuite passez la liqueur en pressant fortement, pour un Lavement.

On a souvent guéri, par le moyen de ce

vel ſub Boli, vel ſub Apoſematis forma difficulter admittitur ab ægrotante.

Lavement

Lavement, des Fievres intermittentes très-obſtinées, lorſqu'il y a une difficulté ou une répugnance très-forte pour l'uſage du Quinquina, ſoit en Bols ſoit en Boiſſon.

INJECTIONES.

Injectio Vulneraria.

℞. *Decoct. Herbar. Traumatic. comm.* . . . . . ℔. j.
Mellis Rosat. . . . . . ℥ij.
M. F. Inject.

Usurpatur in Vulneribus & Ulceribus profundioribus ac Fistulosis, sicque aliquandò hujusmodi Injectionibus purgantur, deterguntur & coalescunt Vulnera, modò non adfuerint Callositates.

Injectio Vulneraria Composita.

℞. *Radic. Ireos Florent.*
Aristoloch.
Gentian. ánà. . . . . ℥jß.
Coq. in Aq. comm. . . . ℔. viij. *ad* ℔. vj.
Adde Summit. Hyperic.
Absinth.
Centaur. min.
Fol. Agrimon.
Scordii,

INJECTIONS.

Injection Vulnéraire Simple.

PRENEZ une livre de la Décoction des Herbes Vulnéraires communes & deux onces de Miel Rosat ; mêlez, pour faire une Injection.

On s'en sert pour faire des Injections dans les Playes, ou les Ulcères très-profonds & Fistuleux. C'est le moyen de nettoyer, de déterger & de consolider dans ces maladies, lorsque les parties ne sont point Calleuses.

Injection Vulnéraire Composée.

Prenez des Racines d'Iris de Florence, d'Aristoloche, de Gentiane, de chaque une once & demie ; faites cuire dans huit livres d'Eau commune, réduites à six livres ; ajoutez-y des Sommités de Mille-pertuis, d'Absinthe, de petite Centaurée, des Feuilles d'Aigremoine, de *Scordium* & de Lierre terrestre, de chaque une poignée ; faites

Fol. Hederæ terreſtr. ánà. . . . M. j.
Coq. iterùm ad. . . . . ℔v.
Colaturæ ſingulis ℔. Adde, ex Præſcripto, Vini alb. vel Spirit. Vin. vel Aq. Vulnerariæ, vel Tinctur. Myrrhæ aut Aloes Q. Conven.
F. Inject.

Iiſdem in caſibus adhibetur ac ſuprà. Majori pollet efficacite, magis detergit & Putredinem arcet.

Injectio Aſtringens.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtill. Aſtringent. vel Aq. Plantag. . . . . ℔. j.*
Mellis Roſac. . . . . ℥ij.
Lapid. Medicamentoſi, . . . ʒß.
Miſce.

Fortiter detergit; in Vulneribus, Ulceribùſve Fiſtuloſis apprimè convenit. Uſurpatur quoque in compeſcendis veteribus Gonorrhœis, quæ non aliam agnoſcunt cauſam præter Pororum Relaxationem & Lacunarum Urethræ Atoniam.

cuire de nouveau, jusqu'à la réduction de cinq livres ; ajoutez à chaque livre de colature, selon qu'il sera Prescrit, soit du Vin blanc, ou de l'Esprit de Vin, ou de l'Eau Vulnéraire, ou de la Teinture de Myrrhe ou de celle d'Aloès, autant qu'il en faut ; faites-en vôtre Injection.

Cette Injection est employée dans les mêmes cas que dessus. Elle agit avec plus d'efficacité, elle est plus détersive & résiste à la Pourriture.

Injection Astringente.

Prenez une livre de Décoction, ou d'Eau distillée Astringente, ou d'Eau de Plantain, deux onces de Miel Rosat & un demi-gros de Pierre Médicamenteuse ; mêlez & faites vôtre Injection.

Cette Injection est très-détersive ; elle convient dans les Playes Fistuleuses. On l'employe aussi avec succès dans les Ecoulemens invétérés, qui ne viennent que du Relâchement des Lacunes de l'Urethre.

Lotio ad Vulnera Ulcerata.

℞. *Radic. Ariſtoloch. rotund. contuſæ*, ℥j.
Coq. in Aq. comm. . . . ℔. iß. *ad* ℔. j.
Colato Liquore, Add. Tinct. Myrrhæ, ʒij.
Oliban.
Aloes pulver. ánà ʒj.
Miſce.

Eâ colluuntur Vulnera in Putredinem faceſcentia. Fibrillarum & Vaſculorum Tonum reſtituit & Suppurationem revocat.

Lotion pour les Playes Ulcérées.

Prenez une once de Racine d'Ariſtoloche ronde concaſſée ; faites cuire dans une livre & demie d'Eau commune, réduite à une livre ; ajoutez à la colature deux gros de Teinture de Myrrhe ; de l'Oliban & de l'Aloès pulvériſés, de chaque un gros ; mêlez.

On en lave les Playes qui dégénerent en Fourriture. Elle ranime le Reſſort des Vaiſſeaux & rétablit la Suppuration.

FOTUS.

Fotus Emolliens.

℞. FOL. *Altheæ*,
Verbasci,
Violar.
Mercurial.
Parietar.
Atriplicis, *ánà* . . . M. iv.
Radic. *Altheæ*,
Lilior. alb. ánà . . . M. ß.
Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. Fluviat. . . . . . lb. xxxiv.

In Viscerum, Abdominis præsertim, Inflamationibus admovetur calidè, Pannis imbibitus, sivè Hepar, sivè Intestina, Mesenteriùmve, sivè Uterus post Partum difficilem Phlogosi tententur. Sed et emolliendis etiam Artuum & Articulorum duritiebus, vel in Inflammationibus, vel in Nervorum Contracturis, vel in Ancylosi feliciter adhibetur, Partes identidem de die colluendo, aut linteis madidis involvendo.

FOMENTATIONS.

Fomentation Emolliente.

PRENEZ des Feuilles de Guimauve, de Bouillon blanc, de Violettes, de Mercuriale, de Pariétaire & d'Arroche, de chaque quatre poignées; des Racines de Guimauve & de Lys blanc, de chaque demie-poignée; faites cuire dans trente-quatre livres d'Eau de Riviere, juſqu'à la conſomption de la troiſieme partie.

On employe les Fomentations extérieurement & toutes chaudes. On y trempe des morceaux de linge ou de Flanelle & on les applique ſur les Parties malades, dans les Inflammations des Viſceres, ſurtout du Bas-Ventre, ſoit que ce ſoient le Foye, les Inteſtins, le Meſentere qui ſoient attaqués de Phlogoſe, ou même la Matrice après un Accouchement laborieux. On s'en ſert auſſi pour amollir les dureté & calmer les Inflammations des différentes Parties du Corps & des Articulations, dans les Contractions des Tendons

Fotus Resolvens.

℞. *Fotûs Emollient.* . . . . ℔. viij.
Incoq. ad tertiæ partis consumpt. Seminum Fœnu-græc.
Cymini,
Baccarum Lauri, *ánà* . . . ℥j.
Flor. Sambuci,
Meliloti,
Chamæm. ánà . . . Pug. iij.
Cola.
Singulis ℔. *Adde*, *ex Præscripto*, *Aq. Vitæ*, ... ℥vj.
vel Spiritûs Vini, ... ℥ ij.

Cum Partium externarum Tumores ad Suppurationem nequaquàm vergere compertum est & Humor impactus discuti indiget, is Fotus opportunè adhibetur quo stagnantes Succi resolvuntur, attenuantur, Vasisque Humores continensibus Calcar additur.

dans les Ankyloſes ; on baſſine pour lors, pluſieurs fois le jour, les Parties malades avec la Liqueur chaude & on les enveloppe avec des linges imbibés.

Fomentation Reſolutive.

Prenez huit livres de la Fomentation Emolliente ; faites y cuire, juſqu'à la conſomption de la troiſieme partie, des Semences de Fenu-grec, de Cumin & des Bayes de Laurier, de chaque une once ; des Fleurs de Sureau, de Mélilot & de Camomille, de chaque trois pincées ; coulez & ajoutez à chaque livre ſix onces d'Eau de Vie, ou trois onces d'Eſprit de Vin, ſelon qu'il ſera Preſcrit.

Lorſque l'on reconnoît que les Tumeurs des Parties externes n'ont point de diſpoſition à la Suppuration & que l'Humeur engorgée a beſoin d'être diviſée, on employe avec ſuccès cette Fomentation, qui a la qualité d'atténuer les Liqueurs épaiſſies & d'exciter le Mouvement des Vaiſſeaux.

Fotus Astringens.

℞. *Sumach*,
Rosar. rubr. ánà . . . . M. j.
Cortic. Granat.
Balaust.
Rad. Bistort.
Torment. ánà . . . ℥ij ß.
Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. Chalybeatæ Fabrorum,
Vini rubr. ànà . . . . ℔. iij.
vel Coq. in Aceto.
Cola.

Nimiam partium Laxitatem confirmat, ut in Herniis & Tumoribus Pedum Œdematosis. Præmissis generalibus Præsidiis admodùm efficax est. Sic & colluendis Vulneribus abnormi Hæmorrhagiâ stipatis valdè proficit.

Fotus pro Cancro Mammarum.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Sperniol.*
Solani,
Alth. ánà . . .
. . . . . Part. æqual.
Misce.

Fomentation Aſtringente.

Prenez du Sumach & des Roſes rouges, de chaque une poignée ; des Ecorces de Grenade, des Balauſtes, des Racines de Biſtorte & de Tormentille, de chaque une once & demie ; faites cuire, juſqu'à la conſomption de la troiſieme partie, dans de l'Eau Ferrée de Maréchal & du Vin rouge, de chaque trois livres ; ou faites cuire dans du Vinaigre & coulez.

Elle raffermit les parties trop Relâchées, comme dans les Deſcentes & dans les Tumeurs Œdémateuſes des Jambes. Elle eſt fort efficace, après avoir fait précéder les Remedes convenables. On peut auſſi l'employer utilement pour baſſiner les Playes accompagnées d'Hémorrhagies trop conſidérables.

Fomentation pour le Cancer des Mammelles.

Prenez de la Décoction, ou des Eaux diſtillées de Fray de Grenouille, de Morelle & de Guimauve, de chaque parties égales ; faites-en vôtre Fomentation.

Cancri Mammarum occulti apertive Eo colluuntur, admotisque Linteis eodem madentibus cooperiuntur. Dolores lancinantes & ardorem mitigat, absque periculo.

Fotus ad Erysipelas.

℞. *Fol. & Flor. Sambuc.* . . M. v.
Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. v.
Colat. Add. ex Præscript. Aq. Vitæ, vel Spiritus Vini Camphor. Q. Conv.

Caput, Facies, Oculi aliæque Partes Corporis, Erysipelate tentatæ, eo Decocto foventur pluriès in die, linteisque Eodem madidis infasciantur.

Fotus *Aromaticus.*

℞. *Summitat. Lavandul.*
Origani,
Majoran.
Salviæ,

On en baſſine les Cancers des Mammelles ſoit qu'ils ſoient ouverts, ſoit qu'ils ne le ſoient pas. On y applique des Compreſſes imbibées de cette Liqueur. Elle adoucit les douleurs & les élancemens, ſans aucun danger.

Fomentation dans l'Eryſipèle.

Prenez cinq poignées de Feuilles & des Fleurs de Sureau; faites cuire, juſqu'à la conſomption de la troiſieme partie, dans cinq livres d'Eau commune; coulez & ajoutez la quantité qui ſera Preſcrite d'Eau de Vie, ou d'Eſprit de Vin Camphré.

On en baſſine pluſieurs fois dans le jour la Tête, le Viſage, les Yeux ou les Parties du Corps qui ſont attaquées d'Eryſipèle & on les enveloppe avec des linges trempés dans cette Liqueur.

Fomentation Aromatique.

Prenez des Sommités de Lavende, d'Origan, de Marjolaine, de Sauge, de Menthe, de Romarin, d'Hyſſope, de Thym & d'Abſinthe, de chaque demie-poignée;

Summitat. Menthæ,
Rorif marini;
Hyſſop.
Thymi,
Abſinth. ánà . . . M. ß.

Coq. ad quartæ partis conſumpt. in Aq. Fluviat.

Vini rubr ánà . . . . lb. ij.

Cola & Serva.

Ubi Partes, Artùſve, aut Articuli ex diuturniori morbo debilitati corroborari indigent, ut poſt Fracturas atque Luxationes evenit, Eo feliciter irrorantur ac infaſciantur. Sic enim laxiora Vaſa confirmantur, Tumoreſque Œdematoſi diſſipantur. Ano etiam aut Uteri Vaginæ prolabentibus, ex ſpongiâ Eodem madefactâ, opitulatur.

Fotus pro Tumoribus Seroſis.

℞. Radic. Bryoniæ, ... lb. ß.
Baccar. Juniper.
Lauri,
Sulphur. vivi, ánà . . . ℥ iij.

Coq. ad quintæ partis conſumpt. in Lixivio Cinerum Sarmentor.

faites cuire, jusqu'à la consomption de la quatrieme partie, dans de l'Eau de Riviere & du Vin rouge, de chaque deux livres ; coulez & conservez pour l'usage.

Lorsqu'il est besoin de fortifier les différentes Parties du Corps, les Membres & les Articulations, comme il arrive après les Fractures & les Luxations. On employe très-utilement cette Fomentation, pour arroser & envelopper les parties malades. Par ce moyen, les Vaisseaux relâchés par la longueur de la maladie recouvrent leur Ressort & les Tumeurs Œdémateuses, qui s'en suivent sont dissipées. On s'en sert aussi dans la Chûte du Fondement & dans les Relâchemens de Matrice, en y appliquant une éponge fine imbibée de cette Liqueur.

Fomentation pour les Humeurs Séreuses.

Prenez demie-livre de Racines de Bryone ; Bayes de Genievre, de Laurier & Souphre vif en poudre, de chaque trois onces ; faites cuire, jusqu'à la consomption de la cinquieme partie, dans de la Lessive de Cendres de Sarment

Aq. Calcis, ánà . . . . ℔. iv
Cola.

Tumores occurrunt qui nunquàm au difficilè commoventur, nec inflammantur, nec ad Suppurationem vergunt, quique ob Motûs segnitiem Frigidi nuncupantur, in Collo, Axillis, Inguinibus, &c. plerumquè pullulantes. His Tumoribus præsertim dicatur iste Fotus quo colluntur, madidisque Linteis obvolvuntur.

Fotus ad Scorbutum.

℞. *Fotûs pro Tumoribus Serosis*, ℔. j.
Incoq. leviter Summit. Hyperic.
Cochlear. utriusq.
Hyosciam.
Anthos, ánà M. j.
Cola.
Singulis ℔. *Adde, ex Præscript. Spirit. Vini Camphor. vel Cochlear. vel utriusq. S. Q.*

& de l'Eau de Chaux, de chaque quatre livres ; coulez la Liqueur, pour servir de Fomentation.

Cette Fomentation est principalement destinée pour certaines Tumeurs, qui s'enflamment peu ou point & qui ne viennent point à Suppuration. On les nomme Froides à raison du peu de Mouvement que l'on y observe. Elles paroissent principalement au Col, aux Aisselles, aux Aines. On les baffine très-utilement avec cette Liqueur & on y applique des Compresses mouillées.

Fomentation contre le Scorbut.

Prenez une livre de la Fomentation pour les Tumeurs Séreuses, dans laquelle vous ferez cuire doucement des Sommités de Mille-pertuis, de l'un & de l'autre Cochléaria, du Romarin & de la Jusquiame, de chaque une poignée ; coulez & ajoutez à chaque livre, selon qu'il sera Prescrit, de l'Esprit de Vin Camphré ou de l'Esprit de Cochléaria, ou

Tumores, Ulcera, maculæ Scorbutic
indolis cum eo Fotu humectantu
colluuntur, infasciantur utiliter.

e tous les deux, plus ou moins, lon qu'il eſt beſoin de ranimer.

On lave, on humecte & on panſe avec es linges trempés dans cette Liqueur les umeurs, les Ulceres & les taches Scorbu- iques.

CATAPLASMATA.

Cataplasma è Mica Panis.

℞. *Micæ Panis*, ... ℥iij
Lact. Vacc. recent. . . . lb. j
Vitell. Ovor. . . . . N°. ij
Croci pulverat. . . . . ʒß
F. S. A. Catapl.

Hoc Cataplasma, admodùm vulgare eximiis gaudet utilitatibus. Nudis Partibus & absque linteis, vel intra duo lintea tenuia proximè superponitur. In doloribus, Tumoribus Glandularum Ingurgitationibus, Partium omnium Inflammationibus maximè proficit. Tumores Inflammatorios ad Suppurationem deducit, atque etiam Resolventis vices adimplet. Namque Sciendum est Emollientia sæpè sæpiùs Tumorum Resolutionem efficaciùs operari, quam ea ipsa medicamenta quæ Resolventium titulo decorantur. Hæc enim acribus constantia particulis Vasorum Strictūram adaugent & stagnantes Humores compri-

CATAPLASMES.

Cataplasme de Mie de Pain.

PRENEZ trois onces de Mie de Pain & émiettez-le dans une livre de Lait de Vache récemment tiré ; faites bouillir comme de la Bouillie, en remuant ; ajoutez-y deux Jaunes d'Œufs, & après avoir retiré du feu, mêlez-y un demi-gros de Safran pulvérisé, & le Cataplasme sera fait suivant les régles de l'Art.

Ce Cataplasme, tout simple qu'il est, est un des plus efficaces. On l'applique à nud sur la Partie affligée, ou enfermé entre deux linges clairs. Il est d'une utilité reconnue dans les Inflammations de toutes les Parties, dans les douleurs, les Tumeurs & les Engorgemens des Glandes. Il conduit à Suppuration les Tumeurs Inflammatoires & il remplit très-bien les fonctions du Résolutif. Car il est bon de Sçavoir que que les Emolliens procurent très-souvent la Résolution des Engorgemens beaucoup plus efficacement que les remedes decorés du titre de Résolutifs. Les principes âcres, dont

munt validiùs; è contrà verò Emollientia Vasorum Diametros relaxando; id efficiunt ut stagnantes Succi quasi sponte diffluant & resolvantur.

Cataplasma Emolliens.

℞. *Radic. Lilior. albor.*
Alth. ánà. . . . ℥ij.
Fol. Malvæ,
Altheæ,
Acanthi,
Senecion. ánà . . . M. j.
Flor. Verbasc.
Chamæmel.
Melilot. ánà . . . Pug. iij.
Coq. in Aq. comm. S. Q. ad Putrilaginem.
Magma Contunde & per setaceum Trajice.

Hæc Pulpa in emolliendis Viscerum & Partium Tumoribus, Inflammationibus & doloribus compescendis admodùm efficax. Calidè admovetur & identidem renovatur.

ceux-ci

ceux-ci sont la plûpart composés, augmentent souvent la Contraction des Vaisseaux; & retiennent plus fortement les Humeurs engorgées; les Emolliens, au contraire, en relâchant & dilatant les Diametres des Vaisseaux, font que les Liqueurs épaisses & accumulées s'écoulent presque d'elles-mêmes.

Cataplasme Emollient.

Prenez des Racines de Lys blanc & de Guimauve, de chaque deux onces; des Feuilles de Mauve, de Guimauve, de Branche-ursine & de Seneçon, de chaque une poignée; des Fleurs de Bouillon blanc, de Camomille & de Mélilot, de chaque trois pincées; faites cuire dans une suffisante quantité d'Eau commune, jusqu'à ce que le tout soit réduit à une espece de Pâte, que vous pilerez & passerez par le Tamis, pour en faire le Cataplasme Emollient.

Ces Pulpes sont très-bonnes pour amollir les Tumeurs & pour calmer les douleurs & les Inflammations des Viscères, aussi bien que de toutes les Parties du Corps. On les applique chaudement & on les renouvelle de tems en tems.

Cataplasma Maturans.

℞. *Radic. Lilior. alb.*
Ceparum sub Ciner. coctar. ánà ℥iij.
Folior. Oxalidis, . . . M. iv.
Misce cum Axung. Porcin.
Mell. comm. ánà . . . ℥iij.
Adde Ferment. veteris,
Ung. Basilic. ánà . . . ℥iij.
Sed ubi Inflammatio ad Suppurationem vergit, jamque in Tumore emollito apparent Suppurationis & Fluctuationis primordia, hoc Cataplasmate Naturæ opus promovetur, Calorem in Parte stimulando, Motumque intestinum partibus acriusculis exsuscitando.

Cataplasma Resolvens.

℞. *Fol. Alth.*
Persicar. urentis,
Parietariæ,
Scordii,

Cataplasme Maturatif.

Prenez des Racines de Lys blanc ; des Oignons cuits sous les Cendres, de chaque trois onces ; Feuilles d'Oseille, quatre poignées ; faites cuire doucement, pilez ensuite dans un mortier, mêlez exactement avec de la Graisse de Porc & du Miel commun, de chaque trois onces ; ajoutez-y du vieux Levain & de l'Onguent Suppuratif, autrement dit *Basilicum*, de chaque deux onces.

Lorsque l'Inflammation tend à la Suppuration & que l'on remarque dans la Tumeur de la Tension, de la rougeur & un commencement de Fluctuation, ce Cataplasme aide très-bien le travail de la Nature. Il excite par ses parties actives la Chaleur de la Partie, & anime le Mouvement intestin des Humeurs.

Cataplasme Résolutif.

Prenez des Feuilles de Guimauve, de Curage, de Pariétaire, de *Scordium* & d'Absinthe, de chaque une poignée ; des Fleurs de Camomille, de

Fol. Absinth. ánà . . . . M. j.
Flor. Chamœm.
Melilot.
Sambuc. ánà . . . Pug. iij.
Semin. Carvi,
Anethi,
Fœnu-græci, ánà . . . ʒj.
Cumini, ... ʒß.
Bulliant, ad Putrilaginem, in Oxymell. S. Q.
Pulpæ trajectæ, Adde Farin. Orob. Fabar. ánà ʒij.
Coq. cum Decocto ejusd. Cataplasmat. ad debitam Consistentiam.
Adde Camphoræ in Spirit. Vini solut. ʒj.
Fiat S. Art. Cataplasma.

Tumoribus Frigidis destinatur illud Cataplasma. Segnes, lenti & hærentes Succi Eo potenter discutiuntur, attenuantur, resolvuntur.

Cataplasma ex Quatuor Farinis.

℞. Quatuor Farin. Resolvent. . . ℔. j.
Coq. ad debitam Consistentiam in Vini S. Q.

Mitiùs agit quam Superius, Farinæ Hor-

Mélilot & de Sureau, de chaque trois pincées ; des semences de Carvi, d'Aneth & de Fénu-grec, de chaque une once ; du Cumin, une demie-once ; faites bouillir, jusqu'en Consistance de Pâte, dans une suffisante quantité d'Oxymel ; ajoutez à la Pulpe que vous aurez passé à travers le Tamis, des Farines d'Orobes & de Féves, de chaque deux onces ; faites cuire avec la Décoction du même Cataplasme, jusqu'à une bonne Consistance, & après avoir retiré du feu, ajoutez-y un gros de Camphre dissous dans l'Esprit de Vin ; faites le Cataplasme selon l'Art.

C'est pour les Tumeurs Froides, que l'on destine ce Cataplasme. L'activité des parties, dont il est composé, divise, atténue & résout très-efficacement les Humeurs gluantes & épaisses qui font ces sortes de Tumeurs.

Cataplasme des Quatre Farines.

Prenez une livre des Quatre Farines Résolutives ; faites cuire dans une suffisante quantité de Vin, jusqu'en Consistance de Cataplasme.

dei, Secalis, Lini & Orobi, quibus conflatur, tam activis non constant principiis. In Articulorum Tumoribus præsertim usurpatur.

Cataplasma in Parotidibus & quibusdam Tumoribus Malignis.

℞. *Fol. Scord.*
Rutæ,
Origani,
Persicar. urent. ána . . . M. ij.
Flor. Chamæm.
Melilot,
Sambuci, ána . . . Pug. iij.
Coq. in Vini rubr. S. Q.
Magma Contunde cum Ceparum & Scillar. sub Ciner. coct. ána ℥iv.
Pulpæ per Setaceum trajectæ, Adde Ferment. veteris,
Mellis Anthosati, ána . . . ℥iv.
Theriac. . . . . . ℥jß.
Galbani in Vino solut. . . . ʒij.
F. Catapl. S. A.

Parotides & Bubones æquè difficulter

Ce Cataplasme-ci agit moins vivement que celui qui précede. Les Farines de Segle, de Lin, d'Orge & d'Orobe, dont il est fait, n'ont pas des principes d'une si grande activité. On l'employe principalement dans les Tumeurs & les maladies des Articulations.

Cataplasme pour les Parotides & pour certaines Tumeurs Malignes.

Prenez des Feuilles de *Scordium*, de Rhue, d'Origan & de Curage, de chaque deux poignées; des Fleurs de Camomille, de Mélilot & de Sureau, de chaque trois pincées; faites cuire dans une suffisante quantité de Vin rouge; ensuite pilez le Marc, conjointement avec des Oignons blancs & des Oignons de Scille cuits sous les Cendres chaudes, de chaque quatre onces; ajoutez à la Pulpe que vous aurez passée par le Tamis, du vieux Levain & du Miel de Romarin, de chaque quatre onces; une once & demie de Thériaque & deux gros de *Galbanum* dissous dans du Vin; faites le Cataplasme, selon l'Art.

Les Tumeurs des Glandes Parotides &

ad Suppurationem aut ad Resolutionem deducuntur. Febribus Malignis supervenientes ad Gangrænam proclives sunt, undè hòccè Cataplasmate, activis admodùm constante principiis, feliciter pertractantur.

Cataplasma Astringens.

℞. *Herbar. Polygoni*,
Bursæ Pastoris,
Flor. Rosar. rubr. ánà . . . . M. j.
Coq. in Aceto.
Misc. Olei Rosar. vel Myrtillorum, ℥iij.
Ad Partes laxatas nimiùm restituendas optimè convenit. In nimia Pedis Articuli Debilitate, post Distortionem, admovetur utiliter; nec minùs etiam confert ad restituendum confirmandumque Partium Tonum, post Herniarum Reductionem.

Cataplasma de Geranio ad Anginam.

℞. *Geranii Robertiani*, ... M. ij.
Coq. leviter, in Aceti S. Q.

les Bubons ont souvent autant de peine à Suppurer qu'à se Résoudre ; & lorsqu'elles surviennent dans les Fiévres Malignes, elles ont beaucoup de disposition à dégénérer en Gangrene. On les traite avec succès par le moyen de ce Cataplasme, dont les parties sont très-actives.

Cataplasme Astringent.

Prenez des Herbes de Renoüée, de Bourse à Pasteur & des Fleurs de Roses rouges, de chaque une poignée; faites cuire dans du Vinaigre & mêlez-y trois onces d'Huile de Roses, ou de Myrtilles.

Il est très-propre pour raffermir les Parties trop relâchées. On l'employe très-utilement pour fortifier & raffermir l'Articulation du Pied, apres les Entorses ; ainsi que pour contenir les Descentes, après leur Réduction.

Cataplasme de l'Herbe à Robert, contre l'Esquinancie.

Prenez deux poignées de Bec de Grue, qu'on nomme vulgairement

Plurimùm valet Collo & Gutturi extrinsecùs applicitum, non omissis tamen in tam præcipiti Morbo Venæ Sectionibus requisitis.

Cataplasma è Nido Hirundinum ad Anginam.

℞. *Nid. Hirund.*
Contunde in Mortario, addendo Aceti S. Q. ad formam Cataplasmatis.
Eidem Morbo, iisdemque præmissis & concurrentibus Præsidiis, maximè opitulatur.

Aliud Compositum.

℞. *Nid. Hirund.* . . . . . ℥iv.
Albi Græci,
Auricul. Judæ, ánà . . . ℥j.
Contunde in Mortario, cum Spirit. Vini S. Q.
Adde Balsami Tranquill. . . . . ℥ß.
Potentissimè Resolvit & in Angina exteriùs admotum medetur efficaciter.

l'Herbe à Robert ; faites cuire légérement, dans une suffisante quantité de Vinaigre.

On l'applique sur la Gorge & il produit un très-bon effet, sans cependant négliger les Saignées convenables.

Cataplasme de Nid d'Hirondelles contre l'Esquinancie.

Prenez un Nid d'Hirondelles & pilez-le dans un Mortier, y ajoutant une suffisante quantité de Vinaigre, pour le réduire en forme de Cataplasme.

Il convient très-fort dans la même Maladie, en faisant précéder & concourir les Remedes généraux.

Autre Composé.

Prenez quatre onces de Nid d'Hirondelles ; de la Fiente de Chien & de l'Oreille de Judas, de chaque une once ; pilez dans un Mortier, avec une suffisante quantité d'Esprit de Vin, pour réduire le tout en forme de Cataplasme ; ajoutez-y une demie-once de Baume Tranquille.

Cataplasma pro Fissuris Mammarum.

℞. *Farin. Secalinæ*, . . . ℔. ß.
Vitell. Ovor. . . . . N°. vj.
Misc. cum Mell. comm. S. Q.
Discutit Humores, dolores compescit, Acredinem temperat. Ex linteo Mammis applicitum.

C'eſt un très-puiſſant Réſolutif & il produit de très-bons effets dans l'Eſquinancie.

Cataplaſme pour les Crevaſſes des Mammelles.

Prenez demie-livre de Farine de Segle & ſix Jaunes d'Œufs ; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Miel commun.

On l'applique ſur les Mammelles avec du linge. Il appaiſe les douleurs, il tempere l'Acreté des Humeurs & les réſout.

LITUS.

Litus Anodynus.

℞. *Unguent. Populei*, . . . ℥j.
Ol. Olivar.
Balsam. Tranquill. ánà . . . ʒß.
Tinctur. Anodyn. . . . Gutt. xv.
Misc. F. Litus.

In doloribus Partium lancinantibus usurpatur cum levamine. In Rheumatismo & Lateris dolore Pleuritico conducit & in Hæmorrhoïdum lancinationibus, adhibitis aliundè generalioribus Præsidiis.

Litus ad Hæmorrhoïdes.

℞. *Radic. Scrophulariæ minoris mundat. & in Mortar. contus.* . . . . . ℥iv.
Axung. Porcinæ Q. S.
Misce.

Admodùm efficax est. Penicillo Hæmorrhoïdibus tumentibus & lancinantibus pluriès in die admovetur.

LINIMENS.

Liniment Anodin.

PRENEZ une once d'Onguent *Populeum* ; Huile d'Olive & Baume Tranquille, de chaque demie-once ; ajoutez-y quinze gouttes de Teinture Anodine & mêlez pour un Liniment.

On en frotte avec ſuccès les Parties douloureuſes. Il convient dans les douleurs de Rhumatiſme, dans les Points de Côté, dans les Hémorrhoïdes ; on employe d'ailleurs les Remedes généraux.

Liniment contre les Hémorrhoïdes.

Prenez quatre onces de Racines de petite Scrophulaire, mondée & pilée dans un Mortier ; ajoutez-y une ſuffiſante quantité de Sain-doux ; mêlez & faites le Liniment.

Il produit un très-bon effet. On l'applique pluſieurs fois dans la journée, avec une plume ou un petit pinceau aux Hémorrhoïdes tuméfiées & douloureuſes.

UNGUENTA.

Digestivum.

℞. *Terebinthinæ Venet.* . . . ℥iv.
Vitell. Ovor. . . . . . N°. ij.
Ol. Hyperici, vel Rosar. Q. S.

In Vulneribus simplicibus, ad Suppurationem promovendam & fovendam adhibetur.

Digestivum Detergens.

℞. *Vitell. Ovor.* . . . . N°. iv.
Balsami Arcei, ... ℥iv.
Ol. Hyperici, ... ℥ij.
Adde, ex Præscripto, Unguenti Basilici, vel de Styrace, vel Mundificat. de Apio, vel Ægyptiaci, vel Balsami Fioraventi, vel Elixir. Propriet. Q. Convenit.

In Vulneribus, variâ Humorum colluvie scatentibus & mali moris, usurpatur hoc Unguentum, diversimodè compositum ex Præscripto.

FINIS.

ONGUENS.

Onguent Digeſtif.

PRENEZ quatre onces de Térébenthine de Veniſe, deux Jaunes d'Œufs & une doſe convenable d'Huile de Mille-pertuis, ou de celle de Roſes; faites votre Digeſtif ſelon l'Art.

On l'employe dans les Playes ſimples, pour entretenir & aider la Suppuration.

Digeſtif Déterſif.

Prenez quatre Jaunes d'Œufs, quatre onces de Baume d'Arceus, deux onces d'Huile de Mille-pertuis; ajoutez-y, ſelon qu'il ſera Preſcrit, de l'Onguent *Baſilicum*, ou de Storax, ou du Mondificatif d'Ache, ou de l'Egyptiac, ou du Baume de Fioraventi, ou de l'Elixir de Propriété, ſuffiſante quantité.

On employe cet Onguent pour les Panſemens des Playes de mauvaiſe qualité & on le compoſe différemment, ſuivant les mauvaiſes qualités, dont ces Playes participent.

FIN.

FORMULES
MÉDICINALES
DE
L'HÔPITAL DE LA CHARITÉ
DE PARIS,
En Latin et en François,
Avec les Doſes & les Uſages des Médicamens.

M. DCC. LXVI.

FORMULÆ
NOSOCOMII PARISIENSIS CHARITATIS *dicti.*

DE PTISANIS.

Infusum Vulnerarium.

℞. HERBAR. *Vulner. Helvet.* Pug. j.
Superaffunde, in Vase clauso, Aquæ bullient. . . . . . ℔. ij.
F. S. A. Infusio.
Omni horâ de die, cyathus unus offertur ægrotanti.

Ptisana Pectoralis Vulneraria.

℞. *Infusi Vulnerarii,*
Ptisan. Pectoralis, ánà . . . ℔. ij.

FORMULAIRE
DE LA CHARITÉ
DE PARIS.

DES TISANNES.

Infusion Vulnéraire.

PRENEZ une pincée d'Herbes Vulnéraires de Suisse ; versez par-dessus ; dans un Vase bien fermé, deux livres d'Eau bouillante ; faites l'Infusion selon l'Art.

Un verre par heure dans la journée.

Tisanne Pectorale Vulnéraire.

Prenez Infusion Vulnéraire & Tisanne Pectorale, de chaque deux livres.

Pro potu ordinario.

Ptisana Astringens.

℞. *Orisæ mundat. & lot.*
Rasur. C. C. ánà . . . . ℥j.
Radic. Consolid. maj. recent. . . ℥iij.
vel siccat. ℥j.
Corticis Granatorum, . . . ℥j.
Bulliant in Aquæ commun. ℔. x. *per semihoram.*
Sub finem Adde Glycyrrhiz. contus. ℥ß.
Cola & Serva.
Cyathus horâ quâlibet exhibetur.

Ptisana Scorzoneræ.

℞. *Radic. Scorzoneræ mund. recent.* ℥iij.
vel sicc. ℥j.
Bulliant in Aq. comm. ℔. x. *ad* ℔. viij.
Sub finem Adde Glycyrrhiz. . . . ℥ß.
Calidè singulis horis cyathus unus propinatur.

Pour boiſſon ordinaire.

Tiſanne Aſtringente.

Prenez Riz mondé & lavé, Raclure de Corne de Cerf, de chaque une once ; Racines de grande Conſoude nouvelles, trois onces ; ou féchées, une once ; Ecorces de Grenades, une once ; faites bouillir le tout dans dix livres d'Eau commune, pendant demie-heure ; ajoutez à la fin demie-once de Réglisſe concaſſée ; paſſez & gardez.

On donne de cette Tiſanne un verre par heure.

Tiſanne de Scorſonere.

Prenez Racines de Scorſonere mondées fraîches, trois onces ; ou ſéches, une once ; faites bouillir dans dix livres d'Eau commune, que vous ferez réduire à huit livres ; ajoutez à la fin une demie-once de Réglisſe.

On en donne un verre par heure, chaude.

Ptisana Lapathi acuti.

℞. *Radic. Lapath. acut. recent.* . . . . ʒij.
vel sicc. cont. ʒvj.
Helen. pariter contus. . . . ʒj.
Bull. per semihoram, in Aq. comm. ℔.x.
Sub finem Adde Glycyrrh. contus. . . ʒß.
Omni horâ cyathus unus.

Ptisana Lapathi acuti cum Arcano.

℞. *Ptisan. Lapath. acut. bullientis,* ℔. j.
Arcani Duplicat. pulverat. . . . ʒjß.
F.S.A. Dissolut. & Divide in tres doses.
Una dosis exhibetur illicò, altera horâ undecimâ, tertia horâ quartâ postmeridiem.

Tisanne

Tisanne de Patience sauvage.

Prenez Racines de Patience vertes, deux onces; ou séches & concassées, six gros; Racines d'Aunée concassées de même, une once; faites bouillir le tout, l'espace de demie-heure, dans dix livres d'Eau commune; ajoutez-y à la fin, demie-once de Réglisse concassée.

On en donne un verre par heure, dans la journée.

Tisanne de Patience sauvage, avec l'Arcanum.

Prenez Tisanne de Patience sauvage bouillante, une livre; *Arcanum Duplicatum* en poudre, un gros & demi; faites-en la Dissolution selon l'Art & partagez en trois verres.

On en donnera un verre au malade sur le champ, à onze heures & à quatre heures

Ptisana Aperiens.

℞. *Radic. Gramin.*
Fragariæ,
Cichorii sylvestris;
Ononidis,
Calcitrapæ ánà . . . ℥j
Bulliant per unam horam, in Aqua comm. . . . . lb. x
Sub finem Adde Glycyrrh. . . . . ℥j
Misce colaturæ singulis lb. ij. *Nitr.* ℥ß
Pro potu.

Ptisana Aperiens Major.

℞. *Croci Mart. Aper.*
Tartar. crud. in nodulo includ. ánà ℥j
Radic. Taraxaci,
Chelidonii,
Asparagi,
Ruscì,
Polypod. Querni;
Eryngii, ánà . . . ℥
Bulliant per horam, in Aq. comm. lb. xi
Sub finem Adde Fol. Scolop. . . . . M.
Glycyrrh. contus. . . . ℥
In colat. Solv. Nitr. purif. . . . . ℥

Tisanne Apéritive.

Prenez Racines de Chiendent, de Fraisier, de Chicorée sauvage, d'Arrête-bœuf, de Chardon étoilé, de chaque une once ; faites cuire pendant une heure, dans dix livres d'Eau commune ; ajoutez-y, sur la fin de l'ébullition, une once de Réglisse ; mêlez à la colature un demi-gros de Nitre, sur chaque deux livres.

Pour boisson.

Tisanne Apéritive Majeure.

Prenez Safran de Mars Apéritif & Tartre crud, enfermés dans un nouet, de chaque deux onces ; Racines de Dent de Lion, de Chelidoine, d'Asperge, de petit Houx, de Polypode de Chêne, de Chardon Roland, de chaque une once ; faites bouillir le tout, l'espace d'une heure, dans douze livres d'Eau commune ; ajoutez-y à la fin, une poignée de Scolopendre & un once de Réglisse concassée ; faites fondre dans la colature une demie-once de Nitre pu-

Cum hujus Decoct. adhuc ferventis ℔. ij
Miſc. Milleped. in Mortario Marmor
contuſ. . . . . . N°. xl
Cyathus unus horâ quâlibet.

Ptiſana Aperiens cum Arcano.

℞. *Ptiſanæ Aperient. Major. adhuc fer-*
vent. . . . . . ℔. jß
Solve Arcani Duplicat. . . . ʒjß
Illicò, horâ undecimâ & horâ quart
cyathus exhibetur.

Ptiſana Vermifuga.

℞. *Mercurii crudi, in nodulo incluſ.* ℔. ß
Radic. Filic. . . . . . ʒi
Bulliant per unam horam, in Aquæ com-
munis, ... ℔.
Sub finem Adde Summitatum Centau-
rii min. . . . . . M.
Cola.
De die cyathus unus quâlibet horâ.

rifié ; & sur deux livres de cette Décoction chaude, on pilera quarante Cloportes vivans dans le Mortier de Marbre.

On donne de cette Tisanne un verre par heure.

Tisanne Apéritive avec l'Arcanum.

Prenez Tisanne Apéritive Majeure encore chaude, une livre & demie ; dissolvez-y de l'*Arcanum Duplicatum*, un gros & demi.

On donne de cette Tisanne sur le champ, à onze heures & à quatre heures.

Tisanne Vermifuge.

Prenez Mercure crud, enfermé dans un nouet, demie-livre ; Racines de Fougere, deux onces ; faites bouillir le tout, pendant une demie-heure, dans dix livres d'Eau commune ; ajoutez-y à la fin, une poignée de Sommités de petite Centaurée ; passez la Liqueur.

Un verre par heure dans la journée.

Ptisana Sudorifera.

℞. *Ligni Sancti in scobem redact.*
Rad. Chin. per talleolas incis. ánà ℥ij.
Salsæ-parill. minut. sect.
Bardanæ, ... ℥iij.
Sal. Tartar. . . . . . ℥j.
Macera calidè, in vase terreo vitrat. per 12. *horas, in Aq. comm.* . . . lb. xij.
Deindè Coque ad. . . . . . lb. viij.
Sub finem Adde, clauso vase, Rasur. Ligni Sassafr. . . . . . ℥j.
Glycyrrh. raf. . . . . . ℥ß.
Semin. Anis.
Coriandri, ánà . . . Pug. ij.
Cola.
Horâ decimâ, secundâ & quartâ post meridiem exhibetur.

Ptisana Sudorifera Emulsionata.

℞. *Ptisanæ Sudoriferæ,*
Emulsionis, ánà . . . . lb. j.
Pro potu in die.

Tisanne Sudorifique.

Prenez du Bois de Gayac réduit en poudre & Racines de Squine coupées par tranches, de chaque deux onces; de celles de Salse-pareille coupées menu & de celles de Bardane, de chaque trois onces; Sel de Tartre, un gros; faites macérer le tout chaudement, dans un vase de terre vernissé, l'espace de douze heures, dans douze livres d'Eau commune; ensuite faites bouillir à la réduction de huit livres; ajoutez à la fin, dans le vase bien fermé, de la Raclure de Bois de Sassafras, une once; Régliſſe ratissée, une demie-once; Semences d'Anis & de Coriandre, de chaque deux pincées; coulez.

On en fera prendre à dix, deux & quatre heures.

Tisanne Sudorifique Emulsionée.

Prenez Tisanne Sudorifique & Emulsion, de chaque une livre.

Pour boisson dans la journée.

Ptisana Sudorifera Laxans.

℞. *Rhei elect.* . . . . . ʒi.
Bull. in Ptisan. Sudorif. . . . . ℔. jß.
Sub finem ebullit. Adde Senn. mundat. ʒij.
In colatura Dissolve Syrup. de Pomis compositi. . . . . . ʒij.
Porrigitur illicò & horâ nonâ ac undecimâ; vel cras horâ quartâ matutinâ, quintâ & septimâ.

Aqua Orisæ

℞. *Oris. mund. & lotæ,* . . . ʒij.
Corn. Cerv. calcinat.
Rosarum rubrarum, ánà . . . ʒi.
Coq. in Aquæ comm. . . . ℔. x.
Sub finem Adde Glycyrrh. . . . ʒß.
Pro potu.

Tisanne Sudorifique Purgative.

Prenez Rhubarbe choisie, un gros; faites-la bouillir, dans une livre & demie de Tisanne Sudorifique; ajoutez-y sur la fin de l'ébullition, deux gros de Senné mondé; délayez dans la colature, deux onces de Syrop de Pommes composé.

Cette Tisanne se donne sur le champ, à neuf & à onze heures; ou bien le lendemain à quatre, cinq & sept heures du matin.

Eau de Ris.

Prenez Ris mondé & lavé, deux onces; Corne de Cerf calcinée & Roses rouges, de chaque une once; faites bouillir le tout, dans dix livres d'Eau commune; ajoutez-y à la fin, une demie-once de Réglisse.

Pour boisson.

Tinctura Rosarum.

℞. *Rosar. rubrar. exsiccat. & exungu-*
latarum, ... ℥j ß.
Infunde in Aq. bullient. . . . lb. iv.
Colat. Adde Spirit. Vitriol. . . . ʒß.
Edulcor. cum Syrup. Cort. Punic. ℥ij.
Cyathus unus quâque horâ.

Decoctum Album Sydenham.

℞. *Corn. Cerv. calcinat.* . . . . ʒß
Mic. Panis albi, ... ʒij
Coque leviter, in Aq. comm. . . . lb. vj
Cola & Edulcora cum Sacchar. alb. S. Q
Aromatizet. si lubet, cum Aqua Naph
vel Cinnam. Hordeat. . . . ʒß
Cyathus unus horâ quâlibet.

Hydromel.

℞. *Mell. Narbonens.* . . . . ℥ij
Solv. in Aq. calid. . . . . lb. i
Pro potu.

Teinture de Roſes.

Prenez Roſes rouges ſéches & bien épluchées, une once & demie ; faites infuſer, dans quatre livres d'Eau bouillante ; ajoutez, à la colature, un demi-gros d'Eſprit de Vitriol & édulcorez avec deux onces de Syrop d'Ecorces de Grenades.

Un verre par heure.

Décoction Blanche de Sydenham.

Prenez Corne de Cerf calcinée, demie-once ; de la Mie de Pain blanc, deux onces ; faites cuire le tout légérement, dans ſix livres d'Eau commune ; coulez & édulcorez avec ſuffiſante quantité de Sucre blanc ; aromatiſez, ſi vous ſouhaitez, avec demie-once d'Eau de Fleurs d'Oranges, ou de Canelle Orgée.

Un verre par heure.

Hydromel.

Prenez Miel de Narbonne, deux onces ; délayez dans deux livres d'Eau chaude.

Pour boiſſon.

Hydromel Compositum.

℞. *Radic. Helenii mundat.* . . . ℥ß.
Mei, ... ℥ij.
Coq. in Aq. comm. . . . . ℔. iv.
Sub finem Adde & Infunde S. Art. Foliorum Hyssopi,
Hederæ terrestr. ánà . . . Pug. ij.
Col. & Edulcor. cum Mell. Narb. ℥iv.
Cyathus unus tertiâ quâque horâ.

Hydromel Composé.

Prenez Racines d'Aunée, demie-once; de celles de *Meum*, deux gros; faites cuire dans quatre livres d'Eau commune; vous y ajouterez à la fin, deux pincées de Feuilles d'Hyssope & autant de Lierre terrestre; passez & édulcorez avec quatre onces de Miel de Narbonne.

En donner un verre de trois en trois heures.

DE APOSEMATIBUS.

Aposema anti-Pleuriticum.

℞. *Fol. rec. cont. Borraginis,*
Bugloss.
Cichor. sylv. ánà M. j.
vel siccat. . . . . . Pug. j.
Superaffunde Aq. bullient. . . . ℔. x.
Bulliant leviter & sub finem Adde Fol. siccat. Hederæ terrestr. . . . M. ß.
F. S. A. Infusio.
Col. & Edulcor. pro singulis ℔. ij. *cum Syrup. de Hederâ terrestr.* . . . . ℥j.
Omni bihorio cyathus unus calidè exhibetur, in die.

Aposema anti-Scorbuticum.

℞. *Rad. minut. concis. Bardanæ,*
Raph. rust. ánà ℥ij.
Fol. recent. cont. Cochleariæ,
Nasturt. aq. ánà M. j.

DES APOSÉMES.

Apoſéme anti-Pleuretique.

PRENEZ Feuilles fraîches & pilées de Bourrache, Bugloſſe & Chicorée ſauvage, de chaque une poignée ; ou ſéches, une pincée ; verſez par-deſſus dix livres d'Eau bouillante ; faites bouillir le tout légérement & ſur la fin, ajoutez-y des Feuilles ſéches de Lierre terreſtre, une demie-poignée ; faites ſelon l'Art l'infuſion ; paſſez & édulcorez avec une once de Syrop de Lierre terreſtre, pour chaque deux livres.

Il faut en faire boire un verre chaud, de deux heures en deux heures, dans la journée.

Apoſéme anti-Scorbutique.

Prenez des Racines de Bardane coupées menu, & de Raifort ſauvage, de chaque deux onces ; Feuilles de Cochlearia & de Creſſon aquatique récentes & pilées,

Superaffunde Aq. comm. bullient. ℔. vj.
Stent in Infuso, supra Cineres calidos, per noctem, in vase terreo vitrato opt. clauso.
Cola cum forti expressione.
In colatura Adde pro singulis ℔. ij. *Salis Ammon.* . . . . . ʒij.
Syrup. anti-Scorb. ex Codic. . . . . ℥ij.
Spirit. Cochlear. . . . . ʒij.
Cyathus exhibetur horâ decimâ & post meridiem horâ secundâ & quartâ.

Aposema Febrifugum.

℞. *Polypod. Quern. contus.*
Cort. Peruv. crassiusculè trit. ánà ʒij.
Sal. Tartar. . . . . . ℈ij.
Bulliant in Aq. comm. . . . ℔. iv. *ad* ℔. ij.
Sub finem ebullitionis Adde Fol. Polypod. Quern. . . . . . M. j.
Cola.
Horâ decimâ, secundâ & quartâ exhibetur ægrotanti.

de chaque une poignée ; verſez par deſſus ſix livres d'Eau commune bouillante ; mettez-les infuſer, ſur les Cendres chaudes, toute la nuit, dans un vaiſſeau de terre verniſſé bien fermé ; paſſez avec forte expreſſion ; dans la colature, ajoutez, pour chaque deux livres, deux gros de Sel Ammoniac ; Syrop anti-Scorbutique du *Codex*, trois onces ; Eſprit de Cochlearia, deux gros.

On en fait boire à dix, à deux & à quatre heures, dans la journée.

Apoſéme Fébrifuge.

Prenez deux onces de Polypode de Chêne concaſſé, autant d'Ecorce du Perou groſſiérement pilée ; Sel de Tartre, deux ſcrupules ; faites bouillir le tout, dans quatre livres d'Eau commune, que vous réduirez à deux ; ajoutez-y, ſur la fin de l'ébullition, une poignée des Feuilles de Polypode de Chêne ; paſſez la Liqueur.

On en fait prendre au malade à dix, à deux & à quatre heures.

Apoſema Febrifugum Purgans.

℞. *Cortic. Peruv. craſſiuſculè trit.* ʒj.
Polypod. Querni, ... ʒij.
Fol. Sennæ, ... ʒij.
Sal. Tartar. . . . . . ʒj.
Bulliant in Aq. comm. S. Q. ad ʒviij.
In colatura Solve Sal. Glaub. . . . ʒij.
Edulcor. cum Syrup. de Pom. comp. ʒiß.
Exibetur illicò & horâ nonâ ac undecimâ; vel crâs horâ quartâ, ſeſquiquintâ & ſeptimâ matutinâ.

Aposéme Febrifuge Purgatif.

Prenez Quinquina grossiérement pilé, une once ; Polypode de Chêne, deux onces ; Feuilles de Senné, deux gros ; Sel de Tartre, un gros ; faites bouillir le tout, dans suffisante quantité d'Eau commune, que vous réduirez à douze onces ; faites fondre dans la colature deux gros de Sel de Glauber ; adoucissez la Liqueur avec une once & demie de Syrop de Pommes composé.

On donne de cet Aposéme sur le champ, à neuf & à onze heures ; ou le lendemain à quatre, cinq & demie, & sept heures.

DE EMULSIONIBUS, JULAPIIS ET ECLEGMATIBUS.

Emulsio.

℞. QUATUOR Semin. *frigid. Maj. mundat.* . . . . . ℥ij.
Amygd. dulc. excorticat. . . . ℥iv.
amar. . . . . . N°. vj.
Contund. in Mortar. Marm. Pistillo Lign.
Superaffunde Aq. comm. . . . ℔. xx.
Fiat. S. A. Emulsio.
Cola & Edulc. cum Syrup. de Nymph. ℥jß.
Pro singulis ℔. ij. *si lubet, aromatizetur cum Aq. Naphæ,* . . . . ℥ij.
Pro potu.

Emulsio Nitrata.

℞. *Emulsi. Simplic.* . . . . ℔. ij.
Solve Nitri purif. . . . . ℥ß.
Pro potu.

DES EMULSIONS, JULEPS ET LOOCHS.

Emulsion.

PRENEZ des quatre Semences froides Majeures mondées, deux onces; Amandes douces pelées, quatre onces; ameres, au nombre de six; pilez-les dans un Mortier de Marbre, avec un Pilon de Bois; versez-y par-dessus, vingt livres d'Eau commune; faites selon l'Art une Emulsion; coulez & édulcorez-là, pour chaque pinte, avec une once & demie de Syrop de Nenuphar; aromatisez-la, si vous voulez, avec deux gros d'Eau de Fleurs d'Oranges.

Pour boisson.

Emulsion Nitrée.

Prenez Emulsion Simple, deux livres; faites-y dissoudre un demi-gros de Nitre purifié.

Pour boisson.

Julapium Anodynum.

℞. *Aq. ſtillat. Lactucæ*, ... ℥vj.
Dilue Syrup. Diacod. . . . ℥j.
Uno hauſtu ſerò exhibetur.

Julapium anti-Dyſſentericum.

℞. *Decoct. Fol. Plantaginis, Centinodii, vel Aquar. ſtillat. ànà* . . . . ℥iij
Tincturæ Catech. . . . Gutt. xx.
Olei Amygd. dulc. recent.
Syrup. Diacod. ànà . . . . . ℥j
Serò propinatur.

Julapium Diureticum.

℞. *Aq. ſtillat. Pariet.* . . . . ℥viij
Syrup. Capill. Vener. . . . . . ℥jß.
Spiritûs Sal. Dulcif. S. Q. ad gratam acid.
Exhibetur illicò & ſerò.

Julep Anodyn.

Prenez Eau distillée de Laitue, six onces ; délayez-y une once de Syrop de Diacode.

Pour le soir.

Julep anti-Dyssenterique.

Prenez Décoction de Feuilles de Plantain & de Centinode, ou leurs Eaux distillées, de chaque trois onces ; de la Teinture de Cachou, vingt gouttes ; Huile d'Amandes douces récente & Syrop de Diacode, de chaque une once.

Pour le soir.

Julep Diurétique.

Prenez de l'Eau distillée de Pariétaire, huit onces ; Syrop de Capillaires, une once & demie ; Esprit de Sel Dulcifié, une suffisante quantité, pour procurer une saveur aigrelette agréable.

Sur le champ, & pour le soir.

Lohoch Simplex.

℞. Olei *Amygd. dulc. recent.* . . ℥iv.
Syrup. de Althæa,
Papaver. rhæad. ánà ℥j.
Cochleatim quâlibet horâ deglutitur.

Lohoch Vulnerarium.

℞. *Infusi Vulnerar.* . . . . . ℥ij
Olei Amygd. dulc.
Syrup. Balsamic. de Tolu ex Codi
ce, ánà . . . . . ℥j
Cochlear unum horâ quâlibet.

Lohoch Astringens.

℞. *Aq. Plantag.* . . . . . ℥iij
Mucagin. Semin. Psyll. in Aq. Ros
extract. . . . . . ℥j
Alumin. Rup. purific. . . . ℈j
Syrup. de Symphyt.
Rosis siccis, ánà . . . ℥j
Cochleatim unâ quâque horâ.

Looc

Looch Simple.

Prenez Huile d'Amandes douces récente, quatre onces ; Syrop de Guimauve & de Coquelicot, de chaque une once.

Le malade en prendra une cuillerée par heure.

Looch Vulnéraire.

Prenez Infusion Vulnéraire, deux onces ; Huile d'Amandes douces & Syrop Balsamique de Tolu du *Codex*, de chaque une once.

Une cuillerée par heure.

Looch Astringent.

Prenez Eau de Plantain, trois onces; Mucilage des Semences de l'Herbe aux Puces extrait dans de l'Eau de Roses, deux onces ; Alun de Roche purifié, un scrupule ; Syrop de Consoude & de Roses sèches, de chaque une once.

Une cuillerée par heure.

DE POTIONIBUS ALTERANTIBUS.

Potio Oleosa.

℞. *Ol. Amygd dulc.* . . . ℥iv.
Syrup. de Althæa, . . . ℥ij.
Partitur in horam decimam & horam secundam pomeridianam.

Potio Oleosa Anthelmintica.

℞. *Ol. Amygd. dulc. recent.* . . . ℥iv.
Succ. Limon. . . . . . ℥ij.
Misce.
Cràs.

Potio Oleosa cum Kermes.

℞. *Kermes Miner.* . . . . Gr. vj
Adde Potioni Oleosæ.
Cochleatim horâ quâlibet.

Potio ad Vomitum.

℞. *Aq. stillat. Menth. crisp.* . . . ℥ij

DES POTIONS ALTERANTES.

Potion Huileuſe.

PRENEZ Huile d'Amandes douces, quatre onces; Syrop de Guimauve, deux onces.

On en donne à dix & à deux heures.

Potion Huileuſe Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez Huile d'Amandes douces nouvelle, quatre onces; Suc de Limons, deux onces; mêlez le tout enſemble.

Pour le lendemain.

Portion Huileuſe avec le Kermès.

Prenez Kermès Minéral, ſix grains; ajoutez-les à la Potion Huileuſe.

On en donne une cuillerée par heure.

Potion contre le Vomiſſement.

Prenez Eau diſtillée de Menthe fri-

Aq. Cinnamom. Hord. . . . ℥j.
Succ. Citri, ... ℥j.
Laudan. liquid. Sydenh. . . . Gutt. xx.
Cochleatim unaquâque horâ.

Potio ad Hæmophthysim Major.

℞. *Succ. Urtic urent. opt. defæcat.* ℥vj.
Syrup. de Rof. ficc. . . . ℥ij.
Partitur in horas decimam & fecundam ac quartam pomeridianam.

Potio ad Hæmophthysim Minor.

℞. *Aq. Plantag.*
Conſolid. Maj. ánà . . . ℥ij ß
Bol. Armen.
Terr. Japonic. ánà . . . . ℈j
Syrup. è Corall. . . . . ℥ß
de Karabe. . . . . ℥ij
Uno haustu, horâ decimâ matutinâ.

sée, deux onces ; Eau de Canelle Orgée, un gros ; Suc de Citrons, une once ; *Laudanum* liquide de Sydenham, vingt gouttes.

Une cuillerée par heure.

Potion Majeure contre le Crachement de Sang.

Prenez Suc d'Ortie griéche très-bien clarifié, six onces ; Syrop de Roses séches, deux onces.

On en donne à dix, deux & quatre heures.

Potion Mineure contre le Crachement de Sang.

Prenez Eau de Plantain & de grande Consoude, de chaque une once & demie ; Bol d'Armenie & Cachou de chaque un scrupule ; Syrop de Corail, demi-once ; Syrop de Karabé, deux gros.

A dix heures, en une fois.

Potio Generalis Astringens.

℞. *Aq. Plantag,*
Centinod. ánà . . . ℥ij.
Aq. Calc. secund. . . . . ℥j.
Terræ Japon.
Bol. Armen. ánà . . . . ℥ß.
Syrup. Cydonior. . . . . ℥jß.
Horâ decimâ, secundâ & quartâ exhibetur.

Potio Generalis Astringens & Anodyna.

Adde præced. Potion. Gutt. Anodyn. Sydenh. . . . . . Nº. xxx.
Ut suprà.

Potio Cardiaca Simplex.

℞. *Aq. Meliss. simplic.*
Cardui benedict. ánà . . . ℥j.
Trium Nucum . . . . ℥ij.
Cinnamom. Hord. . . . ℥ß.
Confect. de Hyacinth. . . . . ℥iij.
Syrup. de Tunic. . . . . ℥j.
Cochlear unum unaquâque horâ.

Potion Générale Aſtringente.

Prenez Eau de Plantain & de Centinode, de chaque deux onces ; Eau de Chaux ſeconde, une once ; Cachou & Bol d'Armenie, de chaque un gros & demi ; Syrop de Coings, une once & demie.

A dix, deux & quatre heures.

Potion Générale Aſtringente & Anodyne.

Ajoutez à la précédente Potion, trente Gouttes Anodynes de Sydenham.

Comme ci-deſſus.

Potion Cordiale Simple.

Prenez Eau de Méliſſe ſimple & de Chardon bénit, de chaque une once ; Eau des Trois Noix, deux onces ; Eau de Canelle Orgée, demie-once ; Confection d'Hyacinthe, trois gros ; Syrop d'Œillets, une once.

Une cuillerée par heure.

Potio Cardiaca Major.

℞. *Aq. Trium Nucum*, . . . ℥iv.
Theriacal. . . . . . ℥j.
Cinnamom. Hord. . . . . ʒß.
Sal. Volat. Corn. Cerv. . . . ʒß.
Confect. Alkerm. . . . . ʒij.
Syrup. de Tunic. . . . . ℥j.
Lilii Paracelſ. . . . Gutt. xx.
Cochleatim horâ quâlibet.

Potio Cardiaca anti-Dyſſenterica.

℞. *Aq. Plantag.*
Meliſſ. ſimplic. ánà . . . ℥ij.
Cinnamom. Hord. . . . ʒß.
Confect. de Hyacinth.
Electuar. Diaſcord. ánà . . . . ʒj.
Ipecacuanh. pulver. . . . . Gr. xij.
Laudan. liquid. Sydenh. . . . Gutt. xl.
Cochleatim horâ quâlibet.

Potio Cardiaca Diuretica.

℞. *Aq. Parietar.* . . . . ℥vj.
Syrup. de Limon. . . . . ℥j.

Potion Cordiale Majeure.

Prenez Eau des Trois Noix, quatre onces; Eau Thériacale, une once; Eau de Canelle Orgée, demie-once; Sel Volatil de Corne de Cerf, demi-gros; Confection d'Alkermès, deux gros; Syrop d'Œillets, une once; *Lilium* de Paracelse, vingt gouttes.

Une cuillerée par heure.

Potion Cordiale anti-Dyſſenterique.

Prenez Eau de Plantain & de Méliſſe ſimple, de chaque deux onces; Eau de Canelle Orgée, demie-once; Confection d'Hyacinthe & *Diaſcordium*, de chaque un gros; Ipécacuanha en poudre, douze grains; *Laudanum* liquide de Sydenham, quarante gouttes.

Une cuillerée par heure.

Potion Cordiale Diurétique.

Prenez Eau de Pariétaire, ſix onces; Syrop de Limons, une once; Eſprit de

Spiritûs Nitr. Dulcif. . . . Gutt. xxx.
Liliì Paracelſ. . . . . . Gutt. xx.
Cochlear unum quâque horâ.

Potio Cephalica.

℞. *Aq. Beton.*
Meliſſ. ſimplic. ánà . . . ℥iij.
Radic. Pæon. mar. pulv. . . . . ʒß.
Spirit. Volatil. Corn. Cerv. Gutt. xij.
Pulver. anti-Spaſm. Codic. Pariſ. ʒj.
Syrup. de Stœchad. . . . . . ℥ß.
Exhibetur horâ à Medico præſcriptâ.

Potio Aperiens cum Sale Riverii.

℞. *Extract. Lupul.*
Salis Abſinth. methodo Tachenii præparati, ánà . . . . . Gr. xij.
Sal. Mart. Riverii, ... Gr. iij.
Diſſolv. in Succi Chærefolii optimè depurati, ... ℥iv.
Illicò.

Nitre Dulcifié, trente gouttes ; *Lilium* de Paracelſe, vingt gouttes.

Une cuillerée par heure

Potion Céphalique.

Prenez Eau de Betoine & de Méliſſe ſimple, de chaque trois onces ; Racine de Pivoine mâle en poudre, demi-gros ; Eſprit Volatil de Corne de Cerf, douze gouttes ; Poudre anti-Spaſmodique du *Codex* de Paris, un gros ; Syrop de Stechas, une demie-once.

A l'heure preſcrite par le Médecin.

Potion Aperitive avec le Sel de Riviere.

Prenez Extrait d'Houblon & Sel d'Abſinthe préparé à la maniere de Tachénius, de chaque douze grains ; Sel de Mars de Riviere, trois grains ; faites diſſoudre dans quatre onces de Suc de Cerfeuil très-bien clarifié.

Sur le champ.

Potio Febrifuga.

℞. *Vin. Febrifug. ex Codice*, ... ℥iv.
Horâ undecimâ exhibetur.

Potio Febrifuga Composita.

℞. *Vin. Febrifug. ex Codic. Paris.* ℥iv.
Aq. Vit. . . . . . ℥ij.
Kinæ elect. pulver. . . . ʒß.
Sal. Ammon. purific. . . . ʒj.
Quânam horâ recurrat Febris intermittens pertinacior probè tenendum est, ut immediatè antè Paroxysmum Haustus ille exhibeatur ægrotanti.

Potio Sudorifera in Pleuritide & Peripneumoniâ.

℞. *Succ. Borrag. depurat.* . . . ℥iv.
Antimonii Diaphor. . . . ʒß.
Sanguin. Hirc. præparat. . . . ʒij.
M. F. Potio.
Partitur in horam decimam & secundam post meridiem, & calida exhibetur.

Potion Febrifuge.

Prenez Vin Fébrifuge du *Codex*, quatre onces.

A onze heures.

Potion Febrifuge Composée.

Prenez Vin Fébrifuge du *Codex* de Paris, quatre onces ; Eau de Vie, deux onces ; Quinquina choisi & mis en poudre, demie-once ; Sel Ammoniac purifié, un gros.

Il faut sçavoir le temps de l'Accès, afin de donner la Potion un moment avant.

Potion Sudorifique dans la Pleuréſie & la Péripneumonie.

Prenez Suc de Bourrache dépuré, quatre onces ; Antimoine Diaphorétique, demie-once ; Sang de Bouquetin préparé, deux gros ; mêlez le tout & faites-en une Potion.

A dix & deux heures, chaude.

Nº. Si Medicus Succum Borraginis solummodò præscribat, tunc ejus quatuor doses, singulæ trium unciarum, de die exhibentur, calidè; scilicet illicò, horâ decimâ, secundâ ac quartâ pomeridianâ.

Nᵃ. Si M. le Medecin prescrit seulement le Suc de Bourrache, on en donne quatre prises dans la journée, de trois onces chaque, chauds ; sçavoir sur le champ, à dix, deux & quatre heures.

DE POTIONIBUS PURGANTIBUS.

Manna cum Oleo.

℞. *Roris Calabr.* . . . . ℥ij.
Dissolv. in Aq. comm. . . . ℥iv.
In colat. Adde Ol. Amygd. dulc. . . . ℥ij.
M. F. Potio.
Pro uno hausfu, manè.

Aqua Cassiæ Simplex.

℞. *Cassiæ Alexandr.* . . . . - ℔ij.
Bull. per semihoram in Aq. comm. ℔. xv.
In colat. Solv. Sal. Epsonienſ. . . . . ℥ij.
Tres vel quatuor cyathi in die.

Aqua Cassiæ Composita.

℞. *Aq. Cassiæ Simplic.* . . . ℥vj.
Fol. Senn. mund. . . . . ℥ij.
Bulliant leviter.

DES POTIONS PURGATIVES.

La Manne avec l'Huile.

PRENEZ Manne de Calabre, deux onces ; faites-la dissoudre dans quatre onces d'Eau commune ; ajoutez dans la colature, deux onces d'Huile d'Amandes douces ; mêlez le tout & faites-en une Potion.

En une prise, le matin.

Eau de Casse Simple.

Prenez Casse d'Alexandrie, deux livres ; faites-la bouillir pendant demie-heure, dans quinze livres d'Eau commune ; faites dissoudre dans la colature, deux onces de Sel d'Epson.

Trois ou quatre verres dans la journée.

Eau de Casse Composée.

Prenez Eau de Casse Simple, six onces ; Feuilles de Senné mondé, deux gros ; faites bouillir légérement & sur

Sub finem Solv. Mann. Calabr. . . . ℥ij.
In colatura Adde Syrup. de Cichorio compoſit. . . . . . ℥j.
Pro uno hauſtu, manè.

Caſſia cum Manna.

℞. *Aq. Caſſiæ Simplic.* . . . ℥vj.
Diſſolv. Mann. Calabr. . . . ℥ij.
Cola.
F. Potio.
Pro uno hauſtu, manè.

Decoctum Tamarindorum.

℞. *Pulp. Tamarind.* . . . . . ℥ij.
Bull. in Aq. comm. S. Q. ad . . . ℔. ij.
In colat. Solv. Sal. Epſonienſ. . . ℥ß.
Cyathus unus horâ quâque tertiâ, in die.

Laxans.

Decocti Tamarindorum cyathus unus exhibetur illicò. Si bis præſcriptum eſt, cyathus alter horâ nonâ porrigitur ægrotanti.

la fin de l'ébullition, dissolvez-y deux onces de Manne de Calabre ; mêlez dans la colature une once de Syrop de Chicorée composé.

En une prise, le matin.

La Casse avec la Manne.

Prenez Eau de Casse Simple, six onces ; dissolvez-y deux onces de Manne de Calabre ; passez & faites-en une Potion.

Pour prendre en une fois, le matin.

Décoction de Tamarins.

Prenez Pulpe de Tamarins, deux onces ; faites bouillir dans suffisante quantité d'Eau, à la réduction d'une pinte ; dissolvez dans la colature, demie-once de Sel d'Epson.

Un verre toutes les trois heures, dans la journée.

Laxatif.

Un verre de Décoction de Tamarins sur le champ. Un deuxieme à neuf heures, s'il en est ainsi ordonné.

Aqua Cassiæ cum Granis.

℞. *Aq. Cass. Simplic.* . . . . ℥xij.
Tartar. Stibiat. . . . . Gr. iv.

Duabus vicibus exhibetur, illicò & horâ nonâ matutinâ; vel cràs manè, horâ quartâ & quintâ.

Aqua Benedicta.

℞. *Tartar. Stibiat.* . . . . Gr. vj.
Aq. commun. . . . . . ℥x.
M. F. Potio.

Pro duabus dosibus, quarum una illicò exhibetur, altera horâ nonâ.

Aqua Mineralis.

℞. *Aq. comm.* . . . . . ℔. ij.
Solv. Tartar. Stibiat. . . . Gr. iv.
Sal. Seignet. . . . . . ʒiij.

Exhibetur per cyathos illicò & horâ decimâ, duodecimâ, secundâ post meridiem & quartâ.

Eau de Caſſe avec les Grains.

Prenez Eau de Caſſe Simple, douze onces; Tartre Stibié, quatre grains.

En deux fois, ſur le champ & à neuf heures; ou le lendemain matin, à quatre & cinq heures.

Eau Benie.

Prenez Tartre Stibié, ſix grains; Eau commune, dix onces; mêlez le tout & faites-en une Potion.

Pour deux doſes, ſur le champ & à neuf heures.

Eau Minérale.

Prenez Eau commune, une pinte; diſſolvez-y quatre grains de Tartre Stibié & trois gros de Sel de Seignette.

On fait prendre au malade un verre de cette Boiſſon ſur le champ, un autre à dix, douze, deux & quatre heures.

Aqua Vitæ Germanica.

℞. *Jalapp. pulver.*
Ireos Florent. pulver. ánà . . . . ℥j.
Aq Vitæ, ... lb. j.
Diger. in Matrat. Igne Arenæ, per 24. horas.
Filtra & Serva.
Dosis est ℥j. aut ij. illicò, prout præscribet Medicus.

Infusum Sennæ.

℞. *Fol. Sennæ*,
Tamarind. ánà . . . . ℥vj.
Sal. Tartar. . . . . . ʒij.
Sal. Epsonienſ. . . . . ℥vj.
Bull. in Aq. comm. . . . lb. xij.
Cola & Serva ad usum.

Potio Communis.

℞. *Infusi Sennæ*, ... ℥vj.
Dilue Diapruni Solutiv. . . . . ʒij.
Syrup. de Pomis compos. . . . ℥j.
Jalapp. pulver. . . . Gr. xij.
Fiat Potio.

Eau de Vie Allemande.

Prenez Jalap & Iris de Florence, l'un & l'autre en poudre, de chaque une once; Eau de Vie, une livre; mettez en digestion dans un Matras, au Bain de Sable, pendant vingt-quatre heures; filtrez & gardez.

La dose qui est d'une once ou deux, se prend sur le champ, si le Médecin l'ordonne ainsi.

Infusion de Senné.

Prenez Feuilles de Senné, six onces; Tamarins, autant; Sel de Tartre, deux gros; Sel d'Epson, six onces; faites bouillir le tout, dans douze livres d'Eau commune; passez & conservez pour le besoin.

Potion Commune.

Prenez Infusion de Senné, six onces; Diaprun Solutif, deux gros; Syrop de Pommes composé, une once; Jalap en poudre, douze grains; faites-en une Potion.

Purgans ad Scabiem.

℞. *Infus. Senn.* . . . . . ℥vj.
Confect. Hamech, ... ℥ß.
Syrup. de Rhamn. Cathartic. . . . ℥j.
M. F. Potio.

Purgans ad Vermes.

℞. *Infus Senn.* . . . . . ℥vj.
Confect. Hamech, ... ℥ij.
Rhei elect. . . . . . ℥ß.
Syrup. Flor. Persicor. . . . . . ℥j.

Purgans Pictorum.

℞. *Infus. Senn.* . . . . . ℥vj.
Electuar. Diaphæn. . . . . ℥ß.
Syrup. de Rhamn. . . . . ℥ß.
Jalapp. pulverat. . . . . Gr. xv.

Purgans Hydragogum.

℞. *Jalapp. pulver.* . . . . . Gr. xx.
Infund. per noctem, in Vin. alb. . . . ℥vj.

Purgatif

Purgatif contre la Galle.

Prenez Infusion de Senné, six onces ; Confection Hamech, demie-once ; Syrop de Noirprun, une once ; mêlez & faites-en une Potion.

Purgatif contre les Vers.

Prenez Infusion de Senné, six onces ; Confection Hamech, deux gros ; Rhubarbe choisie, demi-gros ; Syrop de Fleurs de Pêcher, une once.

Purgatif dans la Colique de Peintres.

Prenez Infusion de Senné, six onces ; Diaphœnic, demie-once ; Syrop de Noirprun, une once & demie ; Jalap en poudre, quinze grains.

Purgatif Hydragogue.

Prenez Jalap en poudre, vingt grains ; Versez dessus six onces de Vin blanc

Manè postero, agitatâ in fus. cum pulvere,
Add. Sal. Epsonien. . . . ℥ij.
Syrup. de Rhamn. . . . ℥j.
F. Potio.

Universalis Simplex.

℞. *Mann.* . . . . . ℥ij.
Solve in Aq. comm. . . . ℥vj.
In Colat. Dilue Catholic. duplicati, ℥j.

Universalis Compositа.

℞. *Radic. Brasil. pulver.* . . . Gr. viij
Adde Potioni Universal. Simplic.

Tinctura Rhei.

℞. *Decoct. Fol. Plantag.* . . . ℥v
Rhei elect. . . . . . ℥j
Mann. . . . . . ℥j

& laissez infuser toute la nuit ; troublez l'infusion le lendemain matin & ajoutez-y Sel d'Epson, deux gros ; Syrop de Noirprun, une once ; faites une Potion.

Potion Universelle Simple.

Prenez Manne, deux onces ; faites-la fondre dans six onces d'Eau commune ; délayez dans la colature *Catholicum* double, une once.

Potion Universelle Composée.

Prenez Racine du Brésil en poudre, huit grains ; ajoutez-les à la Potion Universelle Simple.

Teinture de Rhubarbe.

Prenez Décoction de Feuilles de Plantain, six onces ; Rhubarbe choisie, deux gros ; Manne, deux onces.

*

Potio Arcanum dicta.

℞. *Arcan. duplic. pulver.* . . . . ʒij.
Solve in Aq. bull. S. Q.
Adde Syrup. de Rosis pallid. cum Senn. & Agaric. . . . . . ʒß.
F. Potio.
Cràs.

Potion dite *Arcanum.*

Prenez *Arcanum Duplicatum* en poudre, deux gros ; faites dissoudre dans une suffisante quantité d'Eau bouillante & ajoutez-y demie-once de Syrop de Roses pâles préparé avec du Senné & de l'Agaric.

Pour le lendemain.

DE BOLIS ET PILULIS.

Bolus Aperiens.

℞. *Croc. Mart. Aperient.*
Gummi Ammoniac. ánà . . . ʒij.
Borac. . . . . . ʒj. & ℈j.
Tartar. Vitriol.
Milleped. pulver. ánà . . . ʒijß.
M. & cum Syrup. de quinque Radicibus
Q. S. F. Bol. N°. XXIV.
Ex iis unus exhibetur horâ decimâ, alter horâ poſt meridiem quartâ.

Bolus Æthiops.

℞. *Æthiopis Miner.* . . . . ʒj.
Conſerv. Radic. Helen. S. Q.
Fiant Bol. N°. XVJ.
Unus exhibetur ſerò.

Bolus Fundens.

℞. *Gumm. Ammoniac.*

DES BOLS ET PILULES.

Bol Apéritif.

PRENEZ Safran de Mars Apéritif, Gomme Ammoniac, de chaque deux gros ; Borax, un gros & un scrupule ; Tartre Vitriolé & Cloportes en poudre, de chaque deux gros & demi ; mêlez & faites-en vingt-quatre Bols, avec le Syrop de cinq Racines.

Le malade en prendra deux par jour, à dix & à quatre heures.

Bol d'Ethiops.

Prenez Ethiops Minéral, une once ; Conserve de Racine d'Aunée une suffisante quantité ; faites-en seize Bols.

On en prend un chaque soir.

Bol Fondant.

Prenez Gomme Ammoniac, Clo-

Pulver. Milleped. ánà . . . ʒijß.
Panac. Mercur. . . . . ʒj.
Æthiopis Miner. . . . ʒvj.
Miſc. & cum S. Q. Conſerv. Calendul. F. Bol. N°. xxiv.
Unus exhibetur horâ decimâ, alter poſt meridiem horâ quartâ.

Bolus anti-Dyſſentericus, ſeu Ipecacuanha ter.

℞. *Ipecacuanh. pulver. . . . .* Gr. xij.
Diaſcord. . . . . ʒij.
M. F. Bol. N°. iij.
Exhibentur horâ decimâ, & poſt meridiem horâ ſecundâ & quartâ.

Bolus Aſtringens.

℞. *Bol. Armen.*
Maſtich.
Alumin. ánà . . . ʒß.
M. cumq. Conſerv. Roſ. F. Bol. N°. iij.
Horâ decimâ, ſecundâ & quartâ exhibentur.

portes en poudre, de chaque deux gros & demi ; Panacée Mercurielle, un gros ; Ethiops Minéral, six gros ; mêlez-le tout & formez-en vingt-quatre Bols, avec suffisante quantité de Conserve de Soucy.

Le malade en prendra un à dix & quatre heures.

Bol anti-Dyssentérique, ou Ipécacuanha en trois fois.

Prenez Ipécacuanha en poudre, demi-scrupule ; *Diascordium*, deux scrupules ; mêlez le tout & faites-en trois Bols.

Le malade les prendra à dix, deux & quatre heures.

Bol Astringent.

Prenez Bol d'Arménie, de Mastich & d'Alun, de chaque demi-gros ; mêlez le tout & faites-en trois Bols, avec la Conserve de Roses.

Qu'on les fasse prendre à dix, deux & quatre heures.

Bolus Bechicus.

℞. *Sperm. Ceti*,
Butyr. è Cacao, ánà . . . . ʒj.
Balsam. Canadens. . . . . . ʒß.
Sacchar. pulver. . . . . . ʒß.
Syrup. de Heder. terrestr. S. Q.
M. F. S. A. Bol N°. xij.
Unum singulis diebus horâ decimâ accipiet ægrotans.

Bolus Anthelminticus.

℞. *Aquil. Alb.* . . . . . ʒß.
Rhei pulver. . . . . . ʒj.
Jalapp. . . . . . Gr. viij.
Aloes Soccotorin. . . . . Gr. ij.
Ol. Essent. Absinth. . . . . Gutt. ij.
Misc. & cum Syrup. Flor. Persic. S. Q.
F. Bol. N°. vj.
Cràs manè omnes exhibentur.

Bolus Anthelminticus Simplex.

℞. *Aquil. Alb.* . . . . . ʒj.
Rhei pulver. . . . . . ʒj. & ʒj.

Bol Béchique.

Prenez Blanc de Baleine, Beurre de Cacao, de chaque un gros; Baume de Canada, demi-gros; Sucre en poudre, demie-once; Syrop de Lierre terreſtre, ſuffiſante quantité; vous mêlerez le tout enſemble & en ferez douze Bols.

A dix heures, un chaque jour.

Bol Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez Mercure doux, douze grains; Rhubarbe en poudre, un ſcrupule; Jalap, huit grains; Aloès Soccotrin, deux grains; Huile Eſſentielle d'Abſinthe, deux gouttes; mêlez le tout & avec ſuffiſante quantité de Syrop de Fleurs de Pêcher, formez-en ſix Bols.

On les fait prendre tous, le lendemain matin.

Bol Anthelmentique Simple.

Prenez Mercure doux, un gros; Rhubarbe en poudre, un gros & un ſcru-

M. & cum Syrup. Flor. Perſic. S. Q. F. Bol. N°. xij.
Serò unus ex his exhibetur ægrotanti.

Bolus anti-Aſthmaticus.

℞. *Sulphur. lot.* . . . . . ʒiij.
Flor. Benzoin. . . . . ʒjß. & ϑß.
Sal. Volat. Succin. . . . . . ʒij.
Gumm. Ammon. . . . . ℥ß.
Miſc. & cum Conſerv. Enul. camp. S. Q. F. Bol. N°. xxxvj.
Ex his unus exhibetur horâ decimâ, ſecundâ & quartâ.

Bolus Abſorbens.

℞. *Pulver. è Chel. Cancror. ex Codic.* ʒj.
Corall. rubr. præpar. . . . ϑij.
Miſce & cum Syrup. de Corall. S. Q. F. Bol. N°. ij.
Unus horâ decimâ, alter horâ quartâ porrigitur ægrotanti.

pule ; mêlez le tout & faites-en douze Bols, avec suffisante quantité de Syrop de Fleurs de Pêcher.

Un de ces Bols tous les soirs.

Bol anti-Asthmatique.

Prenez Souphre lavé, trois gros ; Fleurs de Benjoin, un gros & demi & douze grains ; Sel Volatil de Succin, deux gros ; Gomme Ammoniac, demie-once ; mêlez le tout & avec suffisante quantité de Conserve d'Aunée, formez-en trente-six Bols.

On en donnera un au malade à dix, deux & quatre heures.

Bol Absorbant.

Prenez Poudre de Pattes d'Ecrevisses composée suivant le *Codex*, un gros ; Corail rouge préparé, deux scrupules ; mêlez le tout & faites-en deux Bols, avec suffisante quantité de Syrop de Corail.

Le malade les prendra à dix & quatre heures.

Bolus Febrifugus.

℞. *Cortic. Peruv. pulver.* . . . ℥ij.
Nitr. purif. . . . . . ℥ij.
Misce & cum Syrup. de Absinth. S. Q. F. Bol. N°. xxxij.
Duos in die accipiet ægrotans, horâ decimâ & horâ secundâ.

Bolus Febrifugus ad Quartanam.

℞. *Kinæ pulver.* . . . . . ℥j.
Sal. Ammon. . . . . . ℥ij.
Misc. & cum Hieræ-picræ S. Q. Fiant Bol. N°. xij.
Bis in die, unum horâ decimâ, alterum horâ secundâ devorabit æger.

Bolus Purgans.

℞. *Cass. coct.* . . . . . ℥iß.
Rhei pulver. . . . . Gr. xxx.
Cremor. Tartar. . . . . ʒß.
Jalapp. pulver. . . . Gr. vj.
Misc. & cum Syrup. de Pomis compos. S. Q. F. Bol. N°. j.

Bol Fébrifuge.

Prenez Quinquina en poudre, deux onces; Nitre purifié, deux gros; mêlez le tout & faites-en trente-deux Bols, avec suffisante quantité de Syrop d'Absinthe.

Le malade en prendra deux par jour, à dix & à deux heures.

Bol Fébrifuge contre la Fièvre Quarte.

Prenez Quinquina en poudre, une once; Sel Ammoniac, deux gros; mêlez le tout & faites-en douze Bols, avec suffisante quantité de *Hiera-picra.*

Le malade en prendra un deux fois par jour, à dix & à deux heures.

Bol Purgatif.

Prenez Casse cuite, un gros & demi; Rhubarbe en poudre, trente grains; Crême de Tartre, demi-scrupule; Jalap en poudre, six grains; mêlez le tout & faites-en un Bol, avec suffisante quan-

Cràs manè.

Bolus Hydragogus.

℞. *Aloes Soccotorin.* . . . . ʒj.
Gumm. Gutt. . . . . Gr. x.
Aquil. Alb. . . . . Gr. xxx.
Ol. Eſſent. Juniper. . . . . Gutt. xv.
Miſce & cum Syrup. de Rhamn. S. Q.
F. Bol. N°. v.
Cràs manè.

Pilulæ Saponaceæ.

℞. *Maſſæ Pilular. Sapon. ex Codic.* ʒij.
F. Pilul. N°. x.

Pilulæ anti-Dyſſentericæ.

℞. *Ipecacuanh. pulver.* . . . . ʒj.
Laudan. . . . . Gutt. xij.
Miſce cumque Suffic. Quant. Theriac.
F. Pil. N°. xlviij.
Unam horâ decimâ, ſecundâ & quartâ accipiet ægrotans.

tité de Syrop de Pommes composé.
Pour le lendemain matin.

Bol Hydragogue.

Prenez Aloès Soccotrin, un gros; Gomme Gutte, dix grains; Mercure doux, trente grains; Huile Essentielle de Genièvre, quinze gouttes; mêlez le tout & faites-en cinq Bols, avec suffisante quantité de Syrop de Noirprun.
Pour le lendemain matin.

Pilules de Savon.

Prenez deux gros de la Masse des Pilules de Savon préparée suivant le *Codex* & faites-en dix Pilules.

Pilules anti-Dyssentériques.

Prenez Ipécacuanha en poudre, un gros; *Laudanum*, douze gouttes; mêlez le tout avec suffisante quantité de Thériaque & formez-en quarante-huit Pilules.
A dix, à deux & à quatre heures.

De Collyriis, Gargarismatibus et Fomentis.

Collyrium Refrigerans.

℞. *Aq. Rosar.*
Sperniol.
Plantag. ánà . . . . ℥ij.
Album. Ovi N°. j.
Simul conquassentur, addend. Sal. Saturni, ... ʒß.

Collyrium Detergens.

℞. *Aq. Fœnicul.*
Euphras.
Rutæ, ánà . . . . ℥ij.
Aloes Soccotorin. . . . . ʒß.
Vitriol. alb. . . . . Gr. vj.
Sacchar. Cand. . . . . ʒß.
Misce.

Collyrium Resolvens.

℞. *Aq. Fœnicul.*
Rutæ,

DES COLLYRES, GARGARISMES ET FOMENTATIONS.

Collyre Rafraîchissant.

PRENEZ Eaux de Roses, de Fray de Grenouille & de Plantain, de chaque deux onces; mêlez-y un Blanc d'Œuf, battez le tout ensemble & ajoutez-y Sel de Saturne, demi-scrupule.

Collyre Détersif.

Prenez Eaux de Fenouil, d'Eubraise & de Rhue, de chaque deux onces; Aloès Soccotrin, demi-gros; Vitriol blanc, six grains; Sucre Candi, demi-gros; mêlez ensemble.

Collyre Résolutif.

Prenez Eaux de Fenouil, de Rhue &

Vin. Emet. ánà . . . . . ℥ij.
Spirit. Vin. Camph. . . . . ℥j.
Vitriol. alb. . . . . . ʒß.
Sacchar. Cand. . . . . . ʒj.

Collyrium Resolvens aliud.

℞. *Vin. rubr.* . . . . . ℥vj.
Æruginis, ... Gr. vj.

Gargarisma Emolliens.

℞. *Caricarum pinguium*, . . . N°. iv.
Coq. in Aq. comm. S. Q. ad . . . ℥vj.
Misc. cum Lact. Vaccin. . . . . ℥vj.
Calidum usurpatur ab ægrotante.

Gargarisma Refrigerans.

℞. *Aq. comm.* . . . . . ℥viij.
Syrup. è Moris, ... ℥ij.
Spirit. Vitriol. S. Q. ad grat. acidit.

Vin Emétique, de chaque deux onces; Esprit de Vin Camphré, un gros; Vitriol blanc, demi-scrupule; Sucre Candi, un scrupule.

Collyre Résolutif différent.

Prenez Vin rouge, six onces; Verd de gris, six grains.

Gargarisme Emollient.

Prenez Figues grasses, quatre; faites les cuire dans suffisante quantité d'Eau commune, à la réduction de six onces; mêlez avec autant de Lait de Vache.

Il faut qu'il soit chaud, quand le malade en sert.

Gargarisme Rafraîchissant.

Prenez Eau commune, demi-setier; Syrop de Mûres, deux onces; Esprit de Vitriol, suffisante quantité, pour procurer une acidité agréable.

Gargarisma Detergens.

℞. *Decoct. Fol. Agrimon.* . . . ℥viij.
Solv. Chrystall. Mineral. . . . . ℥j.
Mell. Rosat. . . . . . ℥ij.

Gargarisma anti-Scorbuticum.

℞. *Decoct. Fol. Agrimon.* . . . ℥vj.
Succ. Limon. . . . . . ℥ij.
Spirit. Cochlear . . . . ℥j.

Fotus Emolliens.

℞. *Fol. Malv.*
Alth.
Melilot.
Chamæmel. ánà . . . M. ij.
Bull. in Aq. comm. . . . ℔. viij.
Sub finem Add. Sem. Lini,
Fænu græc. ánà ℥ij.

Panni eo Decocto madidi calidè Partibus dolentibus applicantur.

Gargarisme Déterſif.

Prenez Décoction de Feuilles d'Aigremoine, huit onces ; faites-y diſſoudre un gros de Cryſtal Minéral & délayez-y deux onces de Miel Roſat.

Gargariſme anti-Scorbutique.

Prenez Décoction de Feuilles d'Aigremoine, ſix onces ; Suc de Limons, deux onces ; Eſprit de Cochléaria, un gros.

Fomentation Emolliente.

Prenez Feuilles de Mauve, de Guimauve, de Mélilot & de Camomille, de chaque deux poignées ; faites bouillir le tout dans quatre pintes d'Eau commune ; ſur la fin de l'ébullition ajoutez-y Graine de Lin & de Fenu-grec, de chaque deux gros.

On applique chaudement ſur le Bas-Ventre ou autres Parties malades des Flanelles imbibées de cette Décoction.

Fotus ad Erysipelas.

℞. *Flor. Sambuc.*
Chamæmel.
Melilot. ánà . . . Pug. j.
Infunde in Aq. bull. . . . . ℔. j.
In colatur. Dissolve Sapon. alb. . . . ʒij.
Adde Spirit. Vin. . . . . ℥ij.

Litus anti-Pleuriticus.

℞. *Unguent. de Alth.*
Balsam. Tranquill.
Olei Hyperic. ánà . . . . . ℥ij.

FINIS.

Fomentation

Fomentation contre l'Eryſipèle.

Prenez Fleurs de Sureau, de Camomille, de Mélilot, de chaque une pincée ; verſez par-deſſus une chopine d'Eau bouillante & faites fondre dans la colature deux gros de Savon blanc ; ajoutez-y enſuite deux onces d'Eſprit de Vin.

Liniment anti-Pleurétique.

Prenez Onguent de Guimauve, Baume Tranquille & Huile de Mille-pertuis, de chaque deux onces.

FIN.

FORMULES
MÉDICINALES
DE
L'HÔTEL ROYAL
DES
INVALIDES,
En Latin et en François.

M. DCC. LXVI.

FORMULÆ
NOSOCOMII REGALIS
INVALIDORUM
DUCUM AC MILITUM.

DE PTISANIS.

Ptisana Communis.

℞. *Hordei integri & mundat.* M. iv:
Glycyrrh. . . . . . ℥ij.
Bulliant in Aq. comm. . . . Pint. xiij.
Dum coquitur, despumetur Ptisana.
Post perfectam coctionem, vase ab igne remoto, quiescat Ptisana.
Cola in aliud vas.
Servetur ad usum.

FORMULES
DE L'HÔTEL ROYAL DES INVALIDES.

DES TISANNES.

Tisanne Commune.

PRENEZ Orge entier & mondé, quatre poignées ; Réglisse, deux onces ; faites bouillir le tout, dans treize pintes d'Eau commune ; pendant que la Tisanne se fait, il faut l'écumer ; après qu'elle sera faite, ôtez-la du feu & laissez-la reposer ; passez-la ensuite dans un autre vaisseau, pour en faire usage dans le besoin.

Ptisana Diluens.

℞. *Radic. Dent. Leon.*
Fragar. ánà . . . ℥ij.
Fol. Adiant. Canad.
Pimpinell. ánà . . . M. ß.
Bull. leviter, in Ptisan. Comm. Pint. vj.
Cola.

Ptisana Acidula.

℞. *Ptisanæ Comm.* . . . Pint. iij.
Adde Aq. Rabell. vel Spiritûs Vitriol.
Q. S. *ad gratam aciditatem.*

Ptisana Nitrata.

℞. *Ptisannæ Comm.* . . . . Pint. iij.
Solve Nitri purif. & pulver. . . . ℥j.

Ptisana Seminis Lini.

℞. *Seminis Lini loti* . . . . ℥ij.

Tisanne Délayante.

Prenez Racines de Dent de Lion & de Fraisier, de chaque deux onces; Feuilles de Capillaire du Canada & de Pimprenelle, de chaque une demie-poignée; faites bouillir légérement le tout, dans six pintes de Tisanne Commune & passez-la.

Tisanne Aigrelette.

Prenez Tisanne Commune, trois pintes; ajoutez-y de l'Eau de Rabel, ou de l'Esprit de Vitriol, jusqu'à une agréable acidité.

Tisanne Nitrée.

Prenez Tisanne Commune, trois pintes; dissolvez-y Nitre purifié & en poudre, un gros.

Tisanne de Graine de Lin.

Prenez Graine de Lin lavée & ren-

Nodulo includ. Infund. per horas 4. calidè in Aq. . . . . . ℔. iv.

Ptisana Orisæ.

℞. *Orisæ mundat. & lot.* . . . ℥j.
Rasur. C. C. in nodulo includ. ℥jß.
Cum Aq. comm. S. Q. F. Ptisan.

Ptisana Pectoralis.

℞. *Radic. Gram. Canin. contus.* . . . M. j.
Uvarum Damasc. siccat. . . . ℥j.
Caricar. concisar. . . . . N°. ij.
Bulliant in Ptisan. Comm. . . . ℔. viij.
Tum Adde Radic. Bismalvæ in orbiculos concisæ, ... ℥iv.
Flor. Papav. rhæad. . . . Pug. ij.
Tum ab igne Remove Ptisan. & cum fæcib. fervetur.

Ptisana Aperiens & Diuretica.

℞. *Radic. Gram. Canin.*

fermée dans un nouet, deux gros; mettez-la infuser pendant quatre heures dans deux pintes d'Eau chaude.

Tisanne de Ris.

Prenez Ris mondé & lavé, une once; Raclure de Corne de Cerf renfermée dans un nouet, une once & demie; faites la Tisanne dans suffisante quantité d'Eau commune.

Tisanne Pectorale.

Prenez Racines de Chiendent concassées, une poignée; Raisins secs de Damas, une once; Figues coupées par morceaux, deux; faites bouillir le tout, dans quatre pintes de Tisanne Commune; ajoutez-y ensuite Racines de Guimauve coupées par tranches, quatre onces; Fleurs de Coquelicot, deux pincées; ensuite retirez la Tisanne du feu & gardez-la, sans la passer.

Tisanne Apéritive & Diurétique.

Prenez Racines de Chiendent & de

Dent. Leon. ánà . . . ℥ij.
Radic. Acetosæ,
Ononid.
Ruſci,
Eryngii, *ánà* . . . ℥j.
Bulliant in S. Q. Aq. donec ad ℔. xij. *redigantur*,
Colat. Adde Nitri purif. . . . ℥ij.

Ptiſana Diuretica.

℞. *Radic. Fragariæ*,
Dent. Leonis,
Gram. Canin. ánà . . . ℥j.
Bacc. Alkekeng. . . . N°. xij.
Bulliant in Ptiſan. comm. . . . ℔. vj.

Ptiſana anti-Nephritica.

℞. *Radic. Glycyrrh.*
Pareyræ-brav. contuſ. ánà ℥ß.
Capit. Papav. alb. fract. . . . N° iij.
Bulliant levit. in Aq. . . . ℔. vj.
Sub finem Adde Semin. Lithoſperm. ℥ß.
Ebullition. ſubjiciantur, donec redigantur ad . . . . . ℔. iv.

Pissenlit, de chaque deux onces ; Racines d'Oseille, d'Arrête-bœuf, de petit Houx & de Chardon Roland, de chaque une once ; faites bouillir le tout dans suffisante quantité d'Eau, qu'on réduira à six pintes ; ajoutez à la colature deux gros de Nitre purifié.

Tisanne Diurétique.

Prenez Racines de Fraisier, de Pissenlit, de Chiendent, de chaque une once ; Bayes d'Alkekenge, au nombre de douze ; faites bouillir le tout, dans trois pintes de Tisanne Commune.

Tisanne anti-Néphretique.

Prenez Racines de Réglisse & de *Pareyra-brava*, de chaque une demie-once ; Têtes de Pavot blanc concassées, au nombre de trois ; faites bouillir légérement le tout, dans trois pintes d'Eau ; ajoutez-y ensuite Semences de Gremil, demie-once & réduisez à deux pintes.

Ptisana Astringens.

℞. *Radic. Bistortæ siccat.*
Consolidæ maj. recent.
Glycyrrh. sicc. ánà . . . ℥j.
Contusæ bulliant in Aq. . . . ℔. xvj.
Sub finem Adde Fol. Urticæ min.
Plantag. ánà M. ß.

Ptisana Vulneraria.

℞. *Plantar. Vulner. minutim. concis.* ʒiij.
Affunde Aq. bullient. . . . ℔. iv.
Infundantur.
Colat. Saccharo vel Syrup. Edulcor.

Ptisana Sudorifera Simplex.

℞. *Antimonii Crudi Crassiusculè pulver. & nodulo inclusi, ...* ʒiv.
Radic. Chinæ,
Salsæ parill. ánà . . . ʒij.
Rasur. Guajaci contus. . . . ʒj.
Sassafr. . . . . . ʒß.

Tisanne Astringente.

Prenez Racines de Bistorte séches, de grande Consoude fraîches & de Réglisse séches, de chaque une once; concassez le tout & faites bouillir dans huit pintes d'Eau; ajoutez-y sur la fin de l'ébullition, Feuilles d'Ortie griéche & de Plantain, de chaque une demie-poignée.

Tisanne Vulnéraire.

Prenez trois gros de Vulnéraires coupées menu & versez par-dessus deux pintes d'Eau bouillante; faites infuser & édulcorez la colature, avec du Sucre ou du Syrop.

Tisanne Sudorifique Simple.

Prenez Antimoine crud pulvérisé grossiérement & renfermé dans un nouet, quatre onces; Racines de Squine & de Salse-pareille, de chaque deux onces; Raclure de Bois de Gayac concassée, une once; de celle de Sassa-

Bulliant in Aq. comm. . . . . ℔. x.

Ptisana anti-Scorbutica.

℞. *Radic. Lappæ maj.* . . . ℥ij.
Glycyrrh. ficc. . . . . ℥ß.
Bulliant in S. Q. Aq. comm. ad Pint. vj.
Vase ab igne remoto, Adde Radicum
Raphan. . . . . . ℥ij.
Enul. camp. crassiusc. pulver. . . . ℥j.
Quamlibet Pintam Edulcora cum Syrup.
de Limonibus, ... ℥ß.

Decoctum Album.

℞. *Corn. Cerv. calcin. & porphyr.* ℥ij.
Micæ Panis alb. . . . . ℥ij.
Bulliant in S. Q. Aq. ad redact. ℔. iv.
Cola & Edulc. cum Sacchari alb. ℥iij.

Hydromel Simplex.

℞. *Mellis alb.* . . . . . ℥j ß.

fras, demie-once ; faites bouillir dans cinq pintes d'Eau commune.

Tisanne anti-Scorbutique.

Prenez Racines de grande Bardane, deux onces ; Réglisse séche, demie-once ; faites bouillir le tout, dans suffisante quantité d'Eau commune pour en retirer six pintes de Tisanne ; lorsque le vaisseau sera ôté du feu, ajoutez-y deux onces de Racines de Raifort & un gros de celles d'Aunée mises en poudre grossiérement ; vous édulcorerez chaque pinte de Tisanne, avec quatre gros de Syrop de Limons.

Decoction Blanche.

Prenez Corne de Cerf calcinée & porphyrisée, deux gros ; Mie de Pain blanc, deux onces ; faites bouillir dans suffisante quantité d'Eau, que vous réduirez à deux pintes ; passez & édulcorez, avec trois onces du Sucre blanc.

Hydromel Simple.

Prenez Miel blanc, une once & de-

Bulliat & ritè despumetur in Aq. ℔. ij.
Tum Cola & pro potu exhibeatur

Hydromel Asthmaticum.

℞. *Radic. Enul. campan. recent.* . . . ℥ij.
Mei, ... ℥ij.
Fol. Hederæ terrestr.
Hyssopi, ánà . . . M. ij.
Bulliant Radices leviter in S. Q. Hydrom. Simplic. ad redaction. . . . ℔. iv.
Sub finem Adde Plantas minutim concis. Infusioni subjiciantur.
Deindè refrigescat Liquor & Cola.

mie ; faites bouillir dans une pinte d'Eau & écumez avec soin ; passez ensuite la Liqueur & donnez-la pour boisson.

Hydromel pour l'Asthme.

Prenez deux onces de Racines d'Aunée fraîches & deux gros de celles de *Meum* ; Feuilles de Lierre terrestre & d'Hyssope, de chaque deux poignées ; faites bouillir légérement les Racines, dans suffisante quantité d'Hydromel Simple, à la réduction de deux pintes ; n'ajoutez les autres Plantes, que vous couperez par morceaux, que sur la fin de l'ébullition ; laissez infuser & lorsque la Liqueur sera refroidie, passez-la.

DE APOSEMATIBUS.

Aposema Amarum.

℞. *Radic. Lapath. sylvestr.* . . . ʒiv.
Fol. Cichor. sylvestr.
Borraginis,
Bugloss. ánà . . . . M. ij.
Bull. leviter in Aq. comm. Pint. iij. & ß.
Cola, Exprim. fortiter & Adde pro unaquâque Pintâ, Syrup. Violar. . . . ʒj.

Aposema Refrigerans.

℞. *Radic. Fragariæ,*
Acetosæ, ánà . . . . ʒij.
Fol. Endiviæ,
Acetosæ,
Portulacæ,
Lactucæ, ánà . . . . M j.
Bulliant S. A. in Aq. Pint. iv. *donec redigantur ad* . . . . Pint. iij. & ß.
Colat. Adde pro unaquâque Pintâ, Syrup. Limon. . . . . . ʒij.

DES APOSÉMES.

Apoſéme Amer.

PRENEZ Racines de Patience ſauvage, demie-once ; Feuilles de Chicorée ſauvage, de Bourrache & Bugloſſe, de chaque deux poignées ; faites bouillir légérement, dans trois pintes & demie d'Eau commune ; paſſez avec une forte expreſſion & délayez une once de Syrop Violat, par pinte d'Apoſéme.

Apoſéme Rafraîchiſſant.

Prenez Racines de Fraiſier & d'Oſeille, de chaque deux onces ; Feuilles d'Endive, d'Oſeille, de Pourpier & de Laitue, de chaque une poignée ; faites bouillir dans quatre pintes d'Eau, que vous réduirez à trois & demie ; ajoutez à la colature une once de Syrop de Limons, pour chaque pinte.

Aposema Bechicum.

℞. *Radic. Bismalv. recent.* . . . ℥j.
Bull. in Ptisanæ Commun. . . . ℔. viij.
Hoc Decocto Infundantur Fol. Hederæ terrestris,
Adiant. Canad.
Scabiosæ,
Bugloss.
Saniculæ,
Flor. Helichrysi montani,
Tussilagin.
Papaver. rhœad. ánà . . . Pug. j.
Edulc. cum Syrup. de Eryſimo vel Syrup. de Althea Fernelii.

Aposema Aperiens.

℞. *Radic. recent. Ruſci,*
Chelidon. maj.
Rubiæ Tinct.
Lapath. ſylveſtr.
Aſparag. ánà . . . ℥j.
Bulliant S. A. in Aq. Pint. vj. *donec redigant. ad* . . . . . Pint. v.
Tum Adde Saccar. Alkekeng. . . . . N°. xij.

Apoſéme Béchique.

Prenez Racines fraîches de Guimauve, une once ; faites bouillir dans quatre pintes de Tiſanne Commune ; vous y ferez enſuite infuſer Feuilles de Lierre terreſtre, de Capillaire du Canada, de Scabieuſe, de Bugloſſe & de Sanicle, de chaque une pincée & autant de Fleurs de Pied de Chat, de Tuſſilage & de Coquelicot ; édulcorez avec le Syrop d'Eréſimum ou celui de Guimauve de Fernel.

Apoſéme Apéritif.

Prenez Racines récentes de petit Houx, de grande Chelidoine, de Garance, de Patience ſauvage & d'Aſperge, de chaque une once ; faites bouillir le tout ſelon l'Art dans ſix pintes d'Eau, que vous réduirez à cinq ; alors ajoutez-y douze Bayes d'Alkekenge, une poignée de Creſſon & autant de Feuilles de Parié-

Fol. Nasturt.
Parietar. ánà . . . M. j.
Bulliant leviter Plantæ.
Cola & Exprime.
Tum pro unaquâque Pintâ Solve Nitri purif. . . . . . Gr. x.
Sal. Glaub. . . . . . ʒj.
Syrup. de quinque Radic. Aper. . . . ʒj.

Aposema anti-Scorbuticum.

℞. *Radic. Lappæ maj.*
Enul. camp. ánà . . . ʒiij.
Bulliant in Aq. comm. Pint. iij. *donec redigantur ad* . . . . Pint. ij.
Tum
℞. *Radic. Raphan. rust.*
Fol. Nasturt. Aq.
Beccabung.
Cochlear. ánà . . . . ʒij.
Minutim conciss. Plantæ reponantur in vase terreo ritè clauss. & Affunde Decoctum superius bulliens ac Infundatur donec refrigescat Liquor, dein Cola & Exprime.
Add. pro quâlibet Pintâ, Sal. Ammoniac. purif. . . . . . Gr. xv.
Syrup. Limon. . . . . . ʒj.

:aire ; faites bouillir les Plantes légére-
nent ; paſſez enſuite la Liqueur avec
expreſſion & ſur chaque pinte de cola-
ure mettez-y dix grains de Nitre puri-
ié, un gros de Sel de Glauber & une
nce de Syrop des cinq Racines Apé-
itives.

Apoſéme anti-Scorbutique.

Prenez Racines de grande Bardane &
'Aunée, de chaque trois gros ; faites
ouillir dans trois pintes d'Eau commu-
e, que vous réduirez à deux.

Prenez enſuite Racines de Raifort
uvage, du Creſſon de Fontaine, du
eccabunga & du Cochléaria, de chaque
eux onces & verſez vôtre Décoction
eſſus ; les Plantes doivent être coupées
r morceaux & miſes dans un vaiſſeau
terre bien fermé ; il faut les faire
fuſer, juſqu'à ce que la Liqueur ſoit
ide ; enſuite paſſez & exprimez-la ;
outez à chaque pinte quinze grains
Sel Ammoniac purifié & une once
Syrop de Limons.

Aposema Febrifugum.

℞. *Kinæ-kinæ craſſiuſcul. pulv.* . . . ℥j.
Radic. Gentian ſicc. & craſſ. pulv. ʒij.
Fol. Chamædr.
Marrub. alb.
Centaur. min.
Abſinth. ánà . . . . ℥j.
Unà Bulliant in Aq. . . . Pint. ij.
Colat. Adde pro unaquâque Pintâ, Syrup. de quinque Radic. Aper. . . . . ℥j.

Aposema Febrifugum Pectorale.

℞. *Eaſdem ac in Præcedenti Subſtantias, exceptis tamen Abſinth. & Marrub. quibus ſubſtituas, Glycyrrh.* . . . ʒij.
Bulliant ut ſuprà.
Sub finem coction. Infund. Flor. Papav. rhœad.
Tuſſilag. ánà . . . . Pug. ij.
Liquor coletur & refrig.
Tum F. Emulſ. cum quatuor Sem. frigid. ℥j.
Colat. Add. Syrup. Papav. Rhœad.
Altheæ, ánà . . . ℥j.

Aposem

Aposéme Fébrifuge.

Prenez une once de Quinquina grossiérement pulvérisé & deux gros de Racines de Gentiane séches, mise pareillement en poudre grossiere ; Feuilles de Germandrée, de Marrube blanc, de petite Centaurée & d'Absinthe, de chaque un gros ; faites bouillir le tout ensemble, dans deux pintes d'Eau ; dans chaque pinte de colature, vous ajouterez une once de Syrop des cinq Racines Apéritives.

Aposéme Fébrifuge Pectoral.

Prenez les mêmes Substances qui entrent dans l'Aposéme précédent, hormis l'Absinthe & le Marrube ; mettez en leur place deux gros de Réglisse ; faites bouillir comme ci-dessus & vers la fin de la coction, ajoutez Fleurs de Coquelicot & de Tussilage, de chaque une pincée ; passez & laissez refroidir la Liqueur ; ensuite vous en ferez une Emulsion avec une once des quatre Semences froides & délayerez dans la colature, Syrop de Coquelicot & de Guimauve, de chaque une once.

Aposema Febrifugum Purgans.

℞. *Kinæ kinæ contus.* . . . . . ℥j.
Sennæ, ... 3j.
Sal. Epsonienſ.
Glaub. ánà . . . . ℥ß.
Bulliant in Aq. ℔. iij. *donec rediganiur ad* . . . . . ℔. ij.
Col. & Adde Syrup. de Pomis, . . . ℥j.

Apoſéme Fébrifuge Purgatif.

Prenez une once de Quinquina concaſſé & un gros de Feuilles de Senné ; Sel d'Epſon & de Glauber, de chaque quatre gros ; faites bouillir le tout, dans une pinte & demie d'Eau, que vous réduirez à une ; paſſez la Liqueur & ajoutez-y une once de Syrop de Pommes.

VINUM MEDICATUM.

Vinum anti-Scorbuticum.

℞. *Radic. Raphan.* . . . ℔. xij.
Baccar. Juniper.
Fol. Card. bened.
Abſinth. ánà . . . M. ij.
Naſturt. Font. . . . Man. cclxxx.
Semin. Sinap.
Naſitor, *ánà* . . . ℔. xx.
Radic. Gentian. . . . . ℔. xij.
Frigidè Infund. in Vin. S. Q.
Detur ad cyathum unum.

VIN MÉDICAMENTEUX.

Vin anti-Scorbutique.

PRENEZ Racines de Raifort, douze livres ; Bayes de Genievre, Feuilles de Chardon bénit & d'Abſinthe, de chaque deux poignées ; Feuilles de Creſſon de Fontaine, deux cens quatre-vingt poignées ; Semences de Moutarde & de Creſſon Alenois, de chaque vingt livres ; Racines de Gentiane, douze livres ; faites infuſer à froid, dans ſuffiſante quantité de Vin.

La doſe ſera d'un verre.

DE POTIONIBUS PURGANTIBUS.

Potio Purgans.

℞. *Fol. Sennæ,*
Sal. amar. Cathart. ánà . . . ʒij.
Infund. in Aq. . . . . . ℥vj.
Balliant leviter.
Sub finem Solve Mannæ, . . . ʒij.
Electuar. Diaphœn. ʒij.

Potio Purgans Lenis.

℞. *Aq. Cichorii,* . . . Cyath. j.
Solve Mannæ, ... ʒij.
In Colat. Dilue Electuar. Lenitiv. . . . . ʒvj.
Syrup. Rosar. . . . ʒj.

Potio Purgans, cum Ipecacuanha.

℞. *Aq. Plantag.*
Rosar. ánà . . . . ʒiij.
Dilue Catholic. duplic. . . . . . ʒj.
Adde Ipecacuanh. . . . . . ℈j.

DES POTIONS PURGATIVES.

Potion Purgative.

PRENEZ Feuilles de Senné & Sel d'Epſon, de chaque deux gros ; verſez pardeſſus ſix onces d'Eau; faites bouillir légérement & ſur la fin de l'ébullition, vous y ferez diſſoudre deux onces de Manne; paſſez enſuite la Liqueur & ajoutez-y deux gros d'Electuaire *Diaphœnic.*

Potion Purgative Douce.

Dans un verre d'Eau de Chicorée, faites diſſoudre deux onces de Manne ; délayez dans la colature, ſix gros de Lénitif fin & une once de Syrop de Roſes pâles.

Potion Purgative avec l'Ipécacuanha.

Prenez Eau de Plantain & de Roſes, de chaque trois onces ; délayez-y une once de *Catholicum* double ; ajoutez-y vingt-quatre grains d'Ipécacuanha & la Potion ſera faite.

Potio Purgans anti-Scorbutica.

℞. *Fol. Senn.* . . . . . ℥ij.
Rhabarb. . . . . . ℥ß.
Salis Ammoniac. . . . Gr. xx.
Infund. in Decoct. de Centaur. min. ℥vj.
Col. Add. Confect. Hamech,
Syrup. de Pom. compos. ánà ℥iv.

Potio Purgans ad Scabiem.

℞. *Sennæ,*
Infund. in Aq. . . . . . ℥vj.
Solve Confect. Hamech, . . . ℥vj.
Syrup. de Rhamn. . . . . ℥j.

Potio Purgans, cum Catholico.

℞. *Mannæ,* . . . . . ℥jß.
Solvatur in Ptisan. Astring. . . . ℥vj.
Cola & Dilue Catholic. duplic. . . . ℥j.

Potion Purgative anti-Scorbutique.

Prenez Feuilles de Senné, deux gros; Rhubarbe, demi-gros; Sel Ammoniac, vingt grains; mettez infuser dans six onces de Décoction de petite Centaurée; ajoutez à la colature, demie-once de Confection Hamech & autant de Syrop de Pommes composé.

Potion Purgative pour la Galle.

Mettez infuser un gros de Feuilles de Senné, dans six onces d'Eau; lorsque l'infusion sera faite & passée, délayez-y six gros de Confection Hamech & une once de Syrop de Noirprun.

Potion Purgative, avec le Catholicum.

Faites dissoudre une once & demie de Manne, dans six onces de Tisanne Astringente; passez & délayez-y une once de *Catholicum* double.

Potio Hydragoga.

℞. *Fol. Sennæ*, ... ℥ij.
Sal. Glaub. . . . . . ʒj.
Infunde, in Aq. comm. Q. S.
In infusion. Solve Mann. . . . . ℥jß.
Col. & Add. Jalapp. tenuissimè pulv. Gr. xv.
Syrup. de Rhamn. . . . ℥iv.

Potio Oleosa & Laxans.

℞. *Aquæ comm.* . . . . . ℥iv.
Solve Mann. . . . . . ℥ij.
Colat. Adde Olei Amygd. dulc. absque ignis auxilio obtent. . . . . ℥ij.

Ptisana Regalis Purgans.

℞. *Radic. Gramin. Canin. Cichor. sylvestr. ánà* . . . ʒj.
Bulliant in Aq. Pint. jß. *donec redigatur ad* . . . . . Pint. j.
Tum Colatur Liquor bulliens, in quo per noctem calidè Infundant. Fol. Senn. ʒvj.
Sal. Epsonienſ. . . . . ℥ij.

Potion Hydragogue.

Prenez Feuilles de Senné, deux gros ; Sel de Glauber, un gros ; faites infuſer, dans une ſuffiſante quantité d'Eau commune ; diſſolvez une once & demie de Manne dans l'infuſion ; paſſez la Liqueur & ajoutez-y quinze grains de Jalap en poudre très-fine ; Syrop de Noirprun, quatre gros.

Potion Huileuſe & Laxative.

Diſſolvez deux onces de Manne dans quatre onces d'Eau commune ; paſſez & ajoutez à la colature, deux onces d'Huile d'Amandes douces, tirée ſans feu.

Tiſanne Royale Purgative.

Prenez Racines de Chiendent & de Chicorée ſauvage, de chaque une once ; faites bouillir dans une pinte & demie d'Eau, que vous laiſſerez réduire à une pinte ; enſuite vous paſſerez la Liqueur toute bouillante & y ferez infuſer pendant la nuit, ſur la cendre

Glycyrrh. . . . . . ʒß.
Fol. Pimpinell. . . . . M. ß.
Cola & erit Ptisan. Regal.

Decoctum Tamarindorum pro Potu.

℞. *Tamarindor.* . . . . . ʒiij.
Chrystall. Tartar. . . . . . ʒß.
Bull. in vase terr. vitrat. cum Aq. Pint. j.
Colat. Adde Syrup. Violat. S. Q.

Tinctura Rhabarbari Simplex.

℞. *Rhabarb. contus.* . . . . . ʒij.
Glycyrrh. . . . . . ʒiij.
Infund. in Aq. calidæ, . . . Cyath. ij.
Cola.

Tinctura Rhabarbari Composita.

℞. *Rhabarb.* . . . . . ʒj.
Bulliant in Aq. Plantag.
Rosar. ánà . . . ʒiij.
Solve Mannæ, ... ʒj.
Sal. Absinth. . . . Gr. xx.

chaude, Feuilles de Senné, six gros; Sel d'Epson, deux gros; Réglisse, quatre gros; Feuilles de Pimprenelle, une demie-poignée; passez le tout & vous aurez une Tisanne Royale.

Décoction de Tamarins pour Boisson.

Prenez trois onces de Tamarins & une demie-once de Crême de Tartre; faites bouillir dans un vaisseau de terre vernissé, avec une pinte d'Eau & ajoutez à la colature, une dose convenable de Syrop Violat.

Teinture de Rhubarbe Simple.

Versez deux gobelets d'Eau chaude sur deux gros de Rhubarbe concassée & trois gros de Réglisse; laissez infuser & passez.

Teinture de Rhubarbe Composée.

Prenez un gros de Rhubarbe & mettez bouillir dans trois onces d'Eau de Plantain & autant d'Eau de Roses; faites-y dissoudre une once de Manne; passez & ajoutez Sel d'Absinthe, vingt grains.

Aqua Cassiæ Simplex.

℞. *Sennæ*, ... ℥jß.
Infund. in Aq. . . . . . ℥vj.
Solve Cassiæ expurgatæ,
Mann. ánà . . . . . ℥jß.

Aqua Cassiæ Composita.

℞. *Aq. Cassiæ Simpl. Q. S.*
Adde Sal. Cathart. amar. . . . ℥j.
Syrup. de Pomis compos. . . . ℥ij.

Aqua Cassiæ pro Potu.

℞. *Cassiæ fistulæ*, ... ℥iv.
Bull. in Aq. vel Ptisan. Nitrat. Pint. j.
Cola & Adde Syrup. de Rosis,
vel Violat. . . . ℥ij.

Cassia in Sero Lactis.

℞. *Seri Lactis*, . . . , Pint. j.

Eau de Caſſe Simple.

Mettez infuſer dans ſix onces d'Eau, un gros & demi de Senné ; ajoutez-y enſuite de la Caſſe mondée & de la Manne, de chaque une once & demie ; faites diſſoudre & paſſez.

Eau de Caſſe Compoſée.

Prenez une quantité ſuffiſante d'Eau de Caſſe Simple ; ajoutez-y un gros de Sel d'Epſon & deux onces de Syrop de Pommes compoſé.

Eau de Caſſe pour Boiſſon.

Faites bouillir un quarteron de Caſſe en bâtons, dans une pinte d'Eau ou de Tiſanne Nitrée ; paſſez-la & ajoutez-y du Syrop de Roſes ou du Syrop Violat, deux onces.

Caſſe dans le Petit Lait.

Prenez une pinte de Petit Lait & fai-

Incoquatur, ut in suprà dictâ Formulâ; Cassia.

Colaturæ Adde Syrupum.

Aqua Benedicta.

℞. *Aquæ*, ... Pint. j.
Solve Tartar. Stibiat. . . . Gr. vj.

Aqua Benedicta Composita.

℞. *Eandem Aquæ & Tartari Stibiat. Quantitatem.*
Adde Sal. Cathartici amari, . . . ℥j.

les-y cuire la même quantité de Caſſe que dans la Formule précédente ; puis ajoutez le Syrop à la colature.

Eau Bénie.

Prenez une pinte d'Eau & faites-y diſſoudre ſix grains de Tartre Stibié.

Eau Bénie Compoſée.

Ajoutez une once de Sel d'Epſon dans la Potion ci-deſſus & vous aurez l'Eau Bénie compoſée.

DE POTIONIBUS ALTERANTIBUS.

Potio Absorbens.

℞. Corn. *Cervi*,
Ocul. Cancr.
Corall. præparat. ánà . . . ʒß.
Aq. Borraginis,
Bugloss. ánà . . . . ℥ij.
M. omnia & Add. Syrup. Bismalv. ℥j.

Potio Astringens.

℞. *Aq. Plantaginis*, ... ℥iij.
Terræ Sigill. . . . . Gr. xxiv.
Alumin. calcin. . . . Gr. xij.
Misce & Adde Syrup. Cydonior. . . . ℥j.
F. Pot.
In quatuor doses Divide.

Potio Astringens ad Dyssenteriam.

℞. *Aq. Plantag.*
Rosar. ánà . . . . ʒiv.

DES POTIONS ALTÉRANTES.

Potion Abſorbante.

PRENEZ de la Corne de Cerf, des Yeux d'Ecreviſſes & du Corail préparé, de chaque demi-gros ; Eau de Bourrache & de Bugloſſe, de chaque deux onces ; mêlez le tout & ajoutez-y une once de Syrop de Guimauve.

Potion Aſtringente.

Prenez trois onces d'Eau de Plantain, un ſcrupule de Terre Sigillée, douze grains d'Alun calciné ; mêlez le tout & ajoutez-y une once de Syrop de Coings ; faites-en une Potion, que vous diviſerez en quatre doſes.

Potion Aſtringente contre la Dyſſenterie.

Prenez Eau de Plantain & de Roſes, de chaque quatre onces ; délayez-y Confec-

Diluæ Confect. Hyacinth. . . . ʒß.
Cortic. Simaroub. pulver. . . . . ℈j.
Diafcordii, ... ʒj.
Syrup. Cydonior. . . . . ʒj.

Potio Cardiaca Simplex.

℞. *Aq. Borraginis*,
Bugloſſ. ánà . . . . ʒij.
Flor. Arant. . . . . . ʒj.
Syrup. Caryoph. . . . . . ʒiv.
Confect. Hyacinth.
Alkerm. ánà . . . Gr. xxiv.
Aq. Cinnamom. Hord. . . . ʒß.

Potio Cardiaca Compoſita.

℞. *Aq. Scabioſæ*,
Scorzoner. ánà . . . . ʒij.
Cinnamom. Hord. . . . ʒß.
Pulver. Viper. . . . . . ℈j.
Theriacæ, ... ℈ij.
Spirit. Volat. Corn. Cervi, Gutt. xx.
Syrup. Caryoph.
Limon. ánà . . . . ʒiv.
Lilii Paracelſi, . . . Gutt. xx.

on Hyacinthe, un demi-gros; Ecorce e *Simarouba* en poudre, vingt-quatre rains; *Diascordium*, un gros & Syrop e Coings, une once.

Potion Cordiale Simple.

Prenez Eau de Bourrache & de Bu-oſſe, de chaque deux onces; Eau de leurs d'Oranges, une once; Syrop Œillets, demie-once; Confection yacinthe & d'Alkermès, de chaque n ſcrupule; Eau de Canelle Orgée, emi-gros.

Potion Cordiale Compoſée.

Prenez de l'Eau de Scabieuſe & de corſonere, de chaque deux onces; Eau e Canelle Orgée, quatre gros; Poudre e Vipere, vingt-quatre grains; Thé-aque, deux ſcrupules; Eſprit Volatil e Corne de Cerf, vingt gouttes; Syrop Œillets & de Limons, de chaque uatre gros; *Lilium* de Paracelſe, vingt outtes.

Potio Cardiaca Aſtringens.

℞. *Aq. Scordii,*
Juniper. ánà . . . . ℥ij.
Cinnam. Hord. . . . . ʒij.
Corall. præpar.
Terræ Sigill. ánà . . . . Gr. xxiv.
Syrup. Roſar. ſiccat.
Cydonior. ánà . . . . ℥ß.
Guttas Anodyn. . . . . N°. xx.
Miſc. F. Pot.

Potio ad Hæmophthyſim.

℞. *Succi depurat. Urticæ minoris,*
Syrup. Roſar. ſiccat. ánà . . . . ʒj.
Plantag. . . . . . ʒij.
Miſce F. Pot. ſingulis diebus exhibenda.

Potio anti-Epileptica.

℞. *Aq. Flor. Pæoniæ mar.*
Tiliæ, ánà . . . . ℥ij.
Sal. Ammoniac.
Boracis, ánà . . . Gr. xv.

Potion Cordiale Aſtringente.

Prenez deux onces d'Eau de *Scordium*, autant d'Eau de Geniévre & deux gros d'Eau de Canelle Orgée ; un ſcrupule de Corail préparé, autant de Terre Sigillée & vingt Gouttes Anodynes ; mêlez le tout & faites-en une Potion.

Potion contre l'Hémophthyſie.

Prenez une once de Suc dépuré d'Ortie griéche, autant de Syrop de Roſes ſéches & deux onces de Syrop de Plantain ; mêlez & faites-en une Potion, qu'on prendra tous les jours.

Potion anti-Epileptique.

Prenez Eau des Fleurs de Pivoine mâle & de Tilleul, de chaque deux onces ; Sel Ammoniac & Borax, de chaque quinze grains ; Guy de Chêne en pou-

Viſci Querni pulver. . . . . ℥j.
Radic. Valerian. maj. . . . ℥ij.
Tinctur. Caſtor. . . . Gutt. xv.
Syrup. Sthœcad. . . . . . ℥j.

Potio Bechica & Vulneraria.

℞. *Aq. Borraginis,*
Bugloſſ. ánà . . . ℥ij.
Vulnerar. . . . . ℥iv.
Cinnam. Hord. . . . ʒß.
Spermat. Ceti cum Sacchar. triti, ʒj.
anti-Hectici Poterii, . . . ʒj.
Theriacæ, ... ʒß.
Syrup. Biſmalv. . . . . ℥j.
F. S. A. Pot. cochleatim ſumenda.

Potio Anodyna & Diaphoretica.

℞. *Aq. Cardui benedict.*
Flor. Tiliæ,
Scabioſæ,
Ulmariæ, ánà . . . ℥j.
Ceraſ. nigror. . . . ʒß.
Cinnam. Hord.

dre,

dre, un gros ; Racines de grande Valeriane, deux gros ; Teinture de Castor, quinze gouttes ; Syrop de Sthecas, une once.

Potion Béchique & Vulnéraire.

Prenez Eau de Bourrache & de Bugloſſe, de chaque deux onces ; Eau Vulnéraire, demie-once ; Eau de Canelle Orgée, demi-gros ; Blanc de Baleine trituré avec ſuffiſante quantité de Sucre, un gros ; anti-Hectique de *Poterius* vingt-quatre grains ; Thériaque, un demi-gros ; Syrop de Guimauve, une once ; faites ſelon l'Art une Potion, qu'il faut prendre par cuillerées.

Potion Anodyne & Diaphorétique.

Prenez Eau de Chardon bénit, de Fleurs de Tilleul, de Scabieuſe & de Reine des Prez, de chaque une once ; Eau de Ceriſes noires, demie-once ; Eau de Canelle Orgée & de Fleurs d'Oranges, de chaque deux gros ; Poudre de la

Aq. Flor. Arant. ánà . . . ʒij.
Pulver. Comitissæ de Kent,
Antimon. Diaphor. ánà . . . ʒj.
Confect. Alkerm. . . . . ℥ ß.
Syrup. Diacod. . . . . ℥j ß.
M. F. P. cochleat. sumenda.

Potio anti-Scorbutica.

℞. *Antimon. Diaphor. . . . . ℈j.*
Theriac.
Diascord. ánà . . . . . ʒß.
Syrup. de Cochlear. . . . . ℥ß.
Spirit. Cochlear. . . . Cochl. ß.
Aq. distill. Plantar. anti-Scorb. S. Q.
Detur ad cyathum unum.

Comteſſe de Kent & Antimoine Diaphorétique, de chaque un gros ; Confection d'Alkermès, un gros & demi ; Syrop Diacode, une once & demie ; mêlez le tout & faites-en une Potion, qu'on prendra par cuillerées.

Potion anti-Scorbutique.

Prenez Antimoine Diaphorétique, un ſcrupule ; Thériaque & *Diaſcordium*, de chaque demi-gros ; Syrop de l'Herbe aux Cuilliers, une demie-once ; Eſprit de l'Herbe aux Cuilliers, une demie-cuillerée ; Eau diſtillée des Plantes anti-Scorbutiques, quantité ſuffiſante.

La doſe eſt d'un verre.

DE EMULSIONIBUS.

Emulsio pro Potu.

℞. *Quatuor Semin. frigid.* . . . ℥ß.
Semin. Papav. alb. , . . ℥ij.
Amygd. dulc. excort. . . . N°. vj.
Decoct. Hordei vel Orisæ, . . . Pint. j.
Sensim Affunde Amygdalis & Seminibus in Mortar. Marmor. contritis.
Cola & Adde Syrup. Viol. vel Nymph. ℥j.
Nitri purif. . . . Gr. x.

Emulsio Purgans.

℞. *Resinæ Jalapp. vel Scamm.* Gr. viij.
Tere in Mortario Marmoreo cum Vitell. Ovi, ... N°. j.
Adde triturando, Lactis Amygdal. ℥vj.
Syrup. Bismalvæ, ℥j.
Aromatizetur Potio, cum Aquæ Flor. Arant. S. Q.

DES EMULSIONS.

Emulsion pour Boisson.

PRENEZ une demie-once des quatre Semences froides, deux gros de Graine de Pavot blanc, six Amandes douces pelées dans de l'Eau chaude & un pinte de Décoction d'Orge ou de Ris; versez peu-à-peu la Liqueur & pilez le tout dans un Mortier de Marbre; passez ensuite & ajoutez à la colature, Syrop Violat ou de Nénuphar, une once; Nitre purifié dix grains.

Emulsion Purgative.

Prenez Resine de Jalap ou de Scammonée, huit grains; mettez dans un Mortier de Marbre & dissolvez dans un Jaune d'Œuf; ajoutez-y ensuite, en triturant, six onces de Lait d'Amandes & une once de Syrop de Guimauve; aromatisez la Potion, avec suffisante quantité d'Eau de Fleurs d'Oranges.

DE JULAPIIS.

Julapium anti-Dyſſentericum.

℞. *Aq. Plantag.*
Roſar. ánà . . . ℥ij.
Cinnam. Hord. . . . ℥ij.
Solve Diaſcord. . . . . . ℥ß.
Syrup. Diacodii, . . . ℥ß.
M. & Adde Olei Amygd. dulc. . . . ℥j.

Julapium Leniens.

℞. *Aq. Lactucæ*,
Endiviæ, *ánà* . . . ℥ij.
Syrup. Diacod. . . . . ℥j.
vel Laudan. liquid. . . . Gutt. xij.
M. F. S. A. Julap.

Julapium Diureticum.

℞. *Aq. Parietar.* . . . . ℥iv.
Milleped. tenuiſſimè pulver. Gr. xxiv.
Nitri purif. . . . . Gr. viij.

DES JULEPS.

Julep anti-Dyſſentérique.

PRENEZ Eau de Plantain & de Roſes, de chaque deux onces ; Eau de Canelle Orgée, deux gros ; délayez-y demi-gros de *Diaſcordium* & quatre gros de Syrop Diacode ; mêlez le tout & ajoutez-y une once d'Huile d'Amandes douces.

Julep Adouciſſant.

Prenez de l'Eau de Laitue & d'Endive, de chaque deux onces ; du Syrop Diacode, une once ; ou du *Laudanum* liquide, douze gouttes ; mêlez le tout & faites votre Julep, ſelon l'Art.

Julep Diurétique.

Prenez Eau de Pariétaire, quatre onces ; Cloportes mis en poudre très-fine, vingt-quatre grains ; Nitre pu-

Syrup. de quinque Radic. Aper. . . . ℥j.
Spirit. Terebinth. . . . . Gutt. xv.
F. S. A. Julap.

rifié, huit grains; Syrop des cinq Racines Apéritives, une once; Esprit de Térébenthine, quinze gouttes; faites-en un Julep, selon l'Art.

DE OPIATIS.

Opiata Aperiens & Purgans.

℞. *Croci Mart. præparat. cum Maiali Rore*, ... ʒiv.
Senn. pulver. . . . . . ʒij.
Rhei pulver. . . . . . ʒj.
Sal. Absinth. . . . . . ʒß.
Glaub. . . . . . ʒij.
Radic. Jalapp. . . . . . ʒj.
Hieræ-picræ, ... ℈j.
Cinnamom.
Sal. Ammoniac.
Myrrhæ,
Gumm. Ammoniac. ánà . . . ʒß.
Syrup. Flor. Persic. S. Q.
F. M. ad Opiat.
Dosis ad ʒjß.

Opiata Stomachica.

℞. *Conserv. Enulæ-campan.*
Absinth.
Opiat. Salomon. ánà . . . ʒß.

DES OPIATS.

Opiat Apéritif & Purgatif.

PRENEZ demie-once de Safran de Mars préparé à la Rosée du Mois de May, deux gros de Senné en poudre, un gros de Rhubarbe aussi en poudre, demi-gros de Sel d'Absinthe, deux gros de celui de Glauber, un gros de Racines de Jalap, vingt-quatre grains d'*Hiera-picra*; de la Canelle, du Sel Ammoniac, de la Myrrhe & de la Gomme Ammoniac, de chaque demi-gros; mêlez le tout avec suffisante quantité de Syrop de Fleurs de Pêcher, pour en faire un Opiat.

La dose sera d'un gros & demi.

Opiat Stomachique.

Prenez de la Conserve d'Aunée, de celle d'Absinthe & Opiat de Salomon, de chaque quatre gros; des Yeux d'Ecre-

Oculor. Cancr. præparat. . . . ʒj.
Sal. Absinth.
Garyoph.
Cinnam. ánà . . . . . ʒij.
Syrup Absinth. S. Q.
F. M. ad Opiat.
Dosis ʒj.

Opiata Febrifuga & Purgans.

℞. *Cortic. Peruv.* . . . . . ʒj.
Sal. Cathart. amar. . . . . ʒiij.
Diaphoret. Miner. . . . . . ʒj.
Rhei pulver. . . . . . Gr. xxx.
Jalapp. pulver. . . . . . Gr. xx.
Aloes, ... Gr. viij.
Syrup. de Pomis compos. S. Q.
F. Opiat.
Dosis ad ʒjß. ter in die.

Opiata Febrifuga Simplex.

℞ *Kinæ kinæ pulver.* . . . . ʒij.
Syrup. Absinth. Q. S.
F. Opiat.
Dosis ʒj. vesperè & manè.

visses préparés, un gros ; du Sel d'Absinthe, des Cloux de Gérofle & de la Canelle, de chaque deux scrupules ; du Syrop d'Absinthe, suffisante quantité ; mêlez le tout & formez un Opiat.

La dose sera d'un gros.

Opiat Fébrifuge & Purgatif.

Prenez une once d'Ecorce du Pérou ; du Sel d'Epson, trois gros ; Diaphorétique Minéral, un gros ; Rhubarbe en poudre, trente grains ; du Jalap aussi en poudre, vingt grains ; Aloès, huit grains ; avec suffisante quantité de Syrop de Pommes composé, faites en un Opiat.

La dose est d'un gros & demi, qu'on prendra trois fois dans la journée.

Opiat Fébrifuge Simple.

Prenez deux onces de Quinquina en poudre & ce qu'il faut de Syrop d'Absinthe, pour en former un Opiat.

La dose sera d'un gros, soir & matin.

Opiata in Asthmate.

℞. *Flor. Sulphuris*, ... ℥iv.
Rad. Irid. Florent. tenuissimè pulv. ℥j.
Milleped. præparat.
Succin. porphyr. ánà . . . ℥iv.
Myrrhæ,
Benzoini, *ánà* . . . . . ℥j.
Croci,
Kermes Miner. ànà . . . ℈j.
Oxym. Scillitic. S. Q.
F. Opiat.
Dosis ʒj. vesperè & manè.

Opiata Astringens.

℞. *Conserv. Rosar. rubr.* . . . ℥j.
Corall. præparat.
Ocul. Cancr.
Boli Armen. ánà . . . . ʒj.
Sang. Dracon. . . . . . ʒß.
Catech. tenuissimè pulver. Gr. xxiv.
Pulveris Diatragacanth.
Lapid. Hæmat. præparat. ánà Gr. xl.
Syrup. Cydonior. S. Q.
F. Opiat.
Dosis ʒß. ter vel quater in die.

Opiat dans l'Asthme.

Prenez Fleurs de Souphre, quatre onces ; de la Racine d'Iris de Florence mise en poudre très-fine, une once ; Cloportes préparés & Succin porphyrisé, de chaque demie-once; Myrrhe & Benjoin, de chaque un gros ; Safran & Kermès Minéral, de chaque un scrupule ; Oxymel Scillitique, en suffisante quantité pour en faire un Opiat.

La dose est d'un gros, soir & matin.

Opiat Astringent.

Prenez une once de Conserve de Roses rouges ; Corail préparé, Yeux d'Ecrevisses & Bol d'Arménie, de chaque un gros ; Sang-Dragon, demi-gros ; Cachou mis en poudre fort fine, un scrupule ; Poudre Diadraganthe & Pierre Hématite préparée, de chaque quarante grains ; Syrop de Coings, suffisante quantité ; faites-en un Opiat.

La dose est d'un demi-gros, qu'on prendra trois ou quatre fois dans le jour.

Opiata anti-Scorbutica.

℞. *Theriac.* . . . . . ℔. xij.
Opiat. Salom. . . . . . ℔. ij.
Conjerv. Acetoſ. . . . . ℔. xix.
Citrei,
Enul. camp. ánà . . . ℔. x.
Cochlear.
Radic. Gentian. pulver.
Ariſtoloch.
Enul. camp.
Cuſcutæ, *ánà* . . . . ℔. vj.
Baccar. Junip.
Semin. Sinap.
Raphan. ánà . . . . ℔. viij.
Fol. Abſinth.
Salviæ, *ánà* . . . . ℔. vj.
Flor. Chamæmel. . . . . ℔. vij.
Aloes Soccotor.
Myrrhæ,
Oliban. ánà . . . . ℔. ij.
Cubebar. . . . . . ℥xiij.
Croc. Mart. Aper.
Nitr. purif. ánà . . . . ℥j.
Extract. Fol. Sinap.
Naſturt. hortenſ.
Lepidii,

Opiat anti-Scorbutique.

Prenez douze livres de Thériaque & deux livres d'Opiat de Salomon, dix-neuf livres de Conserve d'Oseille, dix livres de Conserve de Citron, autant de celle d'Aunée & six livres de celle de l'Herbe aux Cuilliers; des Racines de Gentiane mises en poudre, de celles d'Aristoloche, d'Aunée & de Cuscute, de chaque aussi six livres; des Bayes de Genievre, douze livres; de la Semence de Moutarde & de Raifort, de chaque huit livres; des Feuilles d'Absinthe & de Sauge, de chaque six livres; des Fleurs de Camomille, sept livres; de l'Aloès Soccotrin, de la Myrrhe & de l'Oliban, de chaque deux livres; des Cubebes, treize onces; du Safran de Mars Apéritif & du Nitre purifié, de chaque une once; Extraits de Feuilles de Senevé, de Nasitor, de Passerage & de l'Herbe aux Cuilliers, de chaque sept livres; mêlez le tout & incorporez-le dans une quantité suffisante de Syrop de Noix vertes concas-

Extract. Fol. Cochlear. ánà ... ℔. vij.
M. cum S. Q. Syrup. de Nucibus viridibus contuſ. cum adhuc Glutinoſæ ſunt.
Detur ad ʒj.

ſées, lorſqu'elles étoient encore gluantes & mucilagineuſes.

On en fait prendre un gros.

DE BOLIS.

Bolus anti-Dyſſentericus.

℞. IPECACUAN. pulver. . . . Gr. x.
Diaſcord. . . . . . ℈ij.
Syrup. de Cichor. cum Rhabarbaro præparati, S. Q.
M. F. Bol.
In tres æquales partes Divide.

Bolus Trium Specierum.

℞. *Mercurii dulc.*
Diacrid.
Reſinæ Jalapp. ánà . . . Gr. x.
Syrup. de Rhamn. S. Q.
F. Bol.

Bolus Æthiops.

℞. *Æthiop. Min. abſq. igne præpar.* ℈ij.
M. cumq. S. Q. Conſerv. Calthæ, F. Bol.

DES BOLS.

Bol anti-Dyſſentérique.

PRENEZ Ipécacuanha en poudre, dix grains; *Diaſcordium*, deux ſcrupules; Syrop de Chicorée compoſé de Rhubarbe, ſuffiſante quantité; mêlez le tout & faites-en un Bol, qu'on diviſera en trois parties égales.

Bols des Trois Drogues.

Prenez du Mercure doux, du Diagrede & de la Reſine de Jalap, de chaque dix grains; ajoutez-y ſuffiſante quantité de Syrop de Noirprun & faites-en un Bol.

Bol d'Ethiops.

Prenez deux ſcrupules d'Ethiops Minéral préparé ſans feu & mêlez avec ſuffiſante quantité de Conſerve de Soucy, pour en faire un Bol

Bolus Aperiens.

℞ *Gumm. Ammoniac.*
Croci Mart. Aper. ánà . . . . ℈ß.
Sal. Glaub. . . . . . Gr. xv.
Milleped præparat. . . . Gr. viij.
Mercur. dulc. . . . . . Gr. vj.
Syrup. de quinque Radic. Aper. S. Q.
F. Electuar. pro Bol. j.

Bolus Febrifugus Purgans.

℞. *Cortic. Peruv. tenuiſſimè pulver.* ʒß.
Jalapp. . . . . . Gr. vj.
Sal. Glaub. . . . . . Gr. xx.
Rhei,
Senn. pulv. ánà . . . Gr. viij.
Aloes, ... Gr. j.
Syrup. de Pomis compoſ. S. Q.

Bolus Febrifugus Compoſitus.

℞. *Cortic. Peruv. tenuiſſimè pulver.* ʒiß.
Theriacæ, ... ʒß.
Syrup. Abſinth. S. Q.

Bol Apéritif.

Prenez de la Gomme Ammoniac & du Safran de Mars Apéritif, de chaque douze grains ; Sel de Glauber, quinze grains ; Cloportes préparés, huit grains ; Mercure doux, ſix grains ; Syrop des cinq Racines, ſuffiſante quantité ; vous en ferez un Electuaire, pour un Bol.

Bol Fébrifuge Purgatif.

Prenez un demi-gros d'Ecorce du Pérou en poudre très-fine, ſix grains de Jalap & vingt grains de Sel de Glauber ; Rhubarbe & Senné en poudre, de chaque huit grains ; un grain d'Aloès & ſuffiſante quantité de Syrop de Pommes compoſé.

Bol Febrifuge Compoſé.

Prenez un gros & demi d'Ecorce du Pérou en poudre très-fine, demi-gros de Thériaque & ſuffiſante quantité de Syrop d'Abſinthe.

Bolus Terebinthinæ.

℞. *Terebinth. claræ ter lotæ in Aqua Parietariæ*, ... ʒj.
Miſce cum Glycyrrh. tenuiter pulver. S. Q.
In tres Bol. æqual. Divide.

Bolus Aſthmaticus.

℞. *Spermatis Ceti*, ... ʒiij.
Flor. Benzoini, . . . Gr. xviij.
Conſerv. liquid. Hyſſop. . . . ʒjß.
Syrup. Marrub. S. Q.
F. Electuar.

Bolus Bechicus

℞. *Spermatis Ceti*, . . . Gr. xij.
anti-Hectici Poterii, . . . Gr. vj.
Croci Orient. pulver. . . . Gr. ij.
Balſam. Canadenſ. . . . Gutt. ij.
F. Bol. cum S. Q. Syrup. Biſmalvæ.

Bol

Bol de Térébenthine.

Lavez un gros de Térébenthine fine, jusqu'à trois fois dans de l'Eau de Pariétaire ; prenez ensuite Régliſſe bien pulvériſée, ſuffiſante quantité ; mêlez intimement la Térébenthine avec la Régliſſe & partagez la maſſe en trois Bols de groſſeur égale.

Bol anti-Aſthmatique.

Prenez Blanc de Baleine, trois gros ; Fleurs de Benjoin, dix-huit grains ; Conſerve liquide d'Hyſſope, un gros & demi ; ajoutez ſuffiſante quantité de Syrop de Marrube & faites un Electuaire.

Bol Béchique.

Prenez douze grains de Blanc de Baleine, ſix grains d'anti-Hectique de *Poterius*, deux grains de Safran Oriental en poudre, deux gouttes de Baume du Canada ; incorporez le tout dans ſuffiſante quantité de Syrop de Guimauve & formez-en un Bol.

DE TABELLIS.

Tabellæ Pectorales.

℞. RADIC. *Biſmalv. ſicc. & pulver.* ℥j.
Sacchar. alb. . . . . ℥viij.
M. cum S. Q. Mucilag. Gumm. Tragacanth. vel Radic. Biſmalvæ.

Tabellæ Sulphureæ.

℞. *Sacchari tenuiſſimè pulver.* . . . ℔. j.
Flor. Sulphur. . . . . . ℥iß.
Irid. Florent. . . . . . ℥ß.
M. cumq. S. Q. Mucilag. Gumm. Tragacanth. F. Tabellæ.

DES TABLETTES.

Tablettes Pectorales.

PRENEZ de la Racine de Guimauve séche & mise en poudre, une once; du Sucre blanc, demie-livre; mêlez avec suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, ou de Racines de Guimauve.

Tablettes de Souphre.

Prenez une livre de Sucre réduit en poudre très-fine, une once & demie de Fleurs de Souphre & quatre gros d'Iris de Florence; mêlez le tout ensemble & avec suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, faites-en des Tablettes.

DE ENEMATIBUS.

Enema Emolliens.

℞. Herbar. Emollient. . . . . M. j.
Bulliant in S. Q. Aq.
Colaturæ Adde Mellis comm. . . . ℥iv.

Enema Purgans.

℞. *Senn.* . . . . . ℥iv.
Bulliant in S. Q. Decoct. Emollient.
Tum Solve Diaphænic. . . . ℥j.

Enema Purgans Compositum.

℞. *Enema Præcedens & loco Diaphænici,*
Solve Catholic. simpl. . . . ℥ij.
Vini Emetici Turbidi, . . . ℥iij.
Sal. Epsonienſ. . . . . ℥iij.

DES LAVEMENS.

Lavement Emollient.

FAITES bouillir une poignée d'Herbes Emollientes dans une suffisante quantité d'Eau & ajoutez un quarteron de Miel commun à la colature.

Lavement Purgatif.

Prenez une demie-once de Senné ; faites bouillir dans suffisante quantité de Décoction Emolliente ; dissolvez-y ensuite, après avoir passé la Liqueur, une once de *Diaphœnicum*.

Lavement Purgatif Composé.

Le Lavement Précédent sera le Lavement Purgatif Composé, si à la place du *Diaphœnicum*, vous y faites dissoudre deux onces de *Catholicum* simple, trois onces de Vin Emétique Trouble & trois gros de Sel d'Epson.

Enema Emolliens & Laxans.

℞. *Decoct. Emollient. S. Q.*
Solve Lenitiv. . . . . ℥j.
Sal. Epsonienſ. . . . ℥iij.

Enema Anodynum.

℞. *Furfuris,*
Fol. Verbaſc. ánà . . . M. j.
Semin. Lini, ... Pug. j.
Bulliant in S. Q. Aq. pro Enemate.
Adde Colaturæ, Balſami Tranquill. ℥j.
vel Philonii Roman. ℥ij.

Enema anti-Dyſſentericum.

℞. *Enema Præcedens & pro Balſam. aut Philon. Subſtituas, Syrup. Diacod.* ℥j.
Ipecacuanh. pulver. . . . ℥ß.

Lavement Emollient & Laxatif.

Prenez suffisante quantité de Décoction Emolliente ; faites-y dissoudre une once de Lénitif & trois gros de Sel d'Epson.

Lavement Anodyn.

Prenez du Son & des Feuilles de Bouillon blanc, de chaque une poignée ; Graine de Lin, une pincée ; faites bouillir le tout dans une suffisante quantité d'Eau, pour en faire un Lavement ; ajoutez à la colature une once de Baume Tranquille, ou deux gros de *Philonium* Romain.

Lavement anti-Dyssentérique.

Mettez dans le Lavement Précédent, au lieu du Baume ou du *Philonium*, une once de Syrop Diacode & demi-gros d'Ipécacuanha en poudre, vous aurez le Lavement anti-Dyssentérique.

Enema Carminativum.

℞. *Chamæmel.*
Melilot. ánà . . . . M. ß.
Semin. Aniſi,
Fœniculi, ánà . . . ʒj.
Bulliant in S. Q. Aq.
Tum Adde Olei Anethi, . . . ʒj.

Enema Leniens.

℞. *Lactis Vaccini S. Q.*
Solve Vitell. Ovi, . . . N°. ij.
Theriacæ,
Philon. Roman. ánà. . . . ʒß.

Lavement Carminatif.

Prenez de la Camomille & du Mélilot, de chaque une demie-poignée ; Semences d'Anis & de Fenouil, de chaque un gros ; faites bouillir le tout dans suffisante quantité d'Eau & mêlez une once d'Huile d'Aneth dans la colature.

Lavement Adoucissant.

Délayez deux Jaunes d'Œufs dans suffisante quantité de Lait de Vache ; ajoutez-y ensuite demi-gros de Thériaque & autant de *Philonium* Romain.

DE GARGARISMATIBUS.

Gargarisma ad Ulcera Oris.

℞. *Hordei*, ... M. ß.
Rosar. rubr. . . . . Pug. ij
Summit. Absinth.
Centaur. ánà . . . Pug. j.
Bulliant in Aquæ Pint. j. & ß. *redact. ad* . . . . . Pint. j.
Col. Adde Mellis Rosat. . . . ℥iß.
Collyrii Lanfranci, . . . ʒij.
Sacchar. Candi pulver. ℥ß.
M. F. Gargarism.

Gargarisma anti-Scorbuticum.

℞. *Fol. Agrim.*
Summit. Rubi, ánà . . . M. ß.
Fol. Acetosæ, ... M. j.
Bulliant in Aq. . . . . Pint. j.
His omnibus post ebullitionem substractis, Injice Fol. Nasturt. Font. . . . ℥vj.
Cochlear.

DES GARGARISMES.

Gargarisme pour les Ulcéres de la Bouche.

PRENEZ une demie-poignée d'Orge & deux pincées de Roses Rouges; Sommités d'Absinthe & de Centaurée, une pincée de chaque; faites bouillir dans une pinte & demie d'Eau, que vous réduirez à une pinte; ajoutez à la colature une once & demie de Miel Rosat, deux gros du Collyre de Lanfranc & quatre gros de Sucre Candi en poudre; mêlez le tout & formez-en un Gargarisme.

Gargarisme pour le Scorbut.

Prenez des Feuilles d'Aigremoine & des Sommités de Ronces, de chaque une demie-poignée; Feuilles d'Oseille, une poignée; faites bouillir ces Plantes dans une pinte d'Eau; ôtez-les ensuite de la Liqueur & tandis qu'elle est encore bouillante, faites-y infuser &

Beccabung. ánà . . . ʒij.
Injiciantur Plantæ in hâc bullienti Infusione.
Bulliant leviter.
Cola & Exprime.
Liquori refrigerat. Adde Ol. Camph. ʒij.
Sal. Ammon. ʒß.

Alterum Gargarisma anti-Scorbuticum.

℞. *Hordei integr.*
Nasturt. hortens. mundat. ánà ʒiv.
Bulliant in Aq. Pint. x. *redact. ad* Pint. ix.
Cola & Exprime.
In Liquore calido, Solve Alumin. pulver. ʒj.
Sal. Ammon. ʒß.

Gargarisma Refrigerans.

℞. *Aq. comm.* . . . . . ʒxij.
Solve Nitri purif. . . . . . ʒß.
Adde Aceti distill. . . . . . ʒij.
Syrup. de Moris, ... ʒj.

bouillir un moment six onces de Cresson de Fontaine, deux onces de Cochléaria & autant de *Beccabunga*; passez aussi-tôt après avec expression & lorsque la colature sera refroidie, ajoutez-y deux gros d'Huile de Camphre & demie-once de Sel Ammoniac.

Autre Gargarisme anti-Scorbutique.

Prenez quatre onces d'Orge entier & autant de Nasitor bien épluché; faites bouillir dans dix pintes d'Eau, que vous réduirez à neuf; faites en la colature en exprimant & pendant que la Liqueur sera encore chaude, dissolvez y une once d'Alun en poudre & demie-once de Sel Ammoniac.

Gagarisme Rafraîchissant.

Faites dissoudre un demi-gros de Sel de Nitre purifié dans douze onces d'Eau commune; ajoutez-y ensuite deux onces de Vinaigre distillé & une once de Syrop de Mures.

COLLYRIUM.

Collyrium pro Inflammatione Oculorum.

℞. *Vitriol. alb.* . . . . ʒj.
Camphor. . . . . Gr. xij.
Irid Florent. pulver. . . . ℈j.
Omnia M. cum Ovi Album. indurat. N°. j.
Macerent. per 4. hor. in Aq. Plantag.
Ros. ána ʒvj.
Contunde donec Dissolv.
Cola.

COLLYRE.

Collyre pour l'Inflammation des Yeux.

PRENEZ un gros de Vitriol blanc, douze grains de Camphre & un ſcrupule d'Iris de Florence en poudre, mêlez le tout avec un Blanc d'Œuf dur & faites macérer, pendant quatre heures, dans de l'Eau de Plantain & de Roſes, de chaque ſix onces ; broyez enſuite juſqu'à ce que la diſſolution ſoit faite & paſſez.

DE CATAPLASMATIBUS.

Cataplasma pro Inflammatione Oculorum.

℞. *Pulp. Mali corrupti vel cocti S. Q. pro Cataplasm.*
Tere cum Lactis S. Q.
Omnia Coquantur ad Consistent. Pastæ, cui Addetur Croci S. Q.

Cataplasma ad Anginam.

℞. *Pulver. Nidi Hirundin.* . . . ℥iv.
Farin. Semin. Lin. . . . ℥j.
Tere in Mortar. cum Aceti Sambuc. ℥j.
Ol. Lin. Q. S.

DES CATAPLASMES.

Cataplasme pour l'Inflammation des Yeux.

PRENEZ de la Pulpe de Pomme molle ou cuite, autant qu'il en faut pour un Cataplasme ; mêlez-y suffisante quantité de Lait & faites cuire en Consistance de Pâte, y ajoutant quantité suffisante de Safran.

Cataplasme pour l'Esquinancie.

Pilez quatre onces de Poudre de Nid d'Hirondelles & un gros de Farine de Graine de Lin dans un Mortier avec une once de Vinaigre de Sureau & suffisante quantité d'Huile de Lin.

DE LINIMENTIS.

Linimentum ad Hæmorrhoïdes.

℞. *Unguent. de Althea, Populei, ánà* Part. Æq.
Olei Lin. Q. S.

Linimentum ad Rheumaticos Dolores.

℞. *Olei Nucis Moscat.*
Balsam. Tranquill. ánà . . . ℥j.
Camphor. Spirit. Vini solut. . . . ℥j.
Adde Spirit. Volatil. Sal. Ammoniac.
Olei Terebinth. ánà . . . . ℥j.

Linimentum Leniens.

℞. *Olei Amygd. dulc.* . . . . ℥iv.
Tinctur. simplic. Opii, Castor. ánà Gutt. xv.

DES LINIMENS.

Liniment contre les Hémorrhoïdes.

PRENEZ de l'Onguent de Guimauve & de *Populeum*, de chaque parties égales; Huile de Lin, suffisante quantité.

Liniment pour les Douleurs de Rhumatisme.

Prenez de l'Huile de Noix Muscade & du Baume Tranquille, de chaque une once; Camphre dissout dans une quantité convenable d'Esprit de Vin, un gros; ajoutez-y Esprit Volatil de Sel Ammoniac & Huile de Térébenthine, de chaque un gros.

Liniment Adoucissant.

Prenez demie-once d'Huile d'Amandes douces, quinze gouttes de Teinture simple d'Opium & autant de Teinture de Castor.

Ceroneum.

℞. *Picis nigræ*, ... ℥x.
Ceræ flavæ, ... ℥xij.
Resinæ, ... ℔ijß.
Sebi, ... ℥iv.
Myrrhæ pulver.
Thuris pulver.
Minii pulver. ânà . . . . ℥ij.
M. F. Emplastr.

Epispasticum.

℞. *Cantharidum pulver.* . . . ℥ij.
M. cum Pastæ fermentatæ & Acet. S. Q. ad debitam Consistentiam.
Addi potest Terebinth.

FINIS.

Ciroine.

Prenez dix onces de Poix noire, douze onces de Cire jaune, deux livres & demie de Reſine, quatre onces de Suif; de la Myrrhe, de l'Oliban & du *Minium*, de chaque mis en poudre deux onces; mêlez le tout & faites-en un Emplâtre.

Epiſpaſtique.

Mêlez deux onces de Cantharides en poudre avec ſuffiſante quantité de Pâte fermentée & de Vinaigre, juſqu'à Conſiſtance requiſe; on peut y ajouter de la Térébenthine.

FIN.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES FORMULES DE MÉDICAMENS, *Contenues dans ce Recueil.*

ANTIMOINE Préparé. *Page* 185.
Apoſéme Altérant Commun. 67.
Amer. 403.
Apéritif. 73. 405.
Béchique. 69. 405.
Fébrifuge. 329. 409.
Pectoral. 409.
Purgatif. 331. 411.
contre la Galle, &c. 77.
anti-Pleurétique. 327.
Rafraîchiſſant. 403.
anti-Scorbutique. 75. 327. 407.
Tempérant. 69.
Vulnéraire Béchique. 71.
Arcanum. (Potion *dite* Arcanum.) 365.

BOL Absorbant. *Page* 373.
Apéritif. 367. 455.
anti-Asthmatique. 373. 457.
Astringent. 369.
pour la Dyssenterie. 195.
Béchique. 197. 371. 457.
contre le Crachement de Sang. 197.
anti-Dyssentérique. 195. 453. 369.
ant'Elmenthique Simple. 371.
ou contre les Vers. 203. 371.
Emménagogue. 201.
contre l'Epilepsie. 205.
pour l'Estomac. 193.
d'Ethiops. 367. 453.
Fébrifuge. 191. 375.
Composé. 455.
contre la Fiévre Quarte. 375.
Purgatif. 193. 455.
Fondant. 189. 367.
Purgatif. 189.
pour les Hémorrhagies. 199.
Hydragogue. 205. 377.

Bol Hystérique ou contre les Vapeurs. *Page* 203.
pour les Maladies de la Peau. 207.
Méſentérique. 205.
pour les Pâles Couleurs. 199.
contre les Pertes Blanches. 207.
Purgatif. 375.
de Térébenthine. 457.
de Trois Drogues. 453.
Bouillon Altérant. 141.
Amer. 143.
Apéritif. 141.
vulgairement Eau de Poulet. 139.
d'Ecreviſſes de Riviere. 145.
Pectoral. *Ibid.*
anti-Scorbutique. 149.
de Vipere. 148.

CAsse (*la*) avec la Manne. 355.
dans le Petit Lait. 423.
Cataplaſme Aſtringent. 297.
pour les Crevaſſes des Mammelles. 301.
Emollient. 289.
pour l'Eſquinancie. 473.
de l'Herbe à Robert contre l'Eſquinancie. 297.

Cataplasme pour l'Inflammation des Yeux. *Page* 473.
Maturatif. 291.
de Mie de Pain. 287.
de Nid d'Hirondelles contre l'Esquinancie. 299.
(Autre Composé, *Ibid.*)
pour les Parotides & pour certaines Tumeurs Malignes. 295.
des Quatre Farines. 293.
Résolutif. 291.
Ciroine. 477.
Astringent. 241.
Déterſif. 379.
Collyre pour l'Inflammation des Yeux. 471.
dans les Inflammations. 243.
dans les Petites Véroles. 239.
Rafraîchiſſant. 379.
Résolutif. 241. 379. 381.
Tempérant. 239.
Vulnéraire. 243.

DÉCOCTION Acide. 51.
Astringente. 47. 255.
Blanche. 33. 399.
de Sydenham. 323.

Décoction Cardiaque. *Page* 37.
Carminative. 257.
Céphalique. 39.
Diaphorétique. 37.
Diurétique. 45.
ou Eau de Caſſe. 55.
Emulſionnée. 57.
ou Eau de Rhubarbe. *Ibid.*
ant'Elmenthique ou contre les Vers. 43. 263.
Emménagogue. 35.
Emolliente. 247.
Fébrifuge Purgative. 63.
Simple *dite* Tiſanne Amere. 31.
Emulſionnée. *Ibid.*
de Fume-terre. 23.
Hyſtérique. 33. 261.
anti-Néphrétique. 259.
Ophthalmique. 51.
de Poulet, appellée vulgairement Eau de Poulet. 139.
Purgative pour la Manie. 65.
de Senné. 59.

Décoction de Senné avec l'Agaric. *Page* 59.
avec la Caſſe & la Manne. 61.
avec la Rhubarbe. *Ibid.*
anti-Spaſmodique. 41.
de Tamarins. 55. 355.
pour Boiſſon. 421.
Tempérante. 49.
Digeſtif. (Onguent.) 305.
Déterſif. (Onguent.) *Ibid.*

EAu Bénie. 357. 425.
Compoſée. 425.
de Caſſe. 55.
pour Boiſſon. 423.
Compoſée. 353. 423.
Emulſionée. 57.
avec les Grains. 357.
Simple. 353. 423.
diſtillée Acide. 51.
Aſtringente. 49
Cardiaque. 39.
Céphalique. 41.
Diaphorétique. 37.
Diurétique. 47.

Eau distillée Emménagogue. *Page* 35.
Hystérique. 33.
Ophthalmique. 53.
anti-Spasmodique. 43.
Tempérante. 49.
contre les Vers. 45.
de Graine de Lin. 7.
de Mercure. 19.
Minérale. 111. 357.
d'Orge. 5.
de Poulet. 139.
de Rhubarbe. 57.
de Ris. 7. 321.
de Vie Allemande. 359.
Emulsion. 333.
pour Boisson. 437.
Nitrée. 333.
Purgative. 121. 437.
Epispastique. 477.
Ethiops Martial. 183.
FOMENTATION Aromatique. 279.
Astringente. 277.
pour le Cancer des Mammelles. *Ibid.*
Emolliente. 273. 383.
contre l'Erysipéle. 279. 385.

Fomentation pour les Humeurs Séreuses. *Page* 281.
Résolutive. 275.
contre le Scorbut. 283.

GARGARISME Adoucissant. 165.
Astringent. 167.
Commun. 165.
Détersif. 167. 383.
Émollient. 381.
Rafraîchissant. *Ibid.*
anti-Scorbutique. 169. 383. 467. 469.
pour les Ulceres de la Bouche. 467.

HYDROMEL. 323.
contre l'Asthme. 129. 401.
Composé. 325.
Simple. 129. 399.

INFUSION de Capillaires. 27.
Pectorale avec les Fleurs. *Ibid.*
de Senné. 359.
ou Teinture de Rhubarbe. 29.
Vulnéraire. 27. 309.
Injection Astringente. 269.

Injection Vulnéraire Composée. *Page* 267.
Simple. *Ibid.*
Ipécacuanha en trois fois. (Bol anti-Dyssentérique.) 369.

JULEP Acide. 81.
Adoucissant. 439.
Anodyn. 335.
Diurétique. 83. 335. 439.
anti-Dyssentérique. 335. 439.
ant'Elmenthique ou contre les Vers. 85.
contre le Hoquet. 87. 89.
Huileux ant'Elmenthique ou contre les Vers. 87.
Hystérique. 85.
Somnifere. 81.
Tempérant. 83

LAIT Coupé. 25.
Lavement Adoucissant. 465.
Anodyn. 253. 463.
avec le Lait. 255.
Astringent. *Ibid.*
Carminatif. 257. 465.
contre la Colique Néphrétique. 257.
anti-Dyssentérique. 463.

Lavement ant'Elmenthique ou contre les Vers. *Page* 261.
Emollient. 247. 461.
Emollient & Laxatif. 463.
& Purgatif. 249.
Fébrifuge. 263.
pour prévenir la Gangrene de l'Inteſtin dans la Hernie. 259.
Hyſtérique. *Ibid.*
de Lait ant'Elmenthique ou contre les Vers. 263.
Purgatif. 249. 461.
Compoſé. 461.
Majeur. 251.
Simple. 247.
de Tabac. 253.
Laxatif. 355.
Liniment Adouciſſant. 475.
Anodyn. 303.
pour les Douleurs de Rhumatiſme. 475.
contre les Hémorrhoïdes. 303. 475.
anti-Pleurétique. 385.
Looch contre l'Aſthme. 135.
Aſtringent. 337.
Blanc. (Nôtre) 133.

Looch Commun. *Page* 135.
Simple. 337.
Vulnéraire. *Ibid.*
Lotion pour les Playes Ulcérées. 271.

MANNE (*la*) avec l'Huile. 353.

ONGUENT Digestif. 305.
Déterſif. *Ibid.*
Opiat d'Antimoine contre l'Asthme. 213.
Apéritif & Purgatif. 443.
contre l'Asthme 213. 447.
Astringent. 447.
Chalibé Purgatif. 211.
Fébrifuge & Purgatif. 445.
Simple. *Ibid.*
anti-Scorbutique. 449.
Stomachique. 443.

PILULES Diurétiques. 221.
anti-Dyſſentériques. 377.
Hydragogues. 219.
Hyſtériques. 221.
de Limaille d'Acier. 219.
contre la Mélancolie. 223.
Purgatives Stomachiques. 217.
de Savon. 377.

Potion Absorbante. *Page* 427.
Potion Aigrelette. 91.
Anodyne & Diaphorétique. 433.
Apéritive avec le Sel de M. Riviere. 347.
dite Arcanum. 365.
Astringente. 427.
contre la Dyssenterie. *Ibid.*
Béchique & Vulnéraire. 433.
Céphalique. 347.
Commune. 359.
Cordiale. 91.
Astringente. 431.
Composée. 429.
Diurétique. 345.
anti-Dyssentérique. *Ibid.*
Emétique. 113.
Majeure. 345.
Purgative Emétique. 115.
Simple. 343. 429.
contre le Crachement de Sang. 95. 431.
Diaphorétique. 93.
contre la Dyssenterie. 97.

Potion ant'Elmenthique ou contre les Vers. *Page* 105.
Emétique Purgative. 109.
Emménagogue convenable dans l'Accouchement difficile. 101.
anti-Epileptique. 103. 431.
Fébrifuge. 349.
Composée. *Ibid.*
Générale Astringente. 343.
& Anodyne. *Ibid.*
contre l'Hémophthysie. 95. 431.
Huileuse. 339.
ant'Elmenthique ou contre les Vers. *Ibid.*
avec le Kermès. *Ibid.*
& Laxative. 419.
Purgative. 117.
Hydragogue. 109. 419.
Hystérique Composée. 99.
Simple. *Ibid.*
Laxative dans l'Asthme. 117.
Majeure contre le Crachement de Sang. 341.
contre la Manie. 113.
Mineure contre le Crachement de Sang. 341.
pour la Petite Vérole. 93.

Potion Purgative. *Page* 415.
avec le Catholicum. 417.
dans le Cours de Ventre. 115.
Purgative Douce. 415.
ant'Elmenthique ou contre les Vers. 119.
(La même Potion pour les Enfans. *Ibid.*)
Emolliente. 107.
pour la Galle. 417.
avec l'Ipécacuanha. 415.
Majeure. 107.
anti-Scorbutique. 417.
anti-Scorbutique. 435.
Styptique dans les Hémorrhagies. 97.
Sudorifique dans la Pleuréſie & la Péripneumonie. 349.
Univerſelle Compoſée. 363.
Simple. *Ibid.*
contre le Vomiſſement. 339.
Poudre Abſorbante. 173.
Aſtringente. 177.

Poudre ant'Elmenthique ou contre les Vers. *Page* 177.
contre l'Epilepsie. 175.
Hydragogue. 181.
Purgative. 179.
Sternutatoire. 181.
Tempérante. 173.
Purgatif dans la Colique de Peintres. 361.
contre la Galle. *Ibid.*
Hydragogue. *Ibid.*
contre les Vers. *Ibid.*

REMEDE contre le Hoquet. 87. 89.

SYROP Cordial. 125.
ant'Elmenthique ou contre les Vers. 127.
Emmenagogue pour l'Accouchement difficile. 123.

TABLETTES Apéritives. 229.
dans l'Asthme & lorsque les Crachats sont Visqueux. 227.
contre les Pâles Couleurs. 229.
Pectorales. 227. 459.
de Souphre. 459.

Teinture de Rhubarbe. *Page* 29. 363.
Composée. 421.
Simple. *Ibid.*
de Roses. 323.
Tisanne Aigrelette. 5. 391.
Amere. 31.
Emulsionée. *Ibid.*
Apéritive. 13. 315.
avec l'Arcanum. 317.
& Diurétique. 393.
Majeure. 315.
Astringente. 17. 311. 397.
Commune. 3. 389.
ou Décoction de Fume-terre. 23.
Délayante. 391.
Diurétique. 13. 395.
ou Eau de Graine de Lin. 7. 391.
ou Eau d'Orge. 5.
ou Eau de Ris. 7. 321. 393.
anti-Néphrétique. 395.
Adouciſſante. 15.
Inciſive. *Ibid.*
Nitrée. 5. 391.
de Patience ſauvage. 9. 313.

Tisanne de Patience sauvage, avec l'Arcanum. *Page* 313.
Pectorale. 11. 393.
Vulnéraire. 309.
Tisanne Purgative ou Royale. 23. 419.
de Racines de Guimauve. 9.
de Ris. 7. 321. 393.
anti-Scorbutique. 19. 399.
de Scorsonere. 11. 311.
Laiteuse. 11.
Sudorifique. 21. 319.
Emulsionnée. 319.
Purgative. 21. 321.
Simple. 397.
contre les Vers. 19. 317.
Vulnéraire. 397.
Trochisques de Cachou. 233.
pour le Crachement de Sang & pour les Hémorrhagies. 237.
Pectoraux. 233.
pour la Toux & l'Apreté de la Gorge. 235.

VIN d'Absinthe. *Page* 151.
Aromatique. 161.
Astringent. *Ibid*
Diurétique. 153.
Emétique. 157.
Trouble. *Ibid.*
Fébrifuge. 155.
Ferré. 151.
Hydragogue. 159.
Nitré. 155.
anti-Scorbutique. 413.
Thériacal. 155.

Fin de la Table.